

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI18078A

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン(HYPER INVERTER シリーズ) (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

| <規格番号> | <規格名称> | <発行日> |
|------------|----------------|------------|
| JIS B 8616 | パッケージエアコンディショナ | 2015年3月20日 |

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

三菱重工海尔(青島)空調机有限公司：(4333-2007-AQ-RGC-RvA)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

大津 亨

発行日： 2018年5月22日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

大津 亨

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

| 適合規格 | 引用規格 |
|------------|---|
| JIS B 8616 | JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801 |

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製品名】 HYPER INVERTER シリーズ

| | 名称 | 品番 | | | 適合規格 | 生産品質 | 性能確認 方法の区分 |
|----|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------|---------------|
| | | セット品番 | 室外機品番 | 室内機品番 | | | |
| 1 | 天井埋込形4方向吹出し シングル 単相機 | FDTV404~ 804HKAG4AG | FDCVP404~ 804HKAG | FDTV404~ 804AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 2 | 天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機 | FDTV404~ 1604HAG4AG | FDCVP404~ 804HAG | FDTV404~ 1604AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 3 | 天井埋込形4方向吹出し ツイン 単相機 | FDTV804HKPAG4AG | FDCVP804HKAG | FDTV404AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 4 | 天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機 | FDTV804~ 1604HPAG4AG | FDCVP804~ 1604HAG | FDTV404~ 804AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 5 | 天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機 | FDTV2244~ 2804HP4AG | FDCVP2244~ 2804H | FDTV1124~ 1404AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 6 | 天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機 | FDTV1604HTAG4AG | FDCVP1604HAG | FDTV504AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 7 | 天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機 | FDTV2244HT4AG | FDCVP2244H | FDTV714AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 8 | 天井埋込形4方向吹出し Wツイン 三相機 | FDTV2244~ 2804HD4AG | FDCVP2244~ 2804H | FDTV564~ 714AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 9 | 天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機 | FDTW404~ 634HKAG4AG | FDCVP404~ 634HKAG | FDTWXP404~ 634AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 10 | 天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機 | FDTW804HKAG4B | FDCVP804HKAG | FDTWZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 11 | 天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機 | FDTW404~ 634HAG4AG | FDCVP404~ 634AG | FDTWXP404~ 634AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 12 | 天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機 | FDTW804~ 1604HAG4B | FDCVP804~ 1604HAG | FDTWZVP804~ 1604B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 13 | 天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機 | FDTW804HKPAG4AG | FDCVP804HKAG | FDTWXP404AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 14 | 天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機 | FDTW804~ 1404HPAG4AG | FDCVP804~ 1404HAG | FDTWXP404~ 714AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 15 | 天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機 | FDTW1604HPAG4B | FDCVP1604HAG | FDTWZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 16 | 天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機 | FDTW2244~ 2804HP4B | FDCVP2244~ 2804H | FDTWZVP1124~ 1404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 17 | 天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機 | FDTW1604HTAG4AG | FDCVP1604HAG | FDTWXP504AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 18 | 天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機 | FDTW2244HT4B | FDCVP2244H | FDTWZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 19 | 天井埋込形2方向吹出し Wツイン 三相機 | FDTW2244~ 2804HD4AG | FDCVP2244~ 2804H | FDTWXP564~ 714AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 20 | 天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機 | FDT404~ 634HKAG4AG | FDCVP404~ 634HKAG | FDT404~ 634AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 21 | 天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機 | FDT804HKAG4B | FDCVP804HKAG | FDTZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 22 | 天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機 | FDT404~ 634HAG4AG | FDCVP404~ 634HAG | FDT404~ 634AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 23 | 天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機 | FDT804HAG4B | FDCVP804HAG | FDTZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 24 | 天井埋込形1方向吹出し ツイン 単相機 | FDT804HKPAG4AG | FDCVP804HKAG | FDT404AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 25 | 天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機 | FDT804~ 1404HPAG4AG | FDCVP804~ 1404HAG | FDT404~ 714AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 26 | 天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機 | FDT1604HPAG4B | FDCVP1604HAG | FDTZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 27 | 天井吊形 シングル 単相機 | FDEVP804HKAG4B | FDCVP804HKAG | FDEZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |

| | 名称 | 品番 | | | 適合規格 | 生産品質 | 性能確認 方法の区分 |
|----|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------|---------------|
| | | セット品番 | 室外機品番 | 室内機品番 | | | |
| 28 | 天吊形 シングル 三相機 | FDEVP404~ 634HAG4 | FDCVP404~ 634HAG | FDEVXP404~ 634 | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 29 | 天吊形 シングル 三相機 | FDEVP804~ 1604HAG4B | FDCVP804~ 1604HAG | FDEZVP804~ 1604B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 30 | 天吊形 シングル 三相機 | FDEVP2244~ 2804H3AG | FDCVP2244~ 2804H | FDEVP2243~ 2803AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 31 | 天吊形 ツイン 単相機 | FDEVP804HKPAG4 | FDCVP804HKAG | FDEVXP404 | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 32 | 天吊形 ツイン 三相機 | FDEVP804~ 1404HPAG4 | FDCVP804~ 1404HAG | FDEVXP404~ 714 | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 33 | 天吊形 ツイン 三相機 | FDEVP1604HPAG4B | FDCVP1604HAG | FDEZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 34 | 天吊形 ツイン 三相機 | FDEVP2244~ 2804HP4B | FDCVP2244~ 2804H | FDEZVP1124~ 1404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 35 | 天吊形 トリプル 三相機 | FDEVP1604HTAG4 | FDCVP1604HAG | FDEVXP504 | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 36 | 天吊形 トリプル 三相機 | FDEVP2244HT4B | FDCVP2244H | FDEZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 37 | 天吊耐油形 シングル 単相機 | FDESVP804HKAG4 | FDCVP804HKAG | FDESVP804 | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 38 | 天吊耐油形 シングル 三相機 | FDESVP804~ 1404HAG4 | FDCVP804~ 1404HAG | FDESVP804~ 1404 | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 39 | 天吊耐油形 ツイン 三相機 | FDESVP1604HPAG4 | FDCVP1604HAG | FDESVP804 | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 40 | 天吊耐油形 ツイン 三相機 | FDESVP2804HP4 | FDCVP2804H | FDESVP1404 | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 41 | 天吊耐油形 シングル 単相機 | FDESVP804HKAG4B | FDCVP804HKAG | FDESZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 42 | 天吊耐油形 シングル 三相機 | FDESVP804~ 1404HAG4B | FDCVP804~ 1404HAG | FDESZVP1404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 43 | 天吊耐油形 ツイン 三相機 | FDESVP1604HPAG4B | FDCVP1604HAG | FDESZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 44 | 天吊耐油形 ツイン 三相機 | FDESVP2804HP4B | FDCVP2804H | FDESZVP1404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 45 | 壁掛形 シングル 単相機 | FDK(N)VP404~ 564HKAG3AG | FDCVP404~ 564HKAG | FDKVXP403~ 563AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 46 | 壁掛形 シングル 単相機 | FDK(N)VP634HKAG3AG | FDCVP634HKAG | FDKVXP633GAG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 47 | 壁掛形 シングル 単相機 | FDK(N)VP804HKAG3AG | FDCVP804HKAG | FDKVXP803AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 48 | 壁掛形 シングル 三相機 | FDK(N)VP404~ 564HAG3AG | FDCVP404~ 564HAG | FDKVXP403~ 563AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 49 | 壁掛形 シングル 三相機 | FDK(N)VP634HAG3GAG | FDCVP634HAG | FDKVXP633GAG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 50 | 壁掛形 シングル 三相機 | FDK(N)VP804HAG3AG | FDCVP804HAG | FDKVXP803AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 51 | 壁掛形 ツイン 単相機 | FDKVP804HKPAG3AG | FDCVP804HKAG | FDKVXP403AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 52 | 壁掛形 ツイン 三相機 | FDKVP804~ 1604HPAG3AG | FDCVP804~ 1604HAG | FDKVXP403~ 803AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 53 | 壁掛形 トリプル 三相機 | FDKVP1604HTAG3AG | FDCVP1604HAG | FDKVXP503AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 54 | 壁掛形 トリプル 三相機 | FDKVP2244HT3AG | FDCVP2244H | FDKVXP803AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 55 | 床置形 シングル 単相機 | FDVVP504~ 804HKAG4AG | FDCVP504~ 804HKAG | FDVVP504~ 804AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 56 | 床置形 シングル 三相機 | FDVVP504~ 1604HAG4AG | FDCVP504~ 1604HAG | FDVVP504~ 1604AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 57 | 床置形 シングル 三相機 | FDVVP2244~ 2804H4AG | FDCVP2244~ 2804H | FDVVP2244~ 2804AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 58 | 床置形 ツイン 三相機 | FDVVP1124~ 1604HPAG4AG | FDCVP1124~ 1604HAG | FDVVP634~ 804AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |

| | 名称 | 品番 | | | 適合規格 | 生産品質 | 性能確認 方法の区分 |
|----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------|---------|---------------|
| | | セット品番 | 室外機品番 | 室内機品番 | | | |
| 59 | 床置形 ツイン 三相機 | FDFVP2244~ 2804HP4AG | FDCVP2244~ 2804H | FDFVXP1124~ 1404AG | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 60 | 天井埋込形 4方向吹出し シングル 単相機 | FDTV405~ 805HK5S | FDCVP405~ 805HK | FDTZP635~ 805S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 61 | 天井埋込形 4方向吹出し シングル 三相機 | FDTV405~ 1605H5S | FDCVP405~ 1605H | FDTZP635~ 1605S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 62 | 天井埋込形 4方向吹出し ツイン 単相機 | FDTV805HKP5S | FDCVP805HK | FDTZP635S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 63 | 天井埋込形 4方向吹出し ツイン 三相機 | FDTV805~ 1605HP5S | FDCVP805~ 1605H | FDTZP635~ 805S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 64 | 天井埋込形 4方向吹出し ツイン 三相機 | FDTV2244~ 2804HP5S | FDCVP224~ 2804H | FDTZP1605S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 65 | 天井埋込形 4方向吹出し トリプル 三相機 | FDTV1605HT5S | FDCVP1605H | FDTZP635S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 66 | 天井埋込形 4方向吹出し トリプル 三相機 | FDTV2244HT5S | FDCVP2244H | FDTZP715S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 67 | 天井埋込形 4方向吹出し Wツイン 三相機 | FDTV2244~ 2804HD5S | FDCVP2244~ 2804H | FDTZP635~ 715S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 68 | 天井埋込形 2方向吹出し シングル 単相機 | FDTWV405~ 805HK4B | FDCVP405~ 805HK | FDTWZVP404~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 69 | 天井埋込形 2方向吹出し シングル 三相機 | FDTWV405~ 1605H4B | FDCVP405~ 1605H | FDTWZVP404~ 1604B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 70 | 天井埋込形 2方向吹出し ツイン 単相機 | FDTWV805HKP4B | FDCVP805HK | FDTWZVP404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 71 | 天井埋込形 2方向吹出し ツイン 三相機 | FDTWV805~ 1605HP4B | FDCVP805~ 1605H | FDTWZVP404~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 72 | 天井埋込形 2方向吹出し トリプル 三相機 | FDTWV1605HT4B | FDCVP1605H | FDTWZVP504B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 73 | 天井埋込形 2方向吹出し Wツイン 三相機 | FDTWVP2244~ 2804HD4B | FDCVP2244~ 2804H | FDTWZVP564~ 714B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 74 | 天井埋込形 1方向吹出し シングル 単相機 | FDTSV405~ 805HK4B | FDCVP405~ 805HK | FDTSZVP404~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 75 | 天井埋込形 1方向吹出し シングル 三相機 | FDTSV405~ 805H4B | FDCVP405~ 805H | FDTSZVP404~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 76 | 天井埋込形 1方向吹出し ツイン 単相機 | FDTSV805HKP4B | FDCVP805HK | FDTSZVP404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 77 | 天井埋込形 1方向吹出し ツイン 三相機 | FDTSV805~ 1605HP4B | FDCVP805~ 1605H | FDTSZVP404~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 78 | 天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機 | FDTSV1605HT4B | FDCVP1605H | FDTSZVP504B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 79 | 天埋カセテリア シングル 単相機 | FDRV405~ 805HK4B | FDCVP405~ 805HK | FDRZVP404~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 80 | 天埋カセテリア シングル 三相機 | FDRV405~ 1605H4B | FDCVP405~ 1605H | FDRZVP404~ 1604B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 81 | 天埋カセテリア ツイン 単相機 | FDRV805HKP4B | FDCVP805HK | FDRZVP404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 82 | 天埋カセテリア ツイン 三相機 | FDRV805~ 1605HP4B | FDCVP805~ 1605H | FDRZVP404~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 83 | 天埋カセテリア トリプル 三相機 | FDRV1605HT4B | FDCVP1605H | FDRZVP504B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 84 | 天埋カセテリア Wツイン 三相機 | FDRV2244~ 2804HD4B | FDCVP2244~ 2804H | FDRZVP564~ 714B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 85 | 高静圧ダクト形 シングル 単相機 | FDUV505~ 805HK4B | FDCVP505~ 805HK | FDUZVP504~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 86 | 高静圧ダクト形 シングル 三相機 | FDUV505~ 1605H4B | FDCVP505~ 1605H | FDUZVP504~ 1604B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 87 | 高静圧ダクト形 ツイン 三相機 | FDUV1125~ 1605HP4B | FDCVP1125~ 1605H | FDUZVP634~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 88 | 天吊形 シングル 単相機 | FDEV405~ 805HK4B | FDCVP405~ 805HK | FDEZVP404~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 89 | 天吊形 シングル 三相機 | FDEV405~ 1605H4B | FDCVP405~ 1605H | FDEZVP404~ 1604B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |

| | 名称 | 品番 | | | 適合規格 | 生産品質 | 性能確認 方法の区分 |
|-----|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|---------|---------------|
| | | セット品番 | 室外機品番 | 室内機品番 | | | |
| 90 | 天吊形 ツイン 単相機 | FDEV805HKP4B | FDCVP805HK | FDEZVP403B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 91 | 天吊形 ツイン 三相機 | FDEV805~ 1605HP4B | FDCVP805~ 1605H | FDEZVP403~ 804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 92 | 天吊形 トリプル 三相機 | FDEV1605HT4B | FDCVP1605H | FDEZVP504B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 93 | 天吊耐油形 シングル 単相機 | FDESV805HK4B | FDCVP805HK | FDESZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 94 | 天吊耐油形 シングル 三相機 | FDESV805~ 1405H4B | FDCVP805~ 1405H | FDESZVP804~ 1404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 95 | 天吊耐油形 ツイン 三相機 | FDESV1605HP4B | FDCVP1605H | FDESZVP804B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 96 | 天吊耐油形 ツイン 三相機 | FDESVP2804HP4B | FDCVP2804H | FDESZVP1404B | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 97 | 壁掛形 シングル 単相機 | FDKV405~ 805HK5S | FDCVP405~ 805HK | FDKZP565~ 1125S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 98 | 壁掛形 シングル 三相機 | FDKV405~ 1125H5S | FDCVP405~ 1125H | FDKZP565~ 1125S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 99 | 壁掛形 ツイン 単相機 | FDKV805HKP5S | FDCVP805HK | FDKZP565S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 100 | 壁掛形 ツイン 三相機 | FDKV805~ 1605HP5S | FDCVP805~ 1605H | FDKZP565~ 1125S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |
| 101 | 壁掛形 トリプル 三相機 | FDKV1605HT5S | FDCVP1605H | FDKZP565S | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2 |