

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI19103

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目 1 番地

宣言対象： ガスヒートポンプ冷暖房機(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8627	ガスヒートポンプ冷暖房機	2015 年 10 月 20 日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :  
(44 100 980813)

アイシン精機株式会社：(JP18/062973)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

須藤 光敏

発行日： 2019 年 5 月 13 日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

須藤 光敏

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すガスヒートポンプ冷暖房機は、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。  
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8627	JIS B 0203、JIS B 2401-1、JIS B 7411-1、JIS B 7951、JIS B 7982 JIS B 8009-5、JIS B 8571、JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615-2:2015 JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 1604、JIS C 1605、JIS C 3306 JIS C 3312、JIS C 3316、JIS C 3327、JIS C 3406、JIS C 4212 JIS C 9335-1:2014、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2 JIS K 0151、JIS K 2211、JIS K 2301、JIS K 5600-5-4、JIS K 6351、JIS K 8116 JIS M 7653、JIS S 2093:2010、JIS S 2145、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733 JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、JIS Z 9211 ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 ガスヒートポンプ冷暖房機  
 【製品名】 -

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
		セット品番	室外機品番	室内機品番				
1	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	-	-	GTP284M1~ 2804M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
2	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	-	-	GTP285M1~ 1605M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
3	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	-	-	GTP285M1A~ 1605M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
4	天井カセット形 2方向吹き出し (室内機)	-	-	GTWP224M1~ 1604M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
5	天井カセット形 2方向吹き出し (室内機)	-	-	GTWP225M1A~ 1605M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
6	天井カセット形 1方向吹き出しコンパクト (室内機)	-	-	GTSCP224M1~ 364M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
7	天井カセット形 1方向吹き出し (室内機)	-	-	GTSP454M1~ 714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
8	天井カセット形 1方向吹き出し (室内機)	-	-	GTSP455M1A~ 715M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
9	ビルトイン形 (室内機)	-	-	GRP224M1A~ 1404M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
10	ビルトイン形 (室内機)	-	-	GRP225M1A~ 1405M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
11	高静圧ダクト形 (室内機)	-	-	GUP454M1A~ 2804M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
12	高静圧ダクト形 (室内機)	-	-	GUP455M1A~ 2805M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
13	天吊形 (室内機)	-	-	GEP364M1A~ 1604M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
14	天吊形 (室内機)	-	-	GEP365M1A~ 1605M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
15	天吊耐油形 (室内機)	-	-	GESP804M1B~ 1404M1B	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
16	壁掛形 (室内機)	-	-	GKP284M1~ 714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
17	壁掛形 (室内機)	-	-	GKP285M1~ 715M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
18	壁掛形 (室内機)	-	-	GKP285M1A~ 715M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
19	床置形 (室内機)	-	-	GFP1405TM11~ 5605TM1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
20	床置露出形 ローボーイタイプ (室内機)	-	-	GFLP284M1~ 714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
21	床置隠蔽形 ローボーイタイプ (室内機)	-	-	GFUP284M1~ 714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
22	給気処理ユニット (室内機)	-	-	GUP905FM1A~ 2805FM1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
23	床置形 システムパッケージ アンダーフロアタイプ (室内機)	-	-	GAUP1402M7N-R/L ~2802M7N-R/L	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
24	床置形 システムパッケージ アンダーフロアタイプ (室内機)	-	-	GAUP1402M7N-RA/LA~ 2802M7N-RA/LA	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
25	ビル 用 マ ル チ	標準仕様 い号プロパン (室外機)	-	GCP2243MP1~ 3553MP1	-	JIS B 8627	ISO9001	B-2
26		塩害仕様 い号プロパン (室外機)	-	GCSP2243MP1~ 3553MP1	-	JIS B 8627	ISO9001	B-2
27		寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	-	GCP2243MPY1~ 3553MPY1	-	JIS B 8627	ISO9001	B-2
28		塩害寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	-	GCSP2243MPY1~ 3553MPY1	-	JIS B 8627	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
		セット品番	室外機品番	室内機品番				
29	ビル用マルチ	標準仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
30		臭気低減 都市ガス13A (室外機)	—	GCCP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
31		塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
32		臭気塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCCSP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
33		寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCP2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
34		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSP2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
35	ビル用マルチ (更新対応)	標準仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCRP2243MP1~ 3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
36		塩害仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSR2243MP1~ 3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
37		寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCRP2243MPY1~ 3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
38		塩害寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSR2243MPY1~ 3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
39		標準仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCRP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
40		臭気低減 都市ガス13A (室外機)	—	GCCR2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
41		塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
42		臭気塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCCSR2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
43		寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCRP2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
44		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
45	ビル用マルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
46		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
47		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
48		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
49		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502MAY2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
50		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502MAY2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
51	ビル用マルチ (更新対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
52		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
53		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
54		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSR4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
55		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502MAY2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
56		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR4502MAY2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
57	ハイパワーマルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
58		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
59		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
60		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
61	ハイパワーマルチ (更新対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
62		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
63		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品類	性能確認 方法の区分	
		セット品番	室外機品番	室内機品番				
64	ビル用 組合せ マルチ	臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSRP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
65		標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
66		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
67		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
68		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
69		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502KAY2~ 8502KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
70		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502KAY2~ 8502KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
71	ビル用 組合せ マルチ (更新 対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
72		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
73		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
74		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSRP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
75		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502KAY2~ 8502KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
76		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502KAY2~ 8502KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
77	ハイ パワー 組合 せ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
78		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
79		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
80		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
81	ハイ パワー 組合 せ (更 新 対 応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
82		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
83		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
84		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSRP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2