

枇杷島製造部機材ニュース

機材261-268号

2022年8月2日

件名: '22機材カタログ追加・訂正記載内容連絡の件


平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

頭書の件、'22機材カタログ訂正・追加内容を取りまとめましたので、関係者へご連絡をお願い申し上げます。

添付PDFファイルは下記の内容を示します。

- ①追加・訂正・削除内容一覧表
- ②変更該当ページ

2022年機材カタログ追加・訂正・削除内容一覧表

ページ	訂正項目	区分	追加・訂正・削除内容													
20	②①インバータ診断チェッカ	追加	内容に④追加 ④RAC用ハーネス													
21	②②防振ハンガー	削除	機種・形式対応表の下記品番をすべて削除 品番 SA07550													
32	組合せ可否表	訂正	機材ニュース260-267													
85	①①ピークカット散水装置	訂正	品番／標準価格訂正 SA08107／¥39,000 ⇒ SA09245／ ¥42,900													
85	①①ピークカット散水装置	追加	注6追加 HA07648 ⇒ HA07648 (注6) 注6. 在庫消化後は、HA07648Aをご使用ください。													
85	①①ピークカット散水装置	削除	下図品番削除  (SA08107, SA08108, HA07648, SA08110) 〔散水装置〕													
88	⑨⑨フィンガード	削除	生産不可の為、品番 BFG02 削除													
97	②⑥転倒防止金具	追加	注3追加 HA06724 ⇒ HA06724 (注3) 注3. 在庫消化後は、HA06724Aをご使用ください。													
97	②⑥転倒防止金具	訂正	図をHA06724 ⇒ HA06724Aに差替え 													
101	適用一覧表	追加	⑫遮音パネル追加 <table><tr><td colspan="2">品名</td><td>⑫ 遮 音 パ ネ ル</td></tr><tr><td colspan="2">ページ</td><td>104</td></tr><tr><td rowspan="3">GC</td><td>P224～P355 1形3</td><td>○</td></tr><tr><td>P450～P850 2形2</td><td>○</td></tr><tr><td>P450～P850 3形1</td><td>○</td></tr></table>	品名		⑫ 遮 音 パ ネ ル	ページ		104	GC	P224～P355 1形3	○	P450～P850 2形2	○	P450～P850 3形1	○
品名		⑫ 遮 音 パ ネ ル														
ページ		104														
GC	P224～P355 1形3	○														
	P450～P850 2形2	○														
	P450～P850 3形1	○														

ページ	訂正項目	区分	追加・訂正・削除内容										
104	⑫遮音パネル	追加	⑫遮音パネル追加 ⑫遮音パネル 92ページをご覧ください。										
104	⑫補給部品	訂正	番号の訂正 ⑫補給部品 ⇒ ⑬補給部品										
139	③④室内電源中継端子	追加	注2, 注3追加 HA06022 ⇒ HA06022 (注2) HA06024 ⇒ HA06024 (注3) 注2.在庫消化後は、HA06022Aをご使用ください。 注3.在庫消化後は、HA06024Aをご使用ください。										
152	③④室内電源中継端子	追加	注2, 注3追加 HA06022 ⇒ HA06022 (注2) HA06024 ⇒ HA06024 (注3) 注2.在庫消化後は、HA06022Aをご使用ください。 注3.在庫消化後は、HA06024Aをご使用ください。										
157	⑬室内電源中継端子	追加	注1, 注2追加 HA06022 ⇒ HA06022 (注1) HA06024 ⇒ HA06024 (注2) 注1.在庫消化後は、HA06022Aをご使用ください。 注2.在庫消化後は、HA06024Aをご使用ください。										
168	⑥防雪フード	訂正	標準価格訂正 ¥174,900 ⇒ ¥101,200 <table><tr><th>適用機種</th><th>品番</th><th>仕様</th><th>区分</th><th>標準価格</th></tr><tr><td>AUCVP450,500HA2</td><td>HA07602</td><td>標準(鋼板+塗装)</td><td>吸込側(右面)</td><td>¥174,900</td></tr></table>	適用機種	品番	仕様	区分	標準価格	AUCVP450,500HA2	HA07602	標準(鋼板+塗装)	吸込側(右面)	¥174,900
適用機種	品番	仕様	区分	標準価格									
AUCVP450,500HA2	HA07602	標準(鋼板+塗装)	吸込側(右面)	¥174,900									
182	①防雪ネット(吹出)	訂正	名称訂正 品番 HA07866,HA07869 防雪ネット(フレームセット) ⇒ 防雪ネット(天板セット) 品番 HA07870,HA07873 防雪ネット(天板セット) ⇒ 防雪ネット(フレームセット)										
183	③防雪フード(吸込)	訂正	仕様訂正 品番 HA07450 溶融亜鉛メッキ ⇒ SUS304										
194	⑬転倒防止金具	追加	注)追加 注)在庫消化後は、HA06724Aをご使用ください。										

FDシリーズ用

②0

自動発停キット (在庫限りです)

都度の運転・停止操作が不要で、必要な時に必要なだけ空調を行い省エネを図ります。


適用機種		品番	セット内容	標準価格	区分
FD	3, 4, 5形シリーズ 3, 4, 5LX形シリーズ	HA07544	・自動発停キット(本体) × 1 ・配線1, 2, 3 × 各1	¥ 36,000	0
	[必須品] 5形シリーズ, 5LX形シリーズ	HA07626	・配線1 × 1	¥ 4,000	0
SRK	SRK-ZH, ZJV, ZJ2シリーズ (注1) SRK-SJ, SK, RK, SJ, TKシリーズ (注2)	HA07544	・自動発停キット(本体) × 1 ・配線1, 2, 3 × 各1	¥ 36,000	0
	SRK, 2010年生産以降の全機種				

- 注) 1. インターフェイスキット『SC-BIK1』を使用してください。
(三菱重工サーマルシステムズ㈱扱いです。)
2. インターフェイスキット『SC-BIKN, SC-BIKN2』を使用してください。
(三菱重工サーマルシステムズ㈱扱いです。)
3. 1リモコン毎に1キットをご使用ください。
4. ツイン・トリプル機は親機に取付けてください。(子機からは制御できません。)
5. 別売センターコンソールをご使用になる場合は、センタ&リモート又はリモートに設定してください。(センターモードの設定では、本キットによる発停はできません。)



〔自動発停キット〕


概要




〔自動発停キットとリモコン操作での動作〕

注 ※印のONはリモコンスイッチ等によるONを示します。


例1



例2



例3 エアコンの切り忘れ防止として使用する場合 (リモコンより運転許可/禁止制御を有効に変更してください。)



②1

インバータ診断チェッカ

三菱重工冷熱(株)オリジナル

インバータ不良か圧縮機不良かの判定ができます。

(三菱重工冷熱製)

適用機種	品番	内容	標準価格	区分
RACインバータ PACインバータ	SA01927A	①プリント基盤 ②リード線: 3心 ③アルミケースH100×W70×D40 ④RAC用ハーネス	¥ 12,000	1 ↑

22

防振ハンガー

室内ユニットの振動を建物に伝播するのを抑制します。
防振ハンガーの仕様、写真、図、価格は257ページを参照してください。

機種	種類	形式	容量													
			22・28	36	40	45	50	56	71	80	90	112	140	160	224	280
FDT	SP	ZP				SA05476(48) SA07549(44) SA07611(26)	SA05476(48) SA07549(33) SA07611(21)	SA05476(19) SA07549(18) SA07612(21)	SA05476(19) SA07549(18) SA07612(21)	SA05476(19) SA07549(18) SA07612(21)	SA05476(12) SA07549(11) SA07612(17)	SA05476(12) SA07549(11) SA07612(17)	SA05476(12) SA07549(11) SA07612(17)	SA05476(12) SA07549(11) SA07612(17)		
		LX				SA05476(27) SA07548(12) SA07611(16)	SA05476(20) SA07548(8) SA07611(13)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)		
FDT	SP	ZP	----- SA07548(26) SA07610(16)	SA05476(42) SA07548(17) SA07611(23)		SA05476(27) SA07548(12) SA07611(16)	SA05476(10) SA07549(9) SA07611(8)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)		
		LX				SA05476(27) SA07548(12) SA07611(16)	SA05476(10) SA07549(9) SA07611(8)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(6)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)	SA05477(7) ----- SA07612(7)		
FDT	SP	ZP				SA05476(8) SA07549(8) SA07611(7)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(5)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(5)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(5)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(5)	SA05478(8) SA07612(4) SA07612(4)	SA05478(8) SA07612(4) SA07612(4)	SA05478(8) SA07612(4) SA07612(4)	SA05478(8) SA07612(4) SA07612(4)		
		LX				SA05476(8) SA07549(8) SA07611(7)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(5)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(5)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(5)	SA05476(6) SA07549(6) SA07611(5)	SA05478(8) SA07612(4) SA07612(4)	SA05478(8) SA07612(4) SA07612(4)	SA05478(8) SA07612(4) SA07612(4)	SA05478(8) SA07612(4) SA07612(4)		
FDR	SP	ZP				SA05476(9) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)		
		LX				SA05476(9) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)		
FDD	SP	ZP				SA05476(9) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)		
		LX				SA05476(9) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)		
FDE	SP	ZP				SA05476(9) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)		
		LX				SA05476(9) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)		
FDS	SP	ZP				SA05476(9) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)		
		LX				SA05476(9) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05476(7) SA07549(6) SA07612(9)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)	SA05477(8) SA07612(7) SA07612(7)		

注1 防振ハンガーとスリムハンガー

品番対照表	
防振ハンガー	スリムハンガー
SA05476	SA08520
SA05477	SA08521
SA05478	SA08522

品番（振動伝達率 %）	
上段：特許機器製（注1）	
中段：倉敷工業（RDは倉敷工業のみ）	
下段：ネミー製	

容量	
28	36
SA05476(9) SA07549(8) SA07612(9)	


形式	
ZP, ZVP	エクシードハイパー、ハイパー共用
LX	マルチ

種類	
SP	スプリング式
RD	ゴム式（ダブル）
RS	ゴム式（シングル）

△表の見方

FDT, FDT C ゴム式防振ハンガー使用不可理由
回転数が他機種対比低く、軽量であり、
ゴム式では振動伝達率が100%を超える
ため使用できません。

FDTW用 (天井埋込形・2方向吹出し)



適用一覧表 室内ユニットの雰囲気空気温度、湿度制限は必ず守ってください。(露点温度28℃以下, RH80%以下)

品名		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦ ⑩	⑪ ⑭						
		加湿器	パネルスベータ	高性能フィルタユニット	不織布フィルタ	リニューアルパネル	高湿度対応キット	O A 送風	分ダクト送風	リモートサーミスタ	デマンド配線キット	高ヘッド	ドレンポンプ	ドレンパン抗菌剤	防振ハンガー
機種	寒冷地仕様 ページ	33	34	35	36	13	13	18	19	21					
エクシードハイパー	P56 P63 P80 5SA 形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハイパーインバータ	P140 P160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LXマルチ	FDTW P22~P160 5LXA 形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注) ○：全機種適用可能。

組合せ可否表

	加湿器	パネルスベータ	高性能フィルタユニット	不織布フィルタ	リニューアルパネル	高湿度対応キット	分ダクト送風	O A 送風	ラクリーナパネル
加湿器(注2)	×	○	○	○	×	×	○	○	○
パネルスベータ	×	○	○	×	×	×	○	○	○
高性能フィルタユニット	○	○	×	○	×	×	○	○	○
不織布フィルタ	○	○	×	○	○	○	○	○	×
リニューアルパネル	○	×	○	○	○	○	○	○	○
高湿度対応キット	×	×	×	○	○	×	×	○	○
分ダクト送風(注2)	×	○	○	○	×	×	○	○	○
O A 送風	○	○	○	○	×	×	○	○	○
ラクリーナパネル	○	○	○	×	○	○	○	○	×

注) 1. ○：組合せ可能、×：組合せ不可

2. 加湿器と分ダクト用ブースターファンの併用不可理由

- ①分ダクトを取る事により、加湿器を通過する風量が低下するため加湿能力が低下します。
- ②加湿器にて加湿した空気は、主に加湿器が装着された吹出口から吹出されるため、分ダクト側の吹出口は加湿しにくくなります。
- ③分ダクトを併用した場合は、ユニット内の気流が変わり温湿度条件によっては結露のおそれがあります。

機種名はすべて室内機単体での形式名で記載してあります。

室外機とのセット形式名では記載しておりませんのでご注意ください。ツイン、トリプル、Wツインタイプの場合には同一品番を2個、3個、4個お求めください。

- ・オプション部品を組合せて取付ける場合にはCnT分岐コネクタを使用してください。(12ページ参照)
- ・CnT出力には電流制限があります。
遠方発停キットを使用する場合は他のオプションが併用できない場合があります。
オプション2個組合せで対応不可場合がありますので必ず285、286ページでご確認ください。

コントロール

①

ピークカット散水装置

省電力、高圧カット防止、既設エアコンの能力改善を図ることができます。

適用機種		品番	電源	水量 (ℓ/h) (注4)	必須品適用機種	ノズル 個数	消費電力 (w)	構成部品	標準価格	区分			
FDC	ZP40～P63 VP40～P63 5A形	[必須品]	SA09245	単相 200V	13	1		・ ノズル継手組立品 ・ 制御部組立品 ・ ノズル取付金具 ・ ノズル配管 ・ 取付ねじ ・ 電線クランプ材	¥ 42,900	1			
			HA07371	制御部取付板金					FDC	Z(V)P40～P63 5A形			
			SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)					全機種				
	ZP80 VP80 5形 VP112～P160 5A形 P112～P160 4LXJ形	[必須品]	SA09186	単相 200V	19				13W (15VA)		・ ノズル継手組立品 ・ 制御部組立品 ・ ノズル配管 ・ 取付ねじ ・ 電線クランプ材	¥ 17,000	0
			HA07373	制御部取付板金								全機種	
			SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)								FDC	ZP80 5形 VP80 5A形 VP112～P160 5A形 P112～160 4LXJ形
	ZP112～P160 5形 VP224,P280 4形,4SX形 P224,P280 4LXYB形	[必須品]	HA07227	リレーキット		FDC	P112～160 4LXJ形						
			HA07648 (注6)	単相 200V	37	2		・ ノズル継手組立品 ・ 制御部組立品 ・ ノズル配管 ・ 取付ねじ ・ 電線クランプ材				¥ 51,700	1
			HA07373	制御部取付板金								全機種	
	SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)		FDC	ZP112～P160 5形 VP224,P280 4形,4SX形 P224,P280 4LXYB形				¥ 7,000	0			
	HA07227	リレーキット		FDC					¥ 14,000	0			
	P280～P1500 5LXB形	[必須品]	SA09197 (注3)	単相 200V	53				6		・ 接手セット ・ 制御部組立品 ・ 減圧弁 ・ 配管金具取付板 ・ 電線クランプ材	¥ 13,000	0
			SA08731	ノズルセット								全機種	
			HA07361	制御部取付板金									
			HA07359 (注5)	制御部取付板金									
			HA07362	ノズル部取付板金									
			HA07227 (注3)	リレーキット									
全機種	[必須品]	HA07736 (注2)	防錆剤 (300mlスプレー缶 (ブルー)、受注単位 2本)						¥ 4,100/ 本	0			

注) 1. 散水に使用する水は水道水を使用し、日本冷凍空調工業会標準規格の循環式補給水水質に準じてください。

2. 室外機熱交換器に防錆剤スプレーを必ず使用してください。

散水によりフィンの腐食やスケール付着が促進されますが本品を塗布することにより低減できます。

塗布量の目安・・・P160形で2本。

3. VP560,P615~P1120は2個、VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。

4. 外気温度35℃、洗浄噴霧運転時の噴霧量込みです。

5. 吹出側防雪フード装着ユニットには本品を使用します。

6. 在庫消化後は、HA07648Aをご使用ください。



〔散水装置〕

旧室外機対応リレーキット品番

適 用 機 種			リレーキット品番	圧縮機運転信号	標準価格	区分
FDC	P112～P160 P224～P335 P400～P1360	1LX,2LX,3LX,4LX 1LXY,2LX,Y,3LXY 1LX,2LX,3LX	HA07182A (注2)	クランクケースヒータ	¥ 13,000	0
	P224,P280 P280～P1500	4LXY,4LXYA 4LX	HA07227	CnZコネクタ	¥ 13,000	0
	XP40～P280 VP40～P280	Z形,1形,2形	HA07182A	クランクケースヒータ	¥ 13,000	0
	XP40～P280 VP40～P280	3形,4形,5形	HA07256 (注3)	吐出管温度	¥ 13,000	0

注) 1. 上記適用機種以前は、圧縮機用電磁接触器52Cの二次側から電源を取るためリレーキットは不要です。

2. 品番HA07227の使用も可。(マルチのみ)

3. 在庫限りとなります。


②

外部切換・監視キット

室外機の基板CnS1に接続して、遠方からモードの切換及び、運転、異常信号の取出しができます。

その他外部入力機能対応はしません。

適用機種			品番	付 属 品	標準価格	区分
FDC	P224,P280	4LXYB形	HA06551	・配線(リレー付).....1セット	¥ 12,900	0
	P280~P1500	5LXB形		・タッピンねじ.....6個 ・結束バンド.....5個		



注) 1. センターコンソール (SC-SL1, 2, 4) との併用はできません。

遠方操作で手元リモコンをリモートモードまたはセンターモードに設定変更(コントロール基板の切替スイッチにより)をすることができます。

2. 組合せマルチの場合は親機に接続してください。

3. 外部入力 (CnS1) による運転許可/禁止制御は、運転許可の場合は、通常運転 (リモコンでのON/OFF) が可能であり、禁止の場合は当該室外機およびそれに接続する全室内機は停止 (センターモード停止) とする。ビル管理の緊急停止 (火災報知機連動) などに利用する。

4. パルス制御の対応は不可です。

モード切換: リモートモード/センターモードの2種類。

監視: 運転表示出力…………室内機が1台でもONであれば運転出力、全室内機停止時は停止表示。

異常表示出力…………室外機の異常時に出力。

F
D
C

FDC用 (室外機)

フレックスフローアダプタ 代替品番リスト (横吹出室外機旧形式用)

適 用 機 種				品 番	必要個数	標準価格 (1個あたり)	区分			
FDC	P401H,P451H,P501H,P561H,P631H V P401H,P451H,P501H,P561H V P402H,P452H,P502H,P562H V P402HB,P452HB,P502HB,P562HB,P632HB V P403H,P453H,P503H,P563H X P401H,P451H,P501H,P561H,P631H X P402HB,P452HB,P502HB,P562HB,P632HB X P403H,P453H,P503H,P563H,P633H			HA06249	1	¥ 12,200	0			
	V J63HD3,J80HD3 V P63HD3,P80HD3 V P63HZ,P80HZ J112HD3,P112HD3				2					
	J40HD2,J45HD2,J50HD2 J56HD3,J63HD3,J80HD3 V P50HD3,P56HD3 V P631H,P801H X P801H,P1121H,P1401H,P1601H Z P805H X P1121HB,P1401HB,P1601HB P1123HLXB,P1403HLXB X P1123HD,P1403HD,P1603HD P1123HLXG,P1403HLXG X P1123HG,P1403HG,P1603HG P1124HLXAG,P1404HLXAG X P1123HAG,P1403HAG,P1603HAG			FDC	P40HD2,P45HD2,P50HD2 P56HD3,P63HD3,P80HD3 P801H V P632H,P802H V P805H X P1122HB,P1402HB,P1602HB V P1123HD			1	¥ 13,100	0
	J140HD3,J160HD3 V J112HD3,J140HD3,J160HD3 P1401H,P1601H V P112HZ,P140HZ,P160HZ P1401HLX,P1601HLX P1402HLXB,P1602HLXB,P1603HLXB V P1121H,P1401H,P1601H V P1122HB,P1402HB,P1602HB X P2241H,P2801H V P1403HD,P1603HD X P2243HD,P2803HD V P1124H,P1404H,P1604H,P2244H,P2804H X P2243HG,P2803HG V P1124HAG,P1404HAG,P1604HAG Z P1125H,P1405H,P1605H				V P112HD3,P140HD3,P160HD3 P140HD3,P160HD3 P1402HLX,P1602HLX P1603HLXG,P1604HLXAG V P1122H,P1402H,P1602H X P2242HB,P2802HB X P2243HAG,P2803HAG			2		
	V P2243HD,P2803HD,P2243HG,P2803HG P224,P280,P335HLXY シリーズ				HA06448	2	¥ 13,900	0		
	X P404H,P454H,P504H,P564H,P634H Z P405H,P455H,P505H,P565H,P635H V P405H,P455H,P505H,P565H,P635H				▶ HA06937A	1	¥ 15,000	5		
				必須品 (取付ブラケット)	HA07666	1	¥ 5,000	0		


⑧

排気ダクト (在庫限りです)

室外機のショートサーキット防止用です。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			高さ	幅	奥行			
FDC P280~P1500 5LXB形 (注5)	HA06080	鋼板(塗装)	1000	1292	720	45	¥176,000	0 ↑

- 注) 1. 塗装色はスタックホワイト(マンセル4.2Y7.5/1.1)です。
 2. 現地組立式で、ユニット連続設置時にも取付可能です。
 3. 各パネルの着脱が可能です。
 4. 積雪地では使用できません。
 5. VP560,P615~P1120は2個,VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。



〔排気ダクト〕


⑨

フィンガード

室外ユニットの背面吸込口から熱交換器に触れないように注意を促すための部品です。

適用機種	品番	取付面	仕様	高さ (mm)	幅 (mm)	質量 (kg)	標準価格	区分
FDC V P112~P160 5A形	HA07815	吸込側 (背面)	SWMB 樹脂コーティング (塗装色: 黒色)	975	779	0.6	¥7,100	0 ↑

注) 防雪フードとの併用はできません。



〔HA07815〕
〔フィンガード〕

25

屋根取付架台

適 用 機 種			品 番	仕 様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40～P63 5A形 V P40～P63 5A形	SA07744	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	760	168 ～306	427	3.4	¥ 8,400	5	
	Z P80～P160 5形 V P80 5形 V P112～P160 5A形 P112～P160 4LXJ形	SA08340	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1100	203 ～387	580	13.6	¥ 29,000	5	




〔SA08340〕
〔屋根取付架台〕

26


転倒防止金具

適用機種	品番	備考	仕様	標準価格	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形	HA06724 (注3)	・ブラケット……………2個 ・タッピンねじ……………4本 ・平座金……………4個	¥ 6,400	0 ↑
	Z P80~P160 5形 V P80 5形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 4SX形 V P224, P280 4形 P112~P160 4LXJ形 P224, P280 4LXYB形	SA05335 (注2)	・ブラケット……………2個 ・タッピンねじ……………2本 ・ナット……………4個	¥ 8,400	2 ↑
	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 Z P80~P160 5形 V P80 5形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 4SX形 V P224, P280 4形 P112~P160 4LXJ形 P224, P280 4LXYB形	SA08943	・スティ1……………2個 ・スティ2……………2個 ・押え金具……………2個 ・タッピンネジ……………4本 ・コーチボルト……………2本 ・ワッシャ……………2個	¥ 10,500	5 ↑

- 注) 1. 補助部材であり、耐震計算対象外となります。
2. 防雪フード(吸込側背面)と併用する場合は、SA08943を使用してください。
3. 在庫消化後は、HA06724Aをご使用ください。




〔HA06724A〕



〔SA05335〕

〔転倒防止金具〕



〔SA08943〕

27

耐風金具 (標準納期: 15営業日)


適用機種	品番	備考	標準価格	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 Z P80~P160 5形 V P40~P63 5A形 V P80 5形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 4SX形 V P224, P280 4形 P112~P160 4LXJ形 P224, P280 4LXYB形	SA05337	①耐風金具 (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………4個 ② 〃 (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………4個 ③リズロック……………4個 ④ワイヤ……………15m ⑤取付ビス (M5×12)……………4個	¥ 15,800 2 ↑
	P280~P1500 5LXB形(注1)	HA05248	①耐風金具 (A) (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………2個 ② 〃 (B) (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………2個 ③金具 (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………4個 ④リズロック……………8個 ⑤ワイヤ (3m)……………4本 ⑥六角ボルト (M6×20)……………8個	¥ 21,000 0 ↑

- 注) 1. VP560, P615~P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180~P1500は3個必要です。
2. 防振架台との併用はできません。(防振性能が損なわれます。)


28

インバータ診断チェッカ

20ページをご覧ください。



〔SA05337〕




〔HA05248〕

〔耐風金具〕

F
D
C

GHP用（ガスヒートポンプ 室外機）

室G
外H
機P



適用一覧表

品 名			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	防振架台	架台	寒冷地ヒータキット	遠隔監視取付キット	臭気対応キット	防護フェンス	単相電源対応キット	運転状態出力キット	ブリコネクタ用スパーサ	遮音パネル
機 種			101	102	103	104								
GC	P224 ~ P355	1形 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	P450 ~ P850	2形 2	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P450 ~ P850	3形 1	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○

注) ○：適用可能、×：適用不可

GHP組合せ可否表

	防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	防振架台	架台	寒冷地ヒータキット	遠方監視取付キット	臭気対応キット	防護フェンス	単相電源対応キット	運転状態出力キット	ブリコネクタ用スパーサ
防雪フード(吹出)	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
防雪フード(吸込)	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
防振架台	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○
架台	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○
寒冷地ヒータキット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遠方監視取付キット	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
臭気対応キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防護フェンス	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○
単相電源対応キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
運転状態出力キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブリコネクタ用スパーサ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


注) ○：適用可能、×：適用不可

① 防雪フード〈吹出側 上面〉(受注生産品) (納期：都度ご確認ください)

室外ユニットの吹出口への積雪を防ぎます。また、吹出口に通風の障害物がある場合、吹出空気の流れを変えることもできます。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			A	B	C			
GC	P224~P355 1形3	AGFJ280E1	1397	730	858	26	¥120,000	1
	P450~P850 2形2	AGFJ560E2	1658	740	867	30	¥200,000	1
	P450~P850 3形1	AGFJ560G1	1663	700	867	38	¥200,000	1

NEW




(吹出側)
[防雪フード]

- 注) 1. 前後両方向へ吹出し可能です。
2. 防雪フード取付時には、周囲の環境により運転音が若干大きくなる場合があります。
3. 寒冷地、降雪地域では、防雪フードに直接雪が吹き込む場所に設置すると内部が凍結する場合がありますので排気延長などで対応ください。

② 防雪フード〈吸込側 前面・後面〉(標準納期：1か月)

室外ユニットの熱交換器への積雪を防ぎます。また、熱交換器のデフロスト効果を向上します。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			A	B	C			
GC	P224~P355 1形3	HA06526	1290	1044	500	21	¥150,300	0 ↑



(吸込側)
[防雪フード]

GHP 用 (ガスヒートポンプ 室外機)

⑫ 遮音パネル

92ページをご覧ください。

⑬ 補給部品

新1(2)形と1(2)形の適用機種の表示方法

例)	(機材カタログ表記)		(フル形式)	(機材カタログ表記)		(フル形式)
	GHCJ(P)	355	1形	GHCJ355M1	GCP 355	新1形
	GHCJ(P)	450	2形	GHCJ450M2	GCP 450	新2形
						GCP3553MT1
						GCP4501MT2, GCP4502MA2

適 用 機 種			品 名	品 番	荷 姿	標準価格	区分
GHCP GHCP(GCP)	140~280	5形・6A形	エンジンオイル (アポロイル GHP D-125) (IBMGO-D) (出光興産)	SA05095	20ℓ (ペール缶)	¥26,900	1 ↑
	355~710	4A~7形					
GHCJ GHCJ(P)	224, 280	3~4B形	エンジンオイル (MGO-X) (出光興産)	SA02372	20ℓ (ペール缶)	¥26,900	1 ↑
	355~560	1~4形	エンジンオイル (MGO-X II) (JXエネ)	SA07585	20ℓ (ペール缶)	¥26,800	0
GHCP(GCP) GCP	140~280	3~7形	冷凍機油 (NL10)	623491-21020	500cc	¥13,980	2
	224~850	8形, 新1形, 新2形		623491-21010	2ℓ (ペール缶)	¥25,160	2
GHCP(GCP)	355~710	3形~7形	冷凍機油 (MA32R)	SA05315	20ℓ	¥58,800	1 ↑
				SA05316	4ℓ ×6	¥72,200	1 ↑
				SA05317	500cc ×20	¥32,400	1 ↑
GHCJ	224・280	3・4A形	冷凍機油 (スニソ4GS)	P06638	20ℓ	¥32,200	1
GHCJ	355~560	1~4形	冷凍機油 (バーレルフリーズ)	S99072	20ℓ	¥41,300	1 ↑
GHCJ(GCP)	140~280	3~7形	クーラント (ショーワ)	SA02374 (注)	10ℓ (バックインボックス)	¥9,200	1 ↑
GHCP(GCP)	355~710	4A~7形		SA02375 (注)	1ℓ ×10 (ポリ缶)	¥11,200	1 ↑
GHCJ(P)	355~560	1~4形					
GCP	224~850	8形, 新1形, 新2形					
GHCJ(GCP)	140~280	3~7形	クーラント強化剤 (ショーワ)	SA05065	500cc ×30	¥48,000	1 ↑
GHCP(GCP)	355~560	1~4形					
GCP	224~850	8形, 新1形, 新2形					
GHCJ(P) (GCP)	140~710	1~8形	ドレンフィルタ中和剤	SA02376	2.1kg ×5 (ダンボール)	¥11,000	1
GHCJ(P) (GCP)	355~710	1~7形	NX61キャブクリーン	SA06247	420mℓ 缶 ×12本	¥36,000	1 ↑

注) クーラントは下記の割合で希釈してください。

GHCJ(P)	224, 280	3~5A形	水1:クーラント1
GHCJ(P)	355~560	1~4形	水3:クーラント7
GHCP	140~280	6~7形	
GCP	224~850	8形, 新1形, 新2形	


③0

ダクトジョイント

ユニット設置前にダクト施工する際に使用します。

適用機種	品番	ダクト寸法(mm)		標準価格	区分
		縦	横		
ASV	P1404	HA06844	350	¥18,000	0
	P2244	HA06845	650	¥21,300	0 ↑
	P2804				
	P4504	HA07367	529	¥23,000	0
	P5604				

注) 塗装色はセラミックホワイト（マンセルN8近似）です。



〔ダクトジョイント〕

③1

天板用バッフルプレート

ユニット上部のガラスウールの露出をカバーします。

適用機種		品番	標準価格	区分
ASV	P1404	HA07333	¥21,000	0
	P2244	HA07334	¥23,000	0
	P2804			



〔天板用バッフルプレート〕

③2


リモコンレスパネル（標準納期：1.5か月）

リモコンを取外した時のパネルです。

適用機種		品番	標準価格	区分
ASV	P1404	HA07335A	¥ 27,000	0
	P2244	HA07336A	¥ 28,000	0
	P2804			
	P4504	HA07337A	¥ 24,600	0
	P5604			

注) 1. 塗装色はセラミックホワイト（マンセルN8近似）です。

2. 本品は受注対応品です。

HA07335A
HA07336A

HA07337A

〔リモコンレスパネル〕

③3

左抜き仕様接続配管

ユニット接続配管を左抜きにする際に使用します。

適用機種		品番	標準価格	区分
ASV	P1404	HA07338	¥10,000	0
	P2244	HA07339	¥10,000	0
	P2804	HA07340	¥10,000	0



〔左抜き仕様接続配管〕

③4

室内電源中継端子

旧AS用既設電源線を流用する場合の中継用端子台セットです。

適 用 機 種		品 番	端子台容量	備 考	標準価格	区分
ASV	P1404	HA06022 (注2)	60A	室内制御箱取付 (注1)	¥ 3,500	0
	P2244					
	P2804					
	P4504	HA06024 (注3)	150A	室内右側板取付	¥12,000	0
P5604						

注) 1. 室内機側板に室外機渡り配線用穴加工（φ30）が必要です。

2. 在庫消化後は、HA06022Aをご使用ください。

3. 在庫消化後は、HA06024Aをご使用ください。



〔室内電源中継端子〕

ASV-F用

②6

木台（ゴムパット付）

適 用 機 種		品 番	寸 法 (mm)			備 考	標準価格	区分	
			長さ	奥行	高さ				
ASV	P2244F	▶ HA05889	1090	485	85	緩衝ゴム付	¥14,000	0	↑
	P2804F								
	P4504F	▶ HA07364	1499	794			¥21,500	0	
	P5604F								

- 注) 1. 木台表面は黒色塗装仕上です。(内面を除く)
2. ②7木台固定金具の併用をお奨めします。

②8

転倒防止金具

ユニットの転倒を防ぎます。

適 用 機 種	品 番	セット内容	塗 装 色	標準価格	区分
ASV	P2244F P2804F P4504F P5604F	HA08040 ブラケット………2 タッピンねじ………4 アンカーボルト……4	セラミックホホワイト	¥4,200	0 ↑

注) 補助部材であり、耐震計算対象外となります。

③0

ダクトジョイント

ユニット設置前にダクト施工する際に使用します。

適 用 機 種		品 番	ダクト寸法 (mm)		標準価格	区分
			縦	横		
ASV	P2244F	HA06845	350	650	¥21,300	0
	P2804F					
	P4504F	HA07367	533	529	¥23,000	0
	P5604F					

注) 塗装色はセラミックホホワイト(マンセルN8近似)です。

③2

リモコンレスパネル

リモコンを取外した時のパネルです。

適 用 機 種		品 番	標準価格	区分
ASV	P2244F	HA07336A	¥28,000	0
	P2804F			
	P4504F	HA07337A	¥24,600	0
	P5604F			

注) 塗装色はセラミックホホワイト
(マンセルN8近似)です。

③4

室内電源中継端子

旧AS用既設電源線を流用する場合の中継用端子台セットです。

適 用 機 種		品 番	端子台容量	備 考	標準価格	区分
ASV	P2244F P2804F	HA06022 (注2)	60A	室内制御箱取付 (注1)	¥ 3,500	0
	P4504F P5604F	HA06024 (注3)	150A	室内右側板取付	¥12,000	0

- 注) 1. 室内機側板に室外機渡り配線用穴加工(φ30)が必要です。
2. 在庫消化後は、HA06022Aをご使用ください。
3. 在庫消化後は、HA06024Aをご使用ください。

②7

木台固定金具

木台使用時、ユニットの位置がずれるのを防止します。

適 用 機 種		品 番	セット内容	標準価格	区分
ASV	P2244F P2804F	HA05891	4 個入り	¥7,500	0
	P4504F P5604F	HA05891A		¥7,500	0

②9

ふさぎ板

リモコンを取外し、移設した後をふさぐ板です。

適 用 機 種		品 番	標準価格	区分
ASV	P2244F P2804F P4504F P5604F	HA06502	¥5,000	0

注) パネルタイプでは③2となります。

③1

天板用バッフルプレート

ユニット上部のグラスウールの露出をカバーします。

適用機種		品番	標準価格	区分
ASV	P2244F P2804F	HA07334	¥23,000	0

③3

左抜き仕様接続配管

ユニット接続配管を左抜きにする際に使用します。

適用機種		品番	標準価格	区分
ASV	P2244F	HA07339	¥10,000	0
	P2804F	HA07340	¥10,000	0

⑬

室内電源中継端子

適用機種	仕様	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA06022 (注1)	¥ 3,500	0
APVP1403CT APVP1403C	中温			
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱			
APVP2243CT APVP2243C	中温			
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱			
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱			
APVP2803CT APVP2803C	中温	HA06023	¥ 3,700	0
APVP4503CT APVP4503C	中温	HA06024 (注2)	¥12,000	0

注) 1. 在庫消化後は、HA06022Aをご使用ください。
2. 在庫消化後は、HA06024Aをご使用ください。

⑭

防振架台

適用機種	仕様	標準納期：1.5 か月			標準納期：1.5 か月			標準納期：1.5 か月		
		三菱重工冷熱製			特許機器製			倉敷化工製		
		品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA05967	¥111,900↑	0	HA07077	¥123,200↑	0	HA07777	¥106,000↑	0
APVP1403CT APVP1403C	中温									
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱	HA05968	¥121,700↑	0	HA07078	¥130,900↑	0	HA07778	¥115,000↑	0
APVP2243CT APVP2243C	中温									
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱									
APVP2803CT APVP2803C	中温	HA05970	¥130,000↑	0	HA07079	¥184,800↑	0	HA07780	¥151,000↑	0
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱									
APVP4503CT APVP4503C	中温									

⑮-1

防振ユニット [ハイパット] (標準納期：10営業日)

適用機種	仕様	防振素子 枚数	1台分 個数	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	2重敷	4	HA05973	¥24,800	0↑
APVP1403CT APVP1403C ASVP1403DCKT ASVP1403DCK APVP2243CT APVP2243C	中温 高頭熱	2重敷	6	HA05975	¥36,500	0↑
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK APVP2803CT APVP2803C ASVP2803DCKT ASVP2803DCK APVP4503CT APVP4503C	中温 高頭熱	2重敷	8	HA05977	¥46,800	0↑

⑮-2

防振ユニット [マルチマウント] (標準納期：15営業日)

適用機種	仕様	防振素子 枚数	1台分 個数	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	2重敷	4	HA05979	¥39,500	0
APVP1403CT APVP1403C ASVP1403DCKT ASVP1403DCK APVP2243CT APVP2243C	中温 高頭熱	2重敷	6	HA05981	¥43,500	0
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK APVP2803CT APVP2803C ASVP2803DCKT ASVP2803DCK APVP4503CT APVP4503C	中温 高頭熱	2重敷		HA05983	¥52,500	0

⑯

架台 (標準納期：1.5か月)

適用機種	仕様	品番	材質	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA06073	鋼製	¥64,500	0 ↑
APVP1403CT APVP1403C	中温	HA06074		¥73,500	0 ↑
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱				
APVP2243CT APVP2243C	中温				
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱	HA06075		¥97,500	0 ↑
APVP2803CT APVP2803C	中温				
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱				
APVP4503CT APVP4503C	中温				

⑰

木台 (ゴムパット付)

適用機種	仕様	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	▶ HA05888	¥11,700	5↑
APVP1403CT APVP1403C	中温	▶ HA05889	¥14,000	5↑
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱			
APVP2243CT APVP2243C	中温	▶ HA05890	¥21,300	5↑
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱			
APVP2803CT APVP2803C	中温			
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱			
APVP4503CT APVP4503C	中温			

AA
S
V
P
K
V


AUCV-A2用 (24～60HP室外機)

①

圧力計

(納期：都度ご確認ください。)

適用機種	品番	標準価格	区分
AUCV P280～500 HA2	PAC-KS65PG	¥14,000	2



[PAC-KS65PG]

②

集中ドレンパン

(納期：都度ご確認ください。)

室外機下部にドレンパンを設置し集中排水します。

適用機種	品番	標準価格	区分
AUCV P280～400 HA2	PAC-KS95DP	¥119,000	2
P450, 500 HA2	PAC-KS93DP	¥224,000	2



[PAC-KS95DP]



[室外ユニット]
[AUCVP280～400HA2]


③

アクティブフィルタ

(納期：都度ご確認ください。)

従来、室外機から外に飛び出す構造になっていましたが、内蔵する構造としています。

適用機種	品番	仕様	標準価格	区分
AUCV P280～500 HA2	PAC-KS50AAC	標準	¥297,000	2
AUCVS P280～500 HA2	PAC-KS50AAB	耐重塩害	¥386,000	2



[アクティブフィルタ本体]

④

点検キット

(納期：都度ご確認ください。)

運転状態表示および自己判断表示を行なう場合に使用します。

適用機種	品番	寸法(mm)			標準価格	区分
		幅	高さ	奥行		
AUCV P280～500 HA2	PAC-SG50ST	69	91	27	¥6,000	2

注) 室外機1台に2個必要です。



[PAC-SG50ST]


⑤

背面用網

(納期：都度ご確認ください。)

熱交換器のフィンを保護するためのガードです。

適用機種	品番	標準価格	区分
AUCV P280～400 HA2	PAC-KS15AM	¥19,000	2
P450, 500 HA2	PAC-KS13AM	¥38,000	2



[PAC-KS15AM]

⑥


防雪フード

(標準納期：1.5か月)

適用機種	品番	仕様	区分	標準価格	区分
AUCV	P280～400 HA2	HA07600	吹出側	¥95,800	0 ↑
		HA07601		¥195,000	0 ↑
		HA07600J		¥255,200	0 ↑
		HA07602	吸込側 (左面)	¥101,200	0 ↑
		HA07603		¥232,400	0 ↑
		HA07602J		¥301,000	0 ↑
		HA07602	吸込側 (右面)	¥101,200	0 ↑
		HA07603		¥232,400	0 ↑
		HA07602J		¥301,000	0 ↑
		HA07604	吸込側 (背面)	¥55,300	0 ↑
	P450,500 HA2	HA07605		¥134,900	0 ↑
		HA07604J		¥174,900	0 ↑
		HA07608	吹出側	¥119,100	0 ↑
		HA07609		¥203,000	0 ↑
		HA07608J		¥457,700	0 ↑
		HA07602	吸込側 (左面)	¥101,200	0 ↑
		HA07603		¥232,400	0 ↑
		HA07602J		¥301,000	0 ↑
		HA07602	吸込側 (右面)	¥101,200	0 ↑
		HA07603		¥232,000	0 ↑
		HA07602J		¥301,000	0 ↑
		HA07610	吸込側 (背面)	¥87,500	0 ↑
		HA07611		¥163,600	0 ↑
		HA07610J		¥294,700	0 ↑



[HA07600]



[HA07602]



[HA07604]

注) 鋼板製の塗装色はマルセル5Y8/1です。

MSV用 (Smart Voxcel)(空冷ヒートポンプチャラー)

適用一覧表

品 名	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	防雪ネット(吹出)	防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	ピークカット散水装置	フィンガード	連結金具	防振パッド	防振ユニット	防振架台	測温抵抗体
機 種	182	183	184	185						
MSV1181~1801	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
MSV1182~2002	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○

注) ○：適用可能, ×：適用不可 —：不要

MSV1形組合せ可否表

	防雪ネット(吹出)	防雪フード(吸込)	ピークカット散水装置	フィンガード	連結金具	防振パッド	防振架台	測温抵抗体
防雪ネット(吹出)	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吸込)	○	×	○	○	○	○	○	○
ピークカット散水装置	○	○	×	○	○	○	○	○
フィンガード	○	×	×	○	○	○	○	○
連結金具	○	○	○	○	○	○	○	○
防振パッド	○	○	○	○	○	×	○	○
防振架台	○	○	○	○	○	×	○	○
測温抵抗体	○	○	○	○	○	○	○	○

○：組合せ可能, ×：組合せ不可

①

防雪ネット(吹出) (標準納期:2か月)

防雪フードの機能を持った簡易方式の防雪ネットで雪対策をします。


適用機種	品 番	名 称	仕 様	質量(kg)	ユニット台数毎必要数(注)												標準価格(1個当り)	区分
					1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台		
MSV1181 ~1801	HA07444	防雪ネットセット	溶融亜鉛メッキ	22	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	¥136,800	1 ↑
	HA07445	プレートセット	SUS304	6.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 44,300	1 ↑
	HA07446	パンチングプレートセット(F,R)	SUS304	9.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 64,600	1 ↑
	HA07447	パンチングプレートセット(SIDE)	SUS304	13.2	2												¥ 94,700	1 ↑
	[必須品] HA07452	チャンネルセット	溶融亜鉛メッキ	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 61,700	1 ↑
MSV1182 ~2002	HA07866	防雪ネット(天板セット)	ZAM	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 91,000	0
	HA07869		SUS304	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥165,000	0
	HA07870	防雪ネット(フレームセット)	ZAM	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 91,000	0
	HA07873		SUS304	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥153,000	0

注) 連続設置時の必要数を示します。設置台数が13台以上の場合は、表記の台数より算出して必要数を手配してください。


ユニット数毎品番・個数・価格一覧表 (MSV1181~1801の場合)

MSV1182~2002はユニット台数と同じです。

要 目		品 番	ユニット数			
			1	2	3	4
構成キット 品番×個数	防雪ネットセット	HA07444	3	6	9	12
	プレートセット	HA07445	1	2	3	4
	パンチングプレートセット (F, R)	HA07446	1	2	3	4
	パンチングプレートセット (SIDE)	HA07447	2	2	2	2
	チャンネルセット	HA07452	1	2	3	4
標準価格			¥ 770,400 ↑	¥1,351,400 ↑	¥1,932,400 ↑	¥2,513,400 ↑
区 分			1	1	1	1



MSV1181~MSV1801



MSV1182~MSV2002




②

防雪フード（吹出）（標準納期：2か月）

降雪期も安定した暖房運転ができます。

適用機種	品 番	名 称	仕 様	質量 (kg)	ユニット台数毎必要数 (注)						標準価格 (1個当り)	区分
					1台	2台	3台	4台	5台	6台		
MSV1182 ～2002	HA07874	フレームセット	標準	24	1	2	3	4	5	6	¥126,000	0
	HA07883		耐重塩害								¥240,700	0
	HA07875	天板セット	標準	29	1	2	3	4	5	6	¥ 64,000	0
	HA07884		耐重塩害								¥138,500	0
	HA07876	パンチングプレート セット	標準	15	1						¥ 50,000	0
	HA07885		耐重塩害								¥ 95,800	0

注) 連続設置時の必要数を示します。設置台数が7台以上の場合は、表記の台数より算出して必要数を手配してください。



MSV1182～MSV2002

③

防雪フード（吸込）（標準納期：2か月）

降雪期も安定した暖房運転ができます。

適用機種	品 番	名 称	仕 様	質量 (kg)	ユニット台数毎必要数 (注1)												標準価格 (1個当り)	区分
					1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台		
MSV1181 ～ 1801	HA07450	フレームセット	SUS304	16.4	2												¥ 113,400	1
	HA07451	防雪フードセット (F,R)	SUS304	26	2												¥ 202,800	1
	HA07453	防雪フードセット (SIDE)	SUS304	18.2	6												¥ 116,200	1
	HA07529(注2)	防雪フードセット (CR)	SUS304	17.5	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	¥ 167,600	1
	[必須品]	HA07452(注3)	チャンネルセット	溶融亜鉛メッキ	24	1												¥ 61,700
MSV1182 ～ 2002	HA07889	防雪フードセット (サイドパネル)	ZAM	30	2												¥ 102,000	0
	SUS304		30	2												¥ 218,400	0	
	HA07890	防雪フードセット	ZAM	30	2												¥ 69,000	0
	HA07899	防雪フードセット (カバー・上下)	SUS304	30	2												¥ 153,100	0
	HA07891	防雪フードセット (連結サイド)	ZAM	10	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	¥ 41,000	0
	HA07900		SUS304	10	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	¥ 77,800	0

注) 1. 連続設置時の必要数を示します。
 2. 近接するユニット間から雪が進入するのを防止します。最小連続寸法設置（ユニット上部で50mm）の時に使用できます。
 3. MSV1181～1801の防雪ネットと併用する場合は不要です。
 4. フィンガードは併用できません。

ユニット数毎品番・個数・価格一覧表（MSV1181～1801の場合）

要 目		ユニット数 品 番	1	2	3	4
構成キット 品番×個数	フレームセット	HA07450	2	2	2	2
	防雪フードセット (F,R)	HA07451	2	2	2	2
	防雪フードセット (SIDE)	HA07453	6	6	6	6
	防雪フードセット (CR)	HA07529	0	2	4	6
	チャンネルセット	HA07452	1	1	1	1
標準価格			¥1,391,700 ↑	¥1,727,300 ↑	¥2,062,900 ↑	¥2,398,500 ↑
標準価格 (注1)			¥1,330,000 ↑	¥1,665,600 ↑	¥2,001,200 ↑	¥2,336,800 ↑
標準価格 (注2)			¥1,330,000 ↑	¥1,330,000 ↑	¥1,330,000 ↑	¥1,330,000 ↑
区 分			1	1	1	1

注) 1. チャンネルセットが不要な場合。
 2. 防雪フード (CR) , チャンネルセットが不要な場合。

ユニット数毎品番・個数・価格一覧表（MSV1182～2002の場合）

要 目		仕 様	ユニット数 品 番	1	2	3	4
構成キット 品番×個数	防雪フードセット（サイドパネル）	ZAM	HA07889	2	2	2	2
	防雪フードセット（カバー・上下）		HA07890	2	2	2	2
	防雪フードセット（連結サイド）		HA07891	0	2	4	6
標 準 価 格				¥342,000	¥424,000	¥506,000	¥588,000



要 目		仕 様	ユニット数 品 番	1	2	3	4
構成キット 品番×個数	防雪フードセット（サイドパネル）	SUS304	HA07898	2	2	2	2
	防雪フードセット（カバー・上下）		HA07899	2	2	2	2
	防雪フードセット（連結サイド）		HA07900	0	2	4	6
標 準 価 格				¥743,000 ↑	¥898,600 ↑	¥1,054,200 ↑	¥1,209,800 ↑

RAC室外機用 (ビーバーエアコン)

⑫

防雪フード [本機直付形] (標準納期 :1か月)

適用機種	品番	仕様	区分	形状	寸法 (mm)				質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					A	B	C	D			
SRC 22～36 21R, 22R 21T, 22T	HA07129	鋼板	吸込側 (背面)	Aタイプ	500	500	290	450	3.0	¥ 27,000	0
	HA07130	SUS	吸込側 (背面)						¥ 44,000	0	
	HA07127	鋼板	吸込側 (側面)			266	166	266	1.7	¥ 24,000	0
	HA07128	SUS	吸込側 (側面)						¥ 39,000	0	
	HA07125	鋼板	吹出側 (前面)	Bタイプ		471	207	—	2.0	¥ 24,000	0
HA07126	SUS	吹出側 (前面)						¥ 39,000	0		
SRC 40 21R, 22R 21T, 22T	HA07135	鋼板	吸込側 (背面)	Aタイプ	552	726	320	671	4.6	¥ 30,000	0
	HA07136	SUS	吸込側 (背面)							¥ 41,000	0
	HA07133	鋼板	吸込側 (側面)			266	183	266	1.9	¥ 26,000	0
	HA07134	SUS	吸込側 (側面)						¥ 29,000	0	
	HA07131	鋼板	吹出側 (前面)	Bタイプ		498	229	—	2.3	¥ 27,000	0
HA07132	SUS	吹出側 (前面)						¥ 29,000	0		
SRC 56 21R, 22R 21T, 22T	HA06848	鋼板	吸込側 (背面)	Aタイプ	603	765	350	690	4.8	¥ 28,000	0
	HA06849	SUS	吸込側 (背面)							¥ 49,000	0
	HA06850	鋼板	吸込側 (側面)			264	200	264	2.0	¥ 19,000	0
	HA06851	SUS	吸込側 (側面)						¥ 35,000	0	
	HA06852A	鋼板	吹出側 (前面)	Bタイプ		546	250	—	2.2	¥ 24,000	0
HA06853A	SUS	吹出側 (前面)						¥ 35,000	0		
SRC 22, 25 21S, 22S	HA06848	鋼板	吸込側 (背面)	Aタイプ	603	765	350	690	4.8	¥ 28,000	0
	HA06849	SUS	吸込側 (背面)							¥ 49,000	0
	HA06850	鋼板	吸込側 (側面)			264	200	264	2.0	¥ 19,000	0
	HA06851	SUS	吸込側 (側面)						¥ 35,000	0	
	HA06852A	鋼板	吹出側 (前面)	Bタイプ		546	250	—	2.2	¥ 24,000	0
[必須品] HA07223		取付ブラケット							¥ 10,000	0	
	HA06853A	SUS	吹出側 (前面)	Bタイプ	603	546	250	—	2.2	¥ 35,000	0
	[必須品] HA07225		取付ブラケット							¥ 10,000	0
SRC 28～56 21S, 22S	HA07231	鋼板	吸込側 (背面)	Aタイプ	603	758	350	683	4.0	¥ 29,000	0
	HA07232	SUS	吸込側 (背面)							¥ 46,000	0
	HA06850	鋼板	吸込側 (側面)			264	200	264	2.0	¥ 19,000	0
	HA06851	SUS	吸込側 (側面)						¥ 35,000	0	
	HA06852A	鋼板	吹出側 (前面)	Bタイプ		546	250	—	2.2	¥ 24,000	0
[必須品] HA07223		取付ブラケット							¥ 10,000	0	
	HA06853A	SUS	吹出側 (前面)	Bタイプ	603	546	250	—	2.2	¥ 35,000	0
	[必須品] HA07225		取付ブラケット							¥ 10,000	0
SRC 25～56 21SK2, 22SK2 (寒冷地エアコン) (注2)	HA07758	鋼板	吸込側 (背面)	Cタイプ	590	736	160	657	3.5	¥ 38,000	0
	HA08058	SUS	吸込側 (背面)							¥134,000	0
	HA07759	鋼板	吸込側 (側面)	Cタイプ	603	217	200	217	2.2	¥ 35,000	0
	HA08059	SUS	吸込側 (側面)							¥119,000	0
	HA07760	鋼板	吹出側 (前面)	Cタイプ	593	528	203	528	2.7	¥ 37,000	0
HA08060	SUS	吹出側 (前面)							¥141,000	0	



〔防雪フード〕

- 注) 1. 鋼板製の塗装色はスタッコホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1近似) です。
2. 反射音の影響で吹出方向の音が大きくなる場合があります。
3. 21S,22Sは HA06852A,HA06853A取付時別売品「取付ブラケット(品番HA07223) (鋼板)又はHA07225 (SUS)」が必要です。



〔寒冷地エアコン〕

NEW

NEW

NEW

- 注) 1. HAC用(SCT,SCTW,SCU,SCF,SCM)防雪フードは三菱重工冷熱㈱の営業窓口にお問い合わせください。
2. 在庫消化後は、HA07758はHA07927, HA07759はHA07928, HA07760はHA07929をご使用ください。

⑬

転倒防止金具

適用機種	品番	仕様	備考	標準価格 (税別)	区分
SRC 22~56 21R, 22R 21T, 22T 21S, 22S 21SK2,22SK2	HA06724	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	・ブラケット・・・2 ・タッピンねじ・・・4 ・平座金・・・4	¥6,400	0

注) 在庫消化後は、HA06724Aをご使用ください。

⑭

インバータ診断チェック

20ページをご覧ください。