


De airconditioner bedienen met een slimme luidspreker

- Instellingsgids -

Voor Amazon **Alexa**™
editie slimme luidspreker



- Voor te bereiden omgeving -



*1 •Draadloze standaarden: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz •Kanalen: 1 ~ 13 •Versleutelmethode: WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

*Niet compatibel met 5 GHz. *Werking met een mobiele Wi-Fi-router is niet gegarandeerd.

Voorzorgen bij gebruik

- 'Smart M-Air-compatibele airconditioner en optionele draadloze LAN-interface (WF-RAC)' of 'Airconditioner met ingebouwde draadloze LAN-functie' is vereist.
- Draadloze LAN-interface WF-RAC moet in airconditioners worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer of een specialist.
- Controleer de applicatiestores op de laatste versie van Smart M-Air.

| De Smart M-Air smartphoneapplicatie controleren | |
|---|--|
| Voor Android <ol style="list-style-type: none">1. Open [Google Play]2. Search for [Smart M-Air] | Voor iOS (iPhone) <ol style="list-style-type: none">1. Open [App Store]2. Search for [Smart M-Air] |

- Raadpleeg voordat u de WF-RAC draadloze LAN-interface gebruikt het hoofdstuk 'Veiligheidsmaatregelen' in de interfacehandleiding. https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/pdf/RKZ012A106_Dutch.pdf
- Bedien de airconditioner met uw stem in uw huis waar de geregistreerde airconditioner is geïnstalleerd.
- Controleer de staat van de airconditioner, zijn omgeving en de mensen in de kamer voordat u hem bedient.
- Zorg ervoor dat de slimme luidspreker op een geschikte locatie is geïnstalleerd, zodat deze niet per ongeluk reageert op geluiden uit de omgeving, zoals geluiden van huisdieren. Doet er zich een dergelijke fout voor wanneer u niet thuis bent, neem dan gepaste maatregelen. Zo kunt u de stemherkenningsfunctie van de slimme luidspreker uitschakelen.
- Als de communicatieomgeving onstabiel is of als de slimme luidspreker een stemopdracht verkeerd interpreteert omwille van omgevingsgeluid, kan de airconditioner onbedoeld werken.
- Controleer bij het gebruik van stemopdrachten dat de door de slimme luidspreker uitgesproken resulterende handeling zoals bedoeld is. Controleer na de bewerking ook de bedrijfsstatus van de airconditioner.
- Na het wijzigen van de bedrijfsmodus of ingestelde temperatuur met de afstandsbediening of Smart M-Air smartphoneapplicatie moet u de huidige status bekomen als u deze wilt toepassen op de slimme luidspreker.
- Slimme luidsprekers en de Smart M-Air smartphoneapplicatie kunnen niet tegelijkertijd worden bediend. Wacht even (tot één minuut lang) met bedienen.
- Bij het registreren van een airconditioner op Smart M-Air moet u deze detecteren met een slimme luidspreker.
- Bedrijfsmodus 'Ventileren' en 'Drogen' worden niet ondersteund. Als de bedrijfsmodus op de afstandsbediening of in de Smart M-Air smartphoneapplicatie is ingesteld op 'Ventileren' of 'Drogen', kan een onbedoelde bewerking zich voordoen.
- Airconditioners van ons bedrijf ondersteunen 'Routine actions' (routineacties) niet.
- Als u uw slimme luidspreker wilt afvoeren of van gebruiker wilt verwisselen, moet u de Alexa skill uitschakelen voor Smart M-Air.
- In de Alexa-applicatie staat de airconditioner geregistreerd als 'thermostaat'.
- Bediening met de Alexa-applicatie is niet gegarandeerd. Gebruik de Smart M-Air-applicatie om de airconditioner te bedienen met uw smartphone.

- Voorbereiding (1) -


[Smart M-Air]-instellingen

Applicatie voor afstandsbediening van airconditioners

1

Installeer Smart M-Air, een applicatie voor afstandsbediening van airconditioners, op uw smartphone.


*Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/pdf/RKZ012A106_Dutch.pdf



2

Tik op het opstartscherm van Smart M-Air op 'Airconditioning bedienen'. Volg de instructies op het scherm om een account aan te maken.

*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.
https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/pdf/Smart_M-Air_AppManual-Dutch_updated_r1.pdf



... VOOR TE BEREIDEN ...



E-mailadres en wachtwoord in uw Smart M-Air-account voor de applicatie


Indien u uw wachtwoord bent vergeten: Stel het opnieuw in in de applicatie

U hebt uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord nodig om een slimme luidspreker aan te sluiten.

3

Registreer uw airconditioner en zorg ervoor dat u hem kunt bedienen met de Smart M-Air-applicatie. *Voorbeeld van bevestiging. Tik op het scherm met de lijst airconditioners op AAN of UIT om het in- of uitschakelen van de airconditioner te bevestigen.


Tik op 'Details' om het scherm met de airconditionerinformatie weer te geven. Houd de airconditionernaam ingedrukt (1 seconde) om deze te veranderen in een naam die eenvoudiger uit te spreken is. (De afbeelding geeft een voorbeeld weer van het wijzigen naar 'WONEN')




- Voorbereiding (2) -

Instellingen slimme luidspreker

Voer de initiële configuratie van uw met Amazon Alexa™ compatibele slimme luidspreker uit. Zorg ervoor dat u uw slimme luidspreker kunt bedienen met de Alexa-applicatie. (Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de slimme luidspreker.)




Smart M-Air met uw slimme luidspreker koppelen



1. Schakel Smart M-Air in met de instelapplicatie van de slimme luidspreker


1. Open de Alexa-applicatie op uw telefoon om uw slimme luidspreker te configureren.
2. Selecteer op het bovenste scherm 'More (☰)' (meer (☰) en vervolgens 'Skills en games'.
3. Geef het scherm vaardigheden zoeken weer met de knop zoeken.
4. Zoek naar Smart M-Air -> 'Enable the Smart M-Air skill' (de Smart M-Air-vaardigheid inschakelen).



2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in



Invoeren



3. Koppelen voltooid



Stemopdrachten gebruiken

Voorbeelden van stemopdrachten

Alexa,
zet de 'woonkamer' aan



1. Airconditioner AAN/UIT
2. Bedrijfsmodus wijzigen (auto/cool/heat) (auto/koelen/verwarmen)
3. Ingestelde temperatuur wijzigen
4. Bedrijfstoestand airconditioner controleren
5. Airconditioner enz. detecteren (*)

* Met de Smart M-Air smartphoneapplicatie toegevoegde of verwijderde airconditioners kunnen nu worden gebruikt met een slimme luidspreker.

Alexa,
de 'woonkamer' uitschakelen



Alexa,
verlaag de temperatuur in de
'woonkamer'



*Ondersteunende functie wordt later mogelijk nog uitgebreid. Ga voor de nieuwste ondersteuning naar de pagina met een overzicht van de vaardigheden van Smart M-Air in de instelapplicatie van de slimme luidspreker.
*Een voorbeeld van een stemopdracht is het instellen van 'WONEN' als airconditionernaam in de smartphoneapplicatie 'Smart M-Air' of de instelapplicatie van de slimme luidspreker. Wijzig ' ' in de airconditionernaam die u hebt ingesteld.

| Bediening airconditioner | Voorbeeld van stemopdracht |
|---|---|
| Werking starten (Stop) | Alexa, zet de 'woonkamer' aan (de 'woonkamer' uitschakelen) |
| Koeling inschakelen (Verwarming inschakelen) | Alexa, zet de 'woonkamer' op koelen (stel de 'woonkamer' in op verwarmen) |
| De temperatuur met 1 graden Celsius verhogen (verlagen) | Alexa, verhoog de temperatuur in de 'woonkamer' (verlaag) |
| De temperatuur met 2 graden Celsius verhogen (verlagen) | Alexa, verhoog de temperatuur in de 'woonkamer' met 2 graden (verlaag) |
| Temperatuur instellen op 24 graden Celsius | Alexa, zet de temperatuur in de 'woonkamer' op 24 gradengraden |
| Antwoorden met de bedrijfsmodus | Alexa, wat is de modus van de 'woonkamer'? |

| Bediening airconditioner | Voorbeeld van stemopdracht |
|--|--|
| Antwoorden met de ingestelde temperatuur | Alexa, welke temperatuur is ingesteld in de 'woonkamer'? |
| Antwoorden met de kamertemperatuur | Alexa, wat is de temperatuur in de 'woonkamer'? |
| Toegevoegde airconditioners detecteren | Alexa, apparaten detecteren |

- Wanneer spraakbesturing niet beschikbaar is -

- * De Smart M-Air smartphoneapplicatie moet worden ingesteld op de modus afstandsbediening. Verander in 'Airconditioning bedienen' en probeer opnieuw.
- * Na het activeren van een vaardigheid in de Alexa-applicatie moet u de vaardigheid uitschakelen en opnieuw activeren in de Alexa-applicatie als u de Smart M-Air smartphoneapplicatie gebruikt om uw account op te starten of over te schakelen op de 'Beperkte thuismodus'.
- * Wanneer u stemopdrachten gebruikt, gebruikt u de airconditionernaam zoals ingesteld in de Smart M-Air smartphoneapplicatie of de instelapplicatie van de slimme luidspreker.
- * Gebruik wanneer u de ingestelde temperatuur wijzigt geen stemopdrachten of decimale punten omdat de stemherkenning hierbij niet altijd werkt. 'Bijvoorbeeld: Alexa, zet de temperatuur in de 'WONEN' 2,5 graden hoger.'
- * U kunt de temperatuur instellen binnen het bereik van de ingestelde temperatuur van de airconditioner zelf.
- * Wanneer de ingestelde temperatuur wordt gewijzigd en de opdrachttemperatuur niet binnen het bereik van de insteltemperatuur valt, dan wordt deze geïnterpreteerd als de dichtste waarde binnen het insteltemperatuurbereik.
- * Het is niet mogelijk om meerdere airconditioners tegelijkertijd te bedienen.
- * Het is niet mogelijk om meerdere handelingen tegelijkertijd uit te voeren.
- * Als de slimme luidspreker niet reageert op een stemopdracht, ga dan na of de microfoonschakelaar bovenaan de slimme luidspreker niet op OFF (uit) is ingesteld.
- * Wat betreft stemopdrachten gelden de specificaties van november 2025. De voorbeelden van stemopdrachten kunnen wijzigen omwille van het upgraden van de slimme luidsprekers.
- * Als u een nieuwe airconditioner wilt toevoegen, zegt u 'Alexa, apparaten detecteren' nadat u de airconditionernaam hebt ingesteld in de Smart M-Air applicatie.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
<http://www.mhi-mth.co.jp/en/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<http://www.mhiae.com/>

MHIAE SERVICES B.V.

(Volledige dochteronderneming van MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeervices.com/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<https://www.mhiala.com.au>