

枇杷島製造部機材ニュース

機材244-251号
2020年5月20日

件名：HCCV(CO2冷凍機) 40馬力用新規品番設定の件

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
頭書の件、40馬力用防振架台、容器ユニット架台、ドライヤ、ストレーナを新規に品番設定しましたので関係者へのご連絡をお願い申し上げます。了

記

1. 機材カタログ P199、P200

添付致します。

<補足>

⑤ドライヤ

小形、軽量、安価な恒久品を現在開発品です。年内中の発売を予定していますが社会情勢の変化により遅れることも予想されます。発売時期が明確になり次第、ご案内致します。本品はそれまでの間にご使用頂く暫定品です。

<解説>

LX室外機共通純正オプション

下記2品番を削除します。

品名	品番	削除理由
排気ダクト	HA06080	降雪時、ダクト内に雪が堆積する。 (排気ダクト出口風速がファン出口風速より大きく低下するので降雪がダクト内に堆積する。)
防雪ネット	HA05581	吹出温度が高いため積もった雪が氷柱になる恐れがある。 (ヒートポンプ用であり、冷凍機には不向き)

以上

P199

①防振架台 [溶融亜鉛メッキ仕上げ] (標準納期:1か月)

適用機種	品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	メーカー	標準価格
			幅	奥行	高さ			
HCCV4001M (注)	HA07926	標準	1350	770	140	34	三菱重工冷熱	¥ 89,000
	HA07926J	耐重塩害						¥ 109,000
	HA07721	標準	1360	760	130	28	特許機器	¥ 161,000
	HA07721J	耐重塩害						¥ 238,000
	HA07916	標準	1330	686	138	24	倉敷化工	¥ 130,000
	HA07916J	耐重塩害						¥ 195,000

NEW
NEW

NEW
NEW

注) HCCV4001Mは2個手配してください。

②防振ユニット

[マルチマウント]

(標準納期:45日)

適用機種	品番	防振素子入数	1台分入数	標準価格
HCCV2001M	HA07728	1重敷	6	¥ 59,000
HCCV4001M (注)	HA07729	2重敷		¥ 92,000

注) HCCV4001Mは2個手配してください。

[ハイパット]

(標準納期:2週間)

適用機種	品番	防振素子入数	1台分入数	標準価格
HCCV2001M	HA07726	1重敷	6	¥ 34,000
HCCV4001M (注)	HA07727	2重敷		¥ 50,000

注) HCCV4001Mは2個手配してください。

③ 架台

[標準架台]

適用機種	品番	仕様	外形寸法(mm)			耐荷重(kg)	標準価格
			幅	高さ	奥行		
HCCV1001	SA07725	溶融亜鉛メッキ	1300	300	840	700	¥ 60,000
HCCV2001M	[別売品] SA08729		タテフレーム組品(補強品)		¥ 25,000		
HCCV4001M	SA07730		1300	500	840	700	¥ 63,000
(注)	[別売品] SA08729		タテフレーム組品(補強品)		¥ 25,000		

注) HCCV4001Mは2個手配してください。

[高強度架台] NEW

設計用震度水平2.0Gを満足します。(標準納期:1.5か月)

適用機種	品番	仕様	外形寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	
			幅	高さ	奥行			
HCCV1001	HA07917	溶融亜鉛メッキ	1330	776	776	20.5	¥ 82,000	
HCCV2001M	HA07918					標準、塩害	22.9	¥ 82,000
HCCV4001M	HA07919					耐重塩害	20.5	¥ 115,000
(注2)	HA07920						22.9	¥ 115,000

注)1. 室外機への直接取付、倉敷化工製防振架台取付兼用です。(他メーカーの防振架台は兼用できません)

2. HCCV4001Mは2個手配してください。

[容器ユニット架台] NEW

(標準納期:1.5か月)

適用機種	品番	仕様	外形寸法(mm)			質量(kg)	耐荷重(kg)	標準価格
			幅	高さ	奥行			
HCCV-40T	SA07951	溶融亜鉛メッキ	700	300	840	19.3	700	¥ 54,000
HCCVS-40T	SA07955			500		22.3		¥ 57,000



SA07955

P200

⑤ドライヤ

冷媒回路中の水分を吸収します。

(標準納期:45日)

適用機種	品番	適用冷媒	接続径(ろう付)	寸法(mm)		質量(kg)	脱水能力(g) R744(60°C)	標準価格
				長さ	径			
HCCV4001M	SA08987	R744	7/8	421	146	26.5	最大冷媒量	¥ 200,000
	必須品 SA08989	交換用コア	(注1)	139	94	0.7	88kg(注2)	¥ 11,000

注)1. 2個手配してください。

2. 装置内の水分量を1110ppmから50ppmに減ずることができる最大冷媒量。

NEW
NEW



SA08987



SA08989

⑥ストレーナ NEW

冷媒回路中の異物を捕集します。

(標準納期:45日)

適用機種	品番	適用冷媒	継手(突合溶接)		寸法(mm)		質量(Kg)	標準価格
			配管径	材質	長さ	径		
HCCV4001M	SA08988	R744	25A	SUS	226	φ35	1.85	¥ 24,000

注1. ストレーナと容器ユニットを接続するための継管は製品に付属しています。



SA08988

LX室外機共通純正オプション

品名	品番	材質 (表面処理)	区分	標準価格	参照 ページ		
ドレン集中排水キット	HA05098B	樹脂	-	¥ 5,100	90		
集中ドレンパン	HA05950A	鋼板	-	¥ 50,000			
排気ダクト	HA06080	鋼板	=	¥ 173,000	92	削除	
防雪フード(注)	HA06081	鋼板	吸込側 (前後)	¥ 99,000	94		
	HA05464	SUS		¥ 132,000			
	HA06083	鋼板	吸込側 (左右)	¥ 38,500			
	HA05070	SUS		¥ 54,000			
	HA06245	鋼板	吹出側	¥ 90,000			
	HA06246	SUS		¥ 125,000			
防護ネット	HA07213	樹脂コーティング	吸込側	正面(左) 後面(左右)	95		
	HA07214			正面(右)			¥ 20,000
	HA07215			側面			¥ 26,000
防雪ネット	HA05581	溶融亜鉛メッキ	=	¥ 72,000	94	削除	
耐風金具	HA05248	溶融亜鉛メッキ	-	¥ 14,000	101		

注)耐重塩害仕様はご相談ください。