

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI17094A

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン（付属書参照）

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

mitsubishi heavy industries - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

三菱重工海尔(青島)空調机有限公司：(4333-2007-AQ-RGC-RvA)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

西崎 太真

発行日： 2017年12月26日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

西崎 太真

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。  
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製品名】 EXCEED HYPER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形4方向吹出し シングル 単相機	FDTZ405~ 805HK5S	FDCZP405~ 805HK	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機	FDTZ405~ 1605H5S	FDCZP405~ 1605H	FDTZP635~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形4方向吹出し ツイン 単相機	FDTZ805HKP5S	FDCZP805HK	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTZ805~ 1605HP5S	FDCZP805~ 1605H	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTZ1605HT5S	FDCZP1605H	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ405~ 805HK4B	FDCZP405~ 805HK	FDTWZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ405~ 1605H4B	FDCZP405~ 1605H	FDTWZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWZ805HKP4B	FDCZP805HK	FDTWZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ805~ 1605HP4B	FDCZP805~ 1605H	FDTWZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ1605HT4B	FDCZP1605H	FDTWZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ405~ 805HK4B	FDCZP405~ 805HK	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ405~ 805H4B	FDCZP405~ 805H	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	天井埋込形1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSZ805HKP4B	FDCZP805HK	FDTSZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSZ805~ 1605HP4B	FDCZP805~ 1605H	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天井埋込形1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ1605HT4B	FDCZP1605H	FDTSZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRZ405~ 805HK4B	FDCZP405~ 805HK	FDRZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ405~ 1605H4B	FDCZP405~ 1605H	FDRZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRZ805HKP4B	FDCZP805HK	FDRZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRZ805~ 1605HP4B	FDCZP805~ 1605H	FDRZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRZ1605HT4B	FDCZP1605H	FDRZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ505~ 805HK4B	FDCZP505~ 805HK	FDUZVP504~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505~ 1605H4B	FDCZP505~ 1605H	FDUZVP504~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ1125~ 1605HP4B	FDCZP1125~ 1605H	FDUZVP634~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天吊形 シングル 単相機	FDEZ405~ 805HK4B	FDCZP405~ 805HK	FDEZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天吊形 シングル 三相機	FDEZ405~ 1605H4B	FDCZP405~ 1605H	FDEZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天吊形 ツイン 単相機	FDEZ805HKP4B	FDCZP805HK	FDEZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
27	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ405 ~805HK5S	FDCZP405~ 805HK	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ405~ 1125H5S	FDCZP405~ 1125H	FDKVXP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
29	壁掛形 ツイン 単相機	FDKZ805HKP5S	FDCZP805HK	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	壁掛形 ツイン 三相機	FDKZ805~ 1605HP5S	FDCZP805~ 1605H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	壁掛形 トリプル 三相機	FDKZ1605HT5S	FDCZP1605H	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製品名】 HYPER INVERTER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形4方向吹出し シングル 単相機	FDTV404~ 804HKAG4AG	FDCVP404~ 804HKAG	FDTV404~ 804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機	FDTV404~ 1604HAG4AG	FDCVP404~ 804HAG	FDTV404~ 1604AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形4方向吹出し ツイン 単相機	FDTV804HKPAG4AG	FDCVP804HKAG	FDTV404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTV804~ 1604HPAG4AG	FDCVP804~ 1604HAG	FDTV404~ 804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTV2244~ 2804HP4AG	FDCVP2244~ 2804H	FDTV1124~ 1404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1604HTAG4AG	FDCVP1604HAG	FDTV504AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTV2244HT4AG	FDCVP2244H	FDTV714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	天井埋込形4方向吹出し Wツイン 三相機	FDTV2244~ 2804HD4AG	FDCVP2244~ 2804H	FDTV564~ 714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTW404~ 634HKAG4AG	FDCVP404~ 634HKAG	FDTWXP404~ 634AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTW804HKAG4B	FDCVP804HKAG	FDTWZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTW404~ 634HAG4AG	FDCVP404~ 634AG	FDTWXP404~ 634AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTW804~ 1604HAG4B	FDCVP804~ 1604HAG	FDTWZVP804~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機	FDTW804HKPAG4AG	FDCVP804HKAG	FDTWXP404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTW804~ 1404HPAG4AG	FDCVP804~ 1404HAG	FDTWXP404~ 714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTW1604HPAG4B	FDCVP1604HAG	FDTWZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTW2244~ 2804HP4B	FDCVP2244~ 2804H	FDTWZVP1124~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTW1604HTAG4AG	FDCVP1604HAG	FDTWXP504AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTW2244HT4B	FDCVP2244H	FDTWZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天井埋込形2方向吹出し Wツイン 三相機	FDTW2244~ 2804HD4AG	FDCVP2244~ 2804H	FDTWXP564~ 714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDT404~ 634HKAG4AG	FDCVP404~ 634HKAG	FDT404~ 634AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDT804HKAG4B	FDCVP804HKAG	FDTZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機	FDT404~ 634HAG4AG	FDCVP404~ 634HAG	FDT404~ 634AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機	FDT804HAG4B	FDCVP804HAG	FDTZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天井埋込形1方向吹出し ツイン 単相機	FDT804HKPAG4AG	FDCVP804HKAG	FDT404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機	FDT804~ 1404HPAG4AG	FDCVP804~ 1404HAG	FDT404~ 714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機	FDT1604HPAG4B	FDCVP1604HAG	FDTZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	天吊形 シングル 単相機	FDEVP804HKAG4B	FDCVP804HKAG	FDEZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	天吊形 シングル 三相機	FDEVP404~ 634HAG4	FDCVP404~ 634HAG	FDEVXP404~ 634	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品類	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	天吊形 シングル 三相機	FDEVP804~ 1604HAG4B	FDCVP804~ 1604HAG	FDEZVP804~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	天吊形 シングル 三相機	FDEVP2244~ 2804H3AG	FDCVP2244~ 2804H	FDEVP2243~ 2803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	天吊形 ツイン 単相機	FDEVP804HKPAG4	FDCVP804HKAG	FDEVXP404	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天吊形 ツイン 三相機	FDEVP804~ 1404HPAG4	FDCVP804~ 1404HAG	FDEVXP404~ 714	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	天吊形 ツイン 三相機	FDEVP1604HPAG4B	FDCVP1604HAG	FDEZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	天吊形 ツイン 三相機	FDEVP2244~ 2804HP4B	FDCVP2244~ 2804H	FDEZVP1124~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	天吊形 トリプル 三相機	FDEVP1604HTAG4	FDCVP1604HAG	FDEVXP504	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	天吊形 トリプル 三相機	FDEVP2244HT4B	FDCVP2244H	FDEZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
37	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESVP804HKAG4	FDCVP804HKAG	FDESVP804	JIS B 8616	ISO9001	B-2
38	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESVP804~ 1404HAG4	FDCVP804~ 1404HAG	FDESVP804~ 1404	JIS B 8616	ISO9001	B-2
39	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP1604HPAG4	FDCVP1604HAG	FDESVP804	JIS B 8616	ISO9001	B-2
40	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP2804HP4	FDCVP2804H	FDESVP1404	JIS B 8616	ISO9001	B-2
41	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESVP804HKAG4B	FDCVP804HKAG	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
42	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESVP804~ 1404HAG4B	FDCVP804~ 1404HAG	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
43	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP1604HPAG4B	FDCVP1604HAG	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
44	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP2804HP4B	FDCVP2804H	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
45	壁掛形 シングル 単相機	FDK(N)VP404~ 564HKAG3AG	FDCVP404~ 564HKAG	FDKVXP403~ 563AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
46	壁掛形 シングル 単相機	FDK(N)VP634HKAG3GA G	FDCVP634HKAG	FDKVXP633GAG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
47	壁掛形 シングル 単相機	FDK(N)VP804HKAG3AG	FDCVP804HKAG	FDKVXP803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
48	壁掛形 シングル 三相機	FDK(N)VP404~ 564HAG3AG	FDCVP404~ 564HAG	FDKVXP403~ 563AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
49	壁掛形 シングル 三相機	FDK(N)VP634HAG3GAG	FDCVP634HAG	FDKVXP633GAG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
50	壁掛形 シングル 三相機	FDK(N)VP804HAG3AG	FDCVP804HAG	FDKVXP803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
51	壁掛形 ツイン 単相機	FDKVP804HKPAG3AG	FDCVP804HKAG	FDKVXP403AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
52	壁掛形 ツイン 三相機	FDKVP804~ 1604HPAG3AG	FDCVP804~ 1604HAG	FDKVXP403~ 803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
53	壁掛形 トリプル 三相機	FDKVP1604HTAG3AG	FDCVP1604HAG	FDKVXP503AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
54	壁掛形 トリプル 三相機	FDKVP2244HT3AG	FDCVP2244H	FDKVXP803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
55	床置形 シングル 単相機	FDVVP504~ 804HKAG4AG	FDCVP504~ 804HKAG	FDVVP504~ 804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
56	床置形 シングル 三相機	FDVVP504~ 1604HAG4AG	FDCVP504~ 1604HAG	FDVVP504~ 1604AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
57	床置形 シングル 三相機	FDVVP2244~ 2804H4AG	FDCVP2244~ 2804H	FDVVP2244~ 2804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
58	床置形 ツイン 三相機	FDVVP1124~ 1604HPAG4AG	FDCVP1124~ 1604HAG	FDVVP634~ 804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
59	床置形 ツイン 三相機	FDVVP2244~ 2804HP4AG	FDCVP2244~ 2804H	FDVVP1124~ 1404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
60	天井埋込形4方向吹出し シングル 単相機	FDTV405~ 805HKSS	FDCVP405~ 805HK	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
61	天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機	FDTV405~ 1605H5S	FDCVP405~ 1605H	FDTZP635~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
62	天井埋込形4方向吹出し ツイン 単相機	FDTV805HKSS	FDCVP805HK	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
63	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTV805~ 1605H5S	FDCVP805~ 1605H	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
64	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTVP2244~ 2804H5S	FDCVP224~ 2804H	FDTZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
65	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1605HT5S	FDCVP1605H	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
66	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTVP2244HT5S	FDCVP2244H	FDTZP715S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
67	天井埋込形4方向吹出し Wツイン 三相機	FDTVP2244~ 2804HD5S	FDCVP2244~ 2804H	FDTZP635~ 715S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
68	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTWV405~ 805HK4B	FDCVP405~ 805HK	FDTWZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
69	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWV405~ 1605H4B	FDCVP405~ 1605H	FDTWZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
70	天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWV805HKP4B	FDCVP805HK	FDTWZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
71	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV805~ 1605HP4B	FDCVP805~ 1605H	FDTWZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
72	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV1605HT4B	FDCVP1605H	FDTWZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
73	天井埋込形2方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HD4B	FDCVP2244~ 2804H	FDTWZVP564~ 714B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
74	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDTSV405~ 805HK4B	FDCVP405~ 805HK	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
75	天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機	FDTSV405~ 805H4B	FDCVP405~ 805H	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
76	天井埋込形1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSV805HKP4B	FDCVP805HK	FDTSZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
77	天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV805~ 1605HP4B	FDCVP805~ 1605H	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
78	天井埋込形1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV1605HT4B	FDCVP1605H	FDTSZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
79	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV405~ 805HK4B	FDCVP405~ 805HK	FDRZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
80	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV405~ 1605H4B	FDCVP405~ 1605H	FDRZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
81	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRV805HKP4B	FDCVP805HK	FDRZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
82	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV805~ 1605HP4B	FDCVP805~ 1605H	FDRZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
83	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV1605HT4B	FDCVP1605H	FDRZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
84	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRV2244~ 2804HD4B	FDCVP2244~ 2804H	FDRZVP564~ 714B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
85	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV505~ 805HK4B	FDCVP505~ 805HK	FDUZVP504~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
86	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV505~ 1605H4B	FDCVP505~ 1605H	FDUZVP504~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
87	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV1125~ 1605HP4B	FDCVP1125~ 1605H	FDUZVP634~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
88	天吊形 シングル 単相機	FDEV405~ 805HK4B	FDCVP405~ 805HK	FDEZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
89	天吊形 シングル 三相機	FDEV405~ 1605H4B	FDCVP405~ 1605H	FDEZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
90	天吊形 ツイン 単相機	FDEV805HKP4B	FDCVP805HK	FDEZVP403B	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
91	天吊形 ツイン 三相機	FDEV805~ 1605HP4B	FDCVP805~ 1605H	FDEZVP403~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
92	天吊形 トリプル 三相機	FDEV1605HT4B	FDCVP1605H	FDEZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
93	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESV805HK4B	FDCVP805HK	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
94	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESV805~ 1405H4B	FDCVP805~ 1405H	FDESZVP804~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
95	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESV1605HP4B	FDCVP1605H	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
96	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP2804HP4B	FDCVP2804H	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
97	壁掛形 シングル 単相機	FDKV405~ 805HK5S	FDCVP405~ 805HK	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
98	壁掛形 シングル 三相機	FDKV405~ 1125H5S	FDCVP405~ 1125H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
99	壁掛形 ツイン 単相機	FDKV805HKP5S	FDCVP805HK	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
100	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV805~ 1605HP5S	FDCVP805~ 1605H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
101	壁掛形 トリプル 三相機	FDKV1605HT5S	FDCVP1605H	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2