

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI20149

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン(EXCEED HYPER シリーズ) (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

須藤 光敏

発行日： 2020年5月7日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

須藤 光敏

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。  
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

# JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製品名】 EXCEED HYPER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形4方向吹出し シングル 単相機	FDTZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機	FDTZ405~ 1605H5S	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDTZP635~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形4方向吹出し ツイン 単相機	FDTZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ405~ 805HK4B	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTWZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ405~ 1605H4B	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDTWZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWZ805HKP4B	FDCZ(S)P805HK	FDTWZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ805~ 1605HP4B	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTWZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ1605HT4B	FDCZ(S)P1605H	FDTWZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ405~ 805HK4B	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	天井埋込形1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSZ805HKP4B	FDCZ(S)P805HK	FDTSZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSZ805~ 1605HP4B	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ1605HT4B	FDCZ(S)P1605H	FDTSZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRZ405~ 805HK4B	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDRZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ405~ 1605H4B	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDRZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRZ805HKP4B	FDCZ(S)P805HK	FDRZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRZ805~ 1605HP4B	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDRZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRZ1605HT4B	FDCZ(S)P1605H	FDRZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ505~ 805HK4B	FDCZ(S)P505~ 805HK	FDUZVP504~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505~ 1605H4B	FDCZ(S)P505~ 1605H	FDUZVP504~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ1125~ 1605HP4B	FDCZ(S)P1125~ 1605H	FDUZVP634~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天吊形 シングル 単相機	FDEZ405~ 805HK4B	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDEZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天吊形 シングル 三相機	FDEZ405~ 1605H4B	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDEZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天吊形 ツイン 単相機	FDEZ805HKP4B	FDCZ(S)P805HK	FDEZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ405 ~805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ405~ 1125H5S	FDCZ(S)P405~ 1125H	FDKZVP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	壁掛形 ツイン 単相機	FDKZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	壁掛形 ツイン 三相機	FDKZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	壁掛形 トリプル 三相機	FDKZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESZ805HK4B	FDCZ(S)P805HK	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESZ805~ 1405H4B	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDESZVP804~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESZ1605HP4B	FDCZ(S)P1605H	FDESZV804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	天井埋込形 2方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	天井埋込形 2方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ405~ 1605H5S	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDTWZP565~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	天井埋込形 2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
37	天井埋込形 2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
38	天井埋込形 2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
39	天井埋込形 1方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
40	天井埋込形 1方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ405~ 805H5S	FDCZ(S)P405~ 805H	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
41	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDTSZP505S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
42	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
43	天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDTSZP505S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
44	天井カセテリア シングル 単相機	FDRZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
45	天井カセテリア シングル 三相機	FDRZ405~ 1605H5S	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDRZP565~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
46	天井カセテリア ツイン 単相機	FDRZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
47	天井カセテリア ツイン 三相機	FDRZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
48	天井カセテリア トリプル 三相機	FDRZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
49	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ505~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDUZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
50	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505~ 1605H5S	FDCZ(S)P505~ 1605H	FDUZP565~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
51	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ1125~ 1605HP5S	FDCZ(S)P1125~ 1605H	FDUZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
52	天吊形 シングル 単相機	FDEZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
53	天吊形 シングル 三相機	FDEZ405~ 1605H5S	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDEZP565~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
54	天吊形 ツイン 単相機	FDEZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
55	天吊形 ツイン 三相機	FDEZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
56	天吊形 トリプル 三相機	FDEZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
57	床置形 シングル 単相機	FDZ505~ 805HK5S	FDCZ(S)P505~ 805HK	FDZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
58	床置形 シングル 三相機	FDZ505~ 1605H5S	FDCZ(S)P505~ 1605H	FDZP635~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
59	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDZ1125~ 1605HP5S	FDCZ(S)P1125~ 1605H	FDZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
60	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTCZP405~565HK5SA	FDCZ(S)P405~ 565H K	FDTCZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
61	天井埋込形4方向吹出し(コンバクト) 三相機	FDCZP405~565H5SA	FDCZ(S)P405~565H	FDCZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
62	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ405~805HK5SA	FDCZ(S)P405~805HK	FDKZP565~1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
63	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ405~1125H5SA	FDCZ(S)P405~1125H	FDKZP565~1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
64	壁掛形 ツイン 単相機	FDKZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
65	壁掛形 ツイン 三相機	FDKZ805~1605HP5SA	FDCZ(S)P805~1605H	FDKZP565~1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
66	壁掛形 トリプル 三相機	FDKZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
67	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESZ805HK4B	FDCZ(S)P805HK	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
68	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESZ805~1405H4B	FDCZ(S)P805~1405H	FDESZVP804~1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
69	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESZ1605HP4B	FDCZ(S)P1605H	FDESZV804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
70	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ405~805HK5SA	FDCZ(S)P405~805HK	FDTWZP565~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
71	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ405~1605H5SA	FDCZ(S)P405~1605H	FDTWZP565~1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
72	天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
73	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ805~1605HP5SA	FDCZ(S)P805~1605H	FDTWZP565~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
74	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
75	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ405~805HK5SA	FDCZ(S)P405~805HK	FDTSZP505~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
76	天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ405~805H5SA	FDCZ(S)P405~805H	FDTSZP505~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
77	天井埋込形1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
78	天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSZ805~1605HP5SA	FDCZ(S)P805~1605H	FDTSZP505~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
79	天井埋込形1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
80	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRZ405~805HK5SA	FDCZ(S)P405~805HK	FDRZP565~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
81	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ405~1605H5SA	FDCZ(S)P405~1605H	FDRZP565~1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
82	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
83	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRZ805~1605HP5SA	FDCZ(S)P805~1605H	FDRZP565~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
84	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
85	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ505~805HK5SA	FDCZ(S)P505~805HK	FDUZP565~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
86	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505~1605H5SA	FDCZ(S)P505~1605H	FDUZP565~1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
87	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ1125~1605HP5SA	FDCZ(S)P1125~1605H	FDUZP635~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
88	天吊形 シングル 単相機	FDEZ405~805HK5SA	FDCZ(S)P405~805HK	FDEZP565~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
89	天吊形 シングル 三相機	FDEZ405~1605H5SA	FDCZ(S)P405~1605H	FDEZP565~1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
90	天吊形 ツイン 単相機	FDEZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
91	天吊形 ツイン 三相機	FDEZ805~1605HP5SA	FDCZ(S)P805~1605H	FDEZP565~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
92	天吊形 トリプル 三相機	FDEZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
93	床置形 シングル 単相機	FDFZ505~ 805HK5SA	FDCZ(S)P505~ 805HK	FDFZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
94	床置形 シングル 三相機	FDFZ505~ 1605H5SA	FDCZ(S)P505~ 1605H	FDFZP635~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
95	床置形 ツイン 三相機	FDFZ1125~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P1125~ 1605H	FDFZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
96	天井埋込形 4方向吹出し シングル 単相機	FDTZ405~ 805HK5SA	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
97	天井埋込形 4方向吹出し シングル 三相機	FDTZ405~ 1605H5SA	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDTZP635~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
98	天井埋込形 4方向吹出し ツイン 単相機	FDTZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
99	天井埋込形 4方向吹出し ツイン 三相機	FDTZ805~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
100	天井埋込形 4方向吹出し トリプル 三相機	FDTZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2