

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI21157

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン(EXCEED HYPER シリーズ) (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

mitsubishi heavy industries - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL : 052-503-9311

代表者氏名：

須藤 光敏

発行日： 2021年6月1日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

須藤 光敏

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製品名】 EXCEED HYPER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形 4方向吹出し シングル 単相機	FDTZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形 4方向吹出し シングル 三相機	FDTZ405~ 1605H5S	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDTZP635~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形 4方向吹出し ツイン 単相機	FDTZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形 4方向吹出し ツイン 三相機	FDTZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形 4方向吹出し トリプル 三相機	FDTZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ405 ~805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ405~ 1125H5S	FDCZ(S)P405~ 1125H	FDKZVP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	壁掛形 ツイン 単相機	FDKZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	壁掛形 ツイン 三相機	FDKZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	壁掛形 トリプル 三相機	FDKZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESZ805HK4B	FDCZ(S)P805HK	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESZ805~ 1405H4B	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDESZVP804~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESZ1605HP4B	FDCZ(S)P1605H	FDESZV804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形 2方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天井埋込形 2方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ405~ 1605H5S	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDTWZP565~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天井埋込形 2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天井埋込形 2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天井埋込形 2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天井埋込形 1方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	天井埋込形 1方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ405~ 805H5S	FDCZ(S)P405~ 805H	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDTSZP505S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDTSZP505S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ405~ 1605H5S	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDRZP565~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ505~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDUZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505~ 1605H5S	FDCZ(S)P505~ 1605H	FDUZP565~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ1125~ 1605HP5S	FDCZ(S)P1125~ 1605H	FDUZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天吊形 シングル 単相機	FDEZ405~ 805HK5S	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	天吊形 シングル 三相機	FDEZ405~ 1605H5S	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDEZP565~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	天吊形 ツイン 単相機	FDEZ805HKP5S	FDCZ(S)P805HK	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	天吊形 ツイン 三相機	FDEZ805~ 1605HP5S	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	天吊形 トリプル 三相機	FDEZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
37	床置形 シングル 単相機	FDZ505~ 805HK5S	FDCZ(S)P505~ 805HK	FDZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
38	床置形 シングル 三相機	FDZ505~ 1605H5S	FDCZ(S)P505~ 1605H	FDZP635~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
39	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDZ1125~ 1605HP5S	FDCZ(S)P1125~ 1605H	FDZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
40	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTCP405~565HK5SA	FDCZ(S)P405~ 565HK	FDTCP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
41	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) 三相機	FDTCP405~565H5SA	FDCZ(S)P405~ 565H	FDTCP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
42	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ405 ~805HK5SA	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
43	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ405~ 1125H5SA	FDCZ(S)P405~ 1125H	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
44	壁掛形 ツイン 単相機	FDKZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
45	壁掛形 ツイン 三相機	FDKZ805~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
46	壁掛形 トリプル 三相機	FDKZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
47	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESZ805HK4B	FDCZ(S)P805HK	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
48	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESZ805~ 1405H4B	FDCZ(S)P805~ 1405H	FDESZVP804~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
49	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESZ1605HP4B	FDCZ(S)P1605H	FDESZV804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
50	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ405~ 805HK5SA	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
51	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ405~ 1605H5SA	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDTWZP565~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
52	天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
53	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ805~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
54	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ1605HT5S	FDCZ(S)P1605H	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
55	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ405~ 805HK5SA	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTSZP505~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
56	天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ405~ 805H5SA	FDCZ(S)P405~ 805H	FDTSZP505~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
57	天井埋込形1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
58	天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSZ805~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTSZP505~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
59	天井埋込形1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
60	天埋力セテリア シングル 単相機	FDRZ405~ 805HK5SA	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
61	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ405~ 1605H5SA	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDRZP565~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
62	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
63	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRZ805~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
64	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
65	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ505~ 805HK5SA	FDCZ(S)P505~ 805HK	FDUZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
66	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505~ 1605H5SA	FDCZ(S)P505~ 1605H	FDUZP565~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
67	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ1125~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P1125~ 1605H	FDUZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
68	天吊形 シングル 単相機	FDEZ405~ 805HK5SA	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
69	天吊形 シングル 三相機	FDEZ405~ 1605H5SA	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDEZP565~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
70	天吊形 ツイン 単相機	FDEZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
71	天吊形 ツイン 三相機	FDEZ805~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
72	天吊形 トリプル 三相機	FDEZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
73	床置形 シングル 単相機	FDZ505~ 805HK5SA	FDCZ(S)P505~ 805HK	FDZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
74	床置形 シングル 三相機	FDZ505~ 1605H5SA	FDCZ(S)P505~ 1605H	FDZP635~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
75	床置形 ツイン 三相機	FDZ1125~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P1125~ 1605H	FDZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
76	天井埋込形4方向吹出し シングル 単相機	FDTZ405~ 805HK5SA	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
77	天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機	FDTZ405~ 1605H5SA	FDCZ(S)P405~ 1605H	FDTZP635~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
78	天井埋込形4方向吹出し ツイン 単相機	FDTZ805HKP5SA	FDCZ(S)P805HK	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
79	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTZ805~ 1605HP5SA	FDCZ(S)P805~ 1605H	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
80	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTZ1605HT5SA	FDCZ(S)P1605H	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
81	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ405 ~805HK5SA	FDCZ(S)P405~ 805HK	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
82	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ405~ 1125H5SA	FDCZ(S)P405~ 1125H	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
83	壁掛形 ツイン 単相機	FDKZ805HKP5SA	FDCZP805HK	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
84	壁掛形 ツイン 三相機	FDKZ805~ 1605HP5SA	FDCZP805~ 1605H	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
85	壁掛形 トリプル 三相機	FDKZ1605HT5SA	FDCZP1605H	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
86	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESZ805HK4B	FDCZ(S)P805HK	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
87	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESZ805~ 1405H4B	FDCZP805~ 1405H	FDESZVP804~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
88	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ405~ 805HK5SA	FDCZP405~ 805HK	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
89	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ405~ 1605H5SA	FDCZP405~ 1605H	FDTWZP565~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
90	天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWZ805HKP5SA	FDCZP805HK	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
91	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ805~ 1605HP5SA	FDCZP805~ 1605H	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
92	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ1605HT5SA	FDCZP1605H	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
93	天井埋込形 1方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ405~ 805HK5SA	FDCZP405~ 805HK	FDTSZP505~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
94	天井埋込形 1方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ405~ 805H5S	FDCZP405~ 805H	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
95	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSZ805HKP5SA	FDCZP805HK	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
96	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSZ805~ 1605HP5SA	FDCZP805~ 1605H	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
97	天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ1605HT5SA	FDCZP1605H	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
98	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRZ405~ 805HK5SA	FDCZP405~ 805HK	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
99	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ405~ 1605H5SA	FDCZP405~ 1605H	FDRZP565~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
100	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRZ805HKP5SA	FDCZP805HK	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
101	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRZ805~ 1605HP5SA	FDCZP805~ 1605H	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
102	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRZ1605HT5SA	FDCZP1605H	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
103	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ505~ 805HK5SA	FDCZP505~ 805HK	FDUZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
104	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505~ 1605H5SA	FDCZP505~ 1605H	FDUZP565~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
105	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ1125~ 1605HP5S	FDCZP1125~ 1605H	FDUZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
106	天吊形 シングル 単相機	FDEZ405~ 805HK5SA	FDCZP405~ 805HK	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
107	天吊形 シングル 三相機	FDEZ405~ 1605H5SA	FDCZP405~ 1605H	FDEZP565~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
108	天吊形 ツイン 単相機	FDEZ805HKP5SA	FDCZP805HK	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
109	天吊形 ツイン 三相機	FDEZ805~ 1605HP5SA	FDCZP805~ 1605H	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
110	天吊形 トリプル 三相機	FDEZ1605HT5SA	FDCZP1605H	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
111	床置形 シングル 単相機	FDZ505~ 805HK5SA	FDCZP505~ 805HK	FDZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
112	床置形 シングル 三相機	FDZ505~ 1605H5SA	FDCZP505~ 1605H	FDZP635~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
113	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDZ1125~ 1605HP5SA	FDCZP1125~ 1605H	FDZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
114	天井埋込形 4方向吹出し シングル 単相機	FDTZ405~ 805HK5SA	FDCZP405~ 805HK	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
115	天井埋込形 4方向吹出し シングル 三相機	FDTZ405~ 1605H5SA	FDCZP405~ 1605H	FDTZP635~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
116	天井埋込形 4方向吹出し ツイン 単相機	FDTZ805HKP5SA	FDCZP805HK	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
117	天井埋込形 4方向吹出し ツイン 三相機	FDTZ805~ 1605HP5SA	FDCZP805~ 1605H	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
118	天井埋込形 4方向吹出し トリプル 三相機	FDTZ1605HT5SA	FDCZP1605H	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
119	天井埋込形 4方向吹出し シングル 単相機	FDTZ405~ 635HKA5SA	FDCZ(S)P405~ 635HKA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
120	天井埋込形 4方向吹出し シングル 三相機	FDTZ405~ 635HA5SA	FDCZ(S)P405~ 635HA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
121	天井埋込形 2方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ405~ 635HKA5SA	FDCZ(S)P405~ 635HKA	FDTWZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
122	天井埋込形 2方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ405~ 635HA5SA	FDCZ(S)P405~ 635HA	FDTWZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
123	天井埋込形 1方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ405~ 635HKA5SA	FDCZP405~ 805HKA	FDTSZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
124	天井埋込形 1方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ405~ 635HA5SA	FDCZP405~ 635HA	FDTSZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
125	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRZ405~ 635HKA5SA	FDCZP405~ 635HKA	FDRZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
126	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ405~ 635HA5SA	FDCZP405~ 635HA	FDRZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
127	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ505~ 635HKA5SA	FDCZP505~ 635HKA	FDUZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
128	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505~ 635HA5SA	FDCZP505~ 635HA	FDUZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
129	天吊形 シングル 単相機	FDEZ405~ 635HKA5SA	FDCZP405~ 635HKA	FDEZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
130	天吊形 シングル 三相機	FDEZ405~ 635HA5SA	FDCZP405~ 635HA	FDEZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
131	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ405 ~635HKA5SA	FDCZ(S)P405~ 635HKA	FDKZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
132	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ405 ~635HA5SA	FDCZ(S)P405~ 635HA	FDKZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
133	床置形 シングル 単相機	FDZ505~ 635HKA5SA	FDCZP505~ 635HKA	FDZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
134	床置形 シングル 三相機	FDZ505~ 635HA5SA	FDCZP505~ 635HA	FDZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
135	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTCP405~ 565HKA5SA	FDCZ(S)P405~ 565HKA	FDTCP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
136	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 三相機	FDTCP405~565HA5SA	FDCZ(S)P405~ 565HA	FDTCP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2