

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI17096

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： ガスヒートポンプ冷暖房機(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8627	ガスヒートポンプ冷暖房機	2015年10月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

アイシン精機株式会社：(20000081 QM08)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

西崎 太真

発行日： 2017年5月25日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

西崎 太真

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すガスヒートポンプ冷暖房機は、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。  
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8627	JIS B0203、JIS B 2401-1、JIS B 7411-1、JIS B 7951、JIS B 7982 JIS B 8009-5、JIS B 8571、JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615-2:2015 JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C1604、JIS C 1605、JIS C 3306 JIS C 3312、JIS C 3316、JIS C 3327、JIS C 3406、JIS C 4212 JIS C 9335-1:2014、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2 JIS K 0151、JIS K 2211、JIS K 2301、JIS K 5600-5-4、JIS K 6351、JIS K 8116 JIS M 7653、JIS S 2093:2010、JIS S 2145、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733 JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、JIS Z 9211 ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 ガスヒートポンプ冷暖房機  
 【製品名】 -

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認方法の区分	
		セット品番	室外機品番	室内機品番				
1	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	—	—	GTP284M1~2804M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
2	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	—	—	GTP285M1~1605M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
3	天井カセット形 2方向吹き出し (室内機)	—	—	GTWP224M1~1604M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
4	天井カセット形 1方向吹き出しコンパクト (室内機)	—	—	GTSCP224M1~364M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
5	天井カセット形 1方向吹き出し (室内機)	—	—	GTSP454M1~714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
6	ビルトイン形 (室内機)	—	—	GRP224M1A~1404M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
7	高静圧ダクト形 (室内機)	—	—	GUP454M1A~2804M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
8	天吊形 (室内機)	—	—	GEP364M1A~1604M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
9	天吊雨油形 (室内機)	—	—	GESP804M1B~1404M1B	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
10	壁掛形 (室内機)	—	—	GKP284M1~714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
11	壁掛形 (室内機)	—	—	GKP285M1~715M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
12	床置露出形 ローボーイタイプ (室内機)	—	—	GFLP284M1~714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
13	床置隠蔽形 ローボーイタイプ (室内機)	—	—	GFUP284M1~714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
14	床置形 システムパッケージ アンダーフロアタイプ (室内機)	—	—	GAUP1402M7N-R/L~2802M7N-R/L	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
15	床置形 システムパッケージ アンダーフロアタイプ (室内機)	—	—	GAUP1402M7N-RA/LA~2802M7N-RA/LA	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
16	ビル用マルチ	標準仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCP2243MP1~3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
17		塩害仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSP2243MP1~3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
18		寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCP2243MPY1~3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
19		塩害寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSP2243MPY1~3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
20		標準仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCP2243MT1~3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
21		臭気低減 都市ガス13A (室外機)	—	GCCP2243MT1~3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
22		塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSP2243MT1~3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
23		臭気塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCCSP2243MT1~3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
24		寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCP2243MTY1~3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
25		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSP2243MTY1~3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
		セット品番	室外機品番	室内機品番				
26	ビル用マルチ (更新対応)	標準仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCRP2243MP1~ 3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
27		塩害仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSR2243MP1~ 3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
28		寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCRP2243MPY1~ 3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
29		塩害寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSR2243MPY1~ 3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
30		標準仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCRP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
31		臭気低減 都市ガス13A (室外機)	—	GCCRP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
32		塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
33		臭気塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCCSR2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
34		寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCRP2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
35		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
36	ビル用マルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502MA2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
37		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502MA2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
38		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502MA2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
39		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502MA2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
40		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502MAY2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
41		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502MAY2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
42	ビル用マルチ (更新対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502MA2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
43		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502MA2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
44		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502MA2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
45		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSR4502MA2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
46		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502MAY2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
47		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR4502MAY2~ 7102MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
48	ハイパワー マルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502GA2~ 7102GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
49		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502GA2~ 7102GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
50		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502GA2~ 7102GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
51		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502GA2~ 7102GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
52	ハイパワー マルチ (更新対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502GA2~ 7102GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
53		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502GA2~ 7102GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
54		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502GA2~ 7102GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
55		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSR4502GA2~ 7102GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
		セット品番	室外機品番	室内機品番				
56	ビル用 組合せ マルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502KA2~ 7102KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
57		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502KA2~ 7102KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
58		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502KA2~ 7102KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
59		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502KA2~ 7102KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
60		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502KAY2~ 7102KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
61		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502KAY2~ 7102KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
62	ビル用 組合せ マルチ (更新 対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502KA2~ 7102KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
63		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502KA2~ 7102KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
64		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502KA2~ 7102KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
65		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSR4502KA2~ 7102KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
66		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502KAY2~ 7102KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
67		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502KAY2~ 7102KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
68	ハイ パワー 組合 せ マルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502GKA2~ 7102GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
69		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502GKA2~ 7102GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
70		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502GKA2~ 7102GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
71		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502GKA2~ 7102GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
72	ハイ パワー 組合 せ マルチ (更新 対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502GKA2~ 7102GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
73		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502GKA2~ 7102GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
74		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502GKA2~ 7102GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
75		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSR4502GKA2~ 7102GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2