

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI23298  
発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社  
発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： ビル用マルチエアコン（付属書参照）

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

| <規格番号>     | <規格名称>  | <発行日>      |
|------------|---|------------|
| JIS B 8616 | パッケージエアコンディショナ  | 2015年3月20日 |
| JRA 4002   | パッケージエアコンディショナ  | 2016年9月26日 |
| JRA 4074   | オールフレッシュ形及び一体形ルーフトップ形<br>パッケージエアコンディショナ<br>一定格性能の試験方法及び表示 | 2017年5月22日 |

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。  
ISO9001 登録工場：登録ナンバー  
三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)  
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :  
(44 100 980813)  
三菱重工海尔(青島)空調机有限公司：(4333-2007-AQ-RGC-RvA)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所  
営業部 企画管理グループ TEL：052-503-9311

代表者氏名：

近藤 成治

発行日： 2023年9月28日  
発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所  
役職者・氏名：品質保証部 部長  
近藤 成治

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。  
これらの規格の引用規格を下記に示します。

| 適合規格       | 引用規格  |
|------------|---|
| JIS B 8616 | JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306<br>JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116<br>JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3<br>ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801 |

| 適合規格     | 引用規格  |
|----------|---|
| JRA 4002 | JIS B 8616:2015、JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002<br>JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4<br>JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2<br>JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801 |

| 適合規格     | 引用規格                           |
|----------|--------------------------------|
| JRA 4074 | JRA 4002、JIS B 8616、JIS B 8628 |

# JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 ビル用マルチエアコン

【製品名】 -

|    | 名称                           | 品番    |                             |                      | 適合規格       | 生産品質    | 性能確認<br>方法の区分 |
|----|------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|---------------|
|    |                              | セット品番 | 室外機品番                       | 室内機品番                |            |         |               |
| 1  | ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)        |       | FDC(S)P2805~<br>5605HLX B   |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 2  | ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)        |       | FDC(S)P6155~<br>15005HLX B  |                      | JRA4002    | ISO9001 | B-2           |
| 3  | ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)        |       | FDCV(S)P5605~<br>11205HLXB  |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 4  | ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)        |       | FDC(S)P1124~<br>1604HLXJ    |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 5  | ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)        |       | FDC(S)P2244~<br>2804HLXYB   |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 6  | 更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む) |       | FDCR(S)P2804~<br>5604HLXB   |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 7  | 更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む) |       | FDCR(S)P6154~<br>11804HLXB  |                      | JRA4002    | ISO9001 | B-2           |
| 8  | 更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む) |       | FDCR(S)P2244~<br>2804HLXYB  |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 9  | 高効率ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)     |       | FDCE(S)P2244~<br>5604HLX J  |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 10 | 高効率ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)     |       | FDCE(S)P6154~<br>10004HLX J |                      | JRA4002    | ISO9001 | B-2           |
| 11 | 冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)      |       | FDC(S)P2244~<br>5604HLXRB   |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 12 | 冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)      |       | FDC(S)P6154~<br>15004HLXRB  |                      | JRA4002    | ISO9001 | B-2           |
| 13 | 更新専用冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)  |       | FDCR(S)P2244~<br>5604HLXRB  |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 14 | 更新専用冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)  |       | FDCR(S)P6154~<br>8504HLXRB  |                      | JRA4002    | ISO9001 | B-2           |
| 15 | 更新専用冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)  |       | FDCR(S)P4504HLXRBK          |                      | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 16 | 天井埋込形4方向吹出し (室内機)            |       |                             | FDTP285~<br>1605LXB  | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 17 | 天井埋込形小容量4方向吹出し (室内機)         |       |                             | FDTCP225~<br>565LXA  | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 18 | 天井埋込形2方向吹出し (室内機)            |       |                             | FDTWP225~<br>1605LXA | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 19 | 天井埋込形1方向吹出し (室内機)            |       |                             | FDTSP455~<br>805LXA  | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 20 | 天井埋込形1方向吹出し (コンパクト室内機)       |       |                             | FDTSCP225~<br>365LXA | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 21 | 天埋カセテリア (室内機)                |       |                             | FDRP225~<br>1405LXA  | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 22 | 高静圧ダクト形 (室内機)                |       |                             | FDUP225~<br>1605LXA  | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 23 | 高静圧ダクト形 (室内機)                |       |                             | FDUP2245~<br>2805LXA | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 24 | 天吊形 (室内機)                    |       |                             | FDEP365~<br>1605LXA  | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 25 | 天吊耐油形 (室内機)                  |       |                             | FDESP804~<br>1404LXB | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 26 | 壁掛形 (室内機)                    |       |                             | FDKP285~<br>715LXA   | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 27 | 床置ローボーイタイプ・露出形 (室内機)         |       |                             | FDFLP285~<br>715LXA  | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 28 | 床置ローボーイタイプ・隠蔽形 (室内機)         |       |                             | FDLUP285~<br>715LXA  | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |

|    | 名称                      | 品番    |       |                           | 適合規格       | 生産品質    | 性能確認<br>方法の区分 |
|----|-------------------------|-------|-------|---------------------------|------------|---------|---------------|
|    |                         | セット品番 | 室外機品番 | 室内機品番                     |            |         |               |
| 29 | 床置システムパッケージ (室内機)       |       |       | DAUP1404~<br>2804LX-R(L)A | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 30 | 給気処理ユニット (室内機)          |       |       | FDUP905~<br>2805FLXA      | JRA4074    | ISO9001 | B-2           |
| 31 | 加湿器付外気処理ユニット (室内機)      |       |       | FDUP1083~<br>2103FLXAG    | JRA4074    | ISO9001 | B-2           |
| 32 | 床置形 (室内機)               |       |       | FDASP1405~<br>5605TLX     | JIS B 8616 | ISO9001 | B-2           |
| 33 | 全熱交換器組合せ用直膨コイルキット (室内機) |       |       | SAF-DXP350~<br>10003AG    | JRA4074    | ISO9001 | B-2           |