

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI23309

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン(HYPER INVERTER シリーズ) (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

mitsubishi heavy industries - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

三菱重工海尔(青島)空調机有限公司：(4333-2007-AQ-RGC-RvA)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 企画管理グループ TEL：052-503-9311

代表者氏名：

近藤 成治

発行日： 2023年10月12日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

近藤 成治

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製品名】 HYPER INVERTER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTV405 ~635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV405 ~635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTV805HKB5SA	FDCV(S)805HKB	FDTZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV805HB5SA	FDCV(S)805HB	FDTZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV2245~ 2805HP5SA	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDTZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTV2245HT5SA	FDC(S)VP2245H	FDTZP715SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	天井埋込形 4 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTV2245~ 2805HD5SA	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDTZP635~ 715SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDTWZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDTWZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWV805HKB5SA	FDCV(S)805HKB	FDTWZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV805HB5SA	FDCV(S)805HB	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP1405~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV2245~ 2805HP5SA	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDTWZP1405SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV2245HT5SA	FDCV(S)P2245H	FDTWZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	天井埋込形 2 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWV2245~ 2805HD5SA	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDTSP505~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDTSP505~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSV805HKB5SA	FDCV(S)P805HKB	FDTSP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSV805HB5SA	FDCV(S)P805HB	FDTSP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天井埋込形 1 方向吹き出し ツイン 三相機	FDTSV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTSP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTSP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV2245HT5SA	FDCV(S)P2245H	FDTSP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	天理カセテリア シングル 単相機	FDRV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDRZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDRZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV805HKB5SA	FDCV(S)P805HKB	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV805HB5SA	FDCV(S)P05HB	FDRZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV2245~ 2805HP5SA	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDRZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV2245HT5SA	FDCV(S)P2245H	FDRZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
37	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRV2245~ 2805HD5SA	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
38	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV505~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDUZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
39	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV505~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDUZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
40	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV805HKB5SA	FDCV(S)P805HKB	FDUZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
41	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV805HB5SA	FDCV(S)P805HB	FDUZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
42	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
43	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV2245~ 2805H5A	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDUZP2245~ 2805A	JIS B 8616	ISO9001	B-2
44	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
45	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV2245~ 2805HP5SA	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDUZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
46	天吊形 シングル 単相機	FDEV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDEZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
47	天吊形 シングル 三相機	FDEV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDEZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
48	天吊形 シングル 単相機	FDEV805HKB5SA	FDCV(S)P805HKB	FDEZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
49	天吊形 シングル 三相機	FDEV805HB5SA	FDCV(S)P805HB	FDEZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
50	天吊形 シングル 三相機	FDEV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
51	天吊形 シングル 三相機	FDEV2245~ 2805H5A	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDEZP2244~ 2805A	JIS B 8616	ISO9001	B-2
52	天吊形 ツイン 三相機	FDEV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
53	天吊形 ツイン 三相機	FDEV2245~ 2805HP5SA	FDCV(S)P2245~ 2805H	FDEZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
54	天吊形 トリプル 三相機	FDEV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
55	天吊形 トリプル 三相機	FDEV2245HT5SA	FDCV(S)P2245H	FDEZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
56	壁掛形 シングル 単相機	FDKV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDKZP565~635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
57	壁掛形 シングル 三相機	FDKV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDKZP565~635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
58	壁掛形 シングル 単相機	FDKV805HKB5SA	FDCV(S)P805HKB	FDKZP1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
59	壁掛形 シングル 三相機	FDKV805HB5SA	FDCV(S)P805HB	FDKZP1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
60	壁掛形 シングル 三相機	FDKV1125HA5SA	FDCV(S)P1125HA	FDKZP1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
61	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
62	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV2245HP5SA	FDCV(S)P2245H	FDKZP1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
63	壁掛形 トリプル 三相機	FDKV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
64	床置形 シングル 単相機	FDFV505~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDFZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
65	床置形 シングル 三相機	FDFV505~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDFZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
66	床置形 シングル 単相機	FDFV805HKB5SA	FDCV(S)P805HKB	FDFZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
67	床置形 シングル 三相機	FDFV805HB5SA	FDCV(S)P805HB	FDFZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
68	床置形 シングル 三相機	FDFV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDFZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
69	床置形 ツイン 三相機	FDFV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDFZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
70	床置形 ツイン 三相機	FDFVP2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDFZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
71	天井埋込形4向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTCV405~565HKA5SA	FDCV(S)P405~ 565HKA	FDTZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
72	天井埋込形4向吹出し(コンパクト) シングル 三相機	FDTCV405~ 565HA5SA	FDCV(S)P405~ 565HA	FDTZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
73	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESV1405HA4B	FDCV(S)P1405HA	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
74	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESV805HKB4B	FDCV(S)P805HKB	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
75	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESV805HB4B	FDCV(S)P805HB	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
76	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESV1605HPA4B	FDCV(S)P1605HA	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
77	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESV2805HP4B	FDCV(S)P2805H	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2