

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI25134

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン(EXCEED HYPER シリーズ) (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

規格番号	規格名称	発行日
JIS B 8616	パッケージエアエアコンディショナ	2015年3月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：No.JQA-0709

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

No.44 100 980813

三菱重工海尔(青島)空調机有限公司：No.4333-2007-AQ-RGC-RvA

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 企画管理グループ TEL：052-503-9200

代表者氏名：

近藤 成治

発行日： 2025年6月10日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

近藤 成治

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製 品 名】 EXCEED HYPER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTZ406~ 636HK6S	FDCZ(S)P406~ 636HK	FDTZP636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTZ406~ 636H6S	FDCZ(S)P406~ 636H	FDTZP636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTZ806HK6S	FDCZ(S)P806HK	FDTZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTZ806~ 1606H6S	FDCZ(S)P806~ 1606H	FDTZP806~ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 単相機	FDTZ806HKP6S	FDCZ(S)P806HK	FDTZP636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTZ806~ 1606HP6S	FDCZ(S)P806~ 1606H	FDTZP636~ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTZ1606HT6S	FDCZ(S)P1606H	FDTZP636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTZ2246~ 2806HP6S	FDCZ(S)P2246~ 2806H	FDTZP1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTZ2246HT6S	FDCZ(S)P2246H	FDTZP716S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	天井埋込形 4 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTZ2246~ 2806HD6S	FDCZ(S)P2246~ 2806H	FDTZP636~ 716S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ406~ 636HK6S	FDCZ(S)P406~ 636HK	FDTWZP566~ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ406~ 636H6S	FDCZ(S)P406~ 636H	FDTWZP566~ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWZ806HK6S	FDCZ(S)P806HK	FDTWZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWZ806~ 1606H6S	FDCZ(S)P806~ 1606H	FDTWZP806~ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 単相機	FDTWZ806HKP6S	FDCZ(S)P806HK	FDTWZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ806~ 1606HP6S	FDCZ(S)P806~ 1606H	FDTWZP566~ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ1606HT6S	FDCZ(S)P1606H	FDTWZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWZ2246~ 2806HP6S	FDCV(S)P2246~ 2806H	FDTWZP1406S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWZ2246HT6S	FDCV(S)P2246H	FDTWZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	天井埋込形 2 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWZ2246HD6S	FDCV(S)P2246H	FDTWZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ406~ 636HK6S	FDCZ(S)P406~ 636HK	FDTSZP566~ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ406~ 636H6S	FDCZ(S)P406~ 636H	FDTSZP566~ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSZ806HK6S	FDCZ(S)P806HK	FDTSZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSZ806H6S	FDCZ(S)P806H	FDTSZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天井埋込形 1 方向吹出し ツイン 単相機	FDTSZ806HKP6S	FDCZ(S)P806HK	FDTSZP506S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天井埋込形 1 方向吹出し ツイン 三相機	FDTSZ806~ 1606HP6S	FDCZ(S)P806~ 1606H	FDTSZP506~ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ1606HT6S	FDCZ(S)P1606H	FDTSZP506S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSZ2246HT6S	FDCZ(S)P2246H	FDTSZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRZ406～ 636HK6S	FDCZ(S)P406～ 636HK	FDRZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ406～ 636H6S	FDCZ(S)P406～ 636H	FDRZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRZ806HK6S	FDCZ(S)P806HK	FDRZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRZ806～ 1606H6S	FDCZ(S)P806～ 1606H	FDRZP806～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRZ806HKP6S	FDCZ(S)P806HK	FDRZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRZ806～ 1606HP6S	FDCZ(S)P806～ 1606H	FDRZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRZ2246～ 2806HP6S	FDCZ(S)P2246～ 2806H	FDRZP1126～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRZ1606HT6S	FDCZ(S)P1606H	FDRZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
37	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRZ2246HT6S	FDCZ(S)P2246H	FDRZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
38	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRZ2246～ 2806HD6S	FDCZ(S)P2246～ 2806H	FDRZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
39	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ506～ 636HK6S	FDCZ(S)P506～ 636HK	FDUZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
40	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ505～ 636H6S	FDCZ(S)P506～ 636H	FDUZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
41	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUZ806HK6S	FDCZP806HK	FDUZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
42	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ806～ 1606H6S	FDCZ(S)P806～ 1606H	FDUZP806～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
43	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUZ2246～ 2806H5A	FDCZ(S)P2246～ 2806H	FDUZP2245～ 2805A	JIS B 8616	ISO9001	B-2
44	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ1126～ 1606HP6S	FDCZ(S)P1126～ 1606H	FDUZP636～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
45	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUZ2246～ 2806HP6S	FDCZ(S)P2246～ 2806H	FDUZP1126～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
46	天吊形 シングル 単相機	FDEZ406～ 636HK6S	FDCZ(S)P406～ 636HK	FDEZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
47	天吊形 シングル 三相機	FDEZ406～ 636H6S	FDCZ(S)P406～ 636H	FDEZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
48	天吊形 シングル 単相機	FDEZ806HK6S	FDCZ(S)P806HK	FDEZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
49	天吊形 シングル 三相機	FDEZ806～ 1606H6S	FDCZ(S)P406～ 1606H	FDEZP806～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
50	天吊形 シングル 三相機	FDEZ2246～ 2806H5A	FDCZ(S)P2246～ 2806H	FDEZP2245A～ 2805A	JIS B 8616	ISO9001	B-2
51	天吊形 ツイン 単相機	FDEZ806HKP6S	FDCZ(S)P806HK	FDEZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
52	天吊形 ツイン 三相機	FDEZ806～ 1606HP6S	FDCZ(S)P806～ 1606H	FDEZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
53	天吊形 ツイン 三相機	FDEZ2246～ 2806HP6S	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDEZP1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
54	天吊形 トリプル 三相機	FDEZ1606HT6S	FDCZ(S)P1606H	FDEZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
55	天吊形 トリプル 三相機	FDEZ2246HT6S	FDCZ(S)P2246H	FDEZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
56	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ406 ～636HK6S	FDCZ(S)P406～ 636HK	FDKZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
57	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ406 ～636H6S	FDCZ(S)P406～ 636H	FDKZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
58	壁掛形 シングル 単相機	FDKZ806HK6S	FDCZ(S)P806HK	FDKZP1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
59	壁掛形 シングル 三相機	FDKZ806～ 1126H6S	FDCZ(S)P806～ 1126H	FDKZP1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
60	壁掛形 ツイン 単相機	FDKZ806HKP6S	FDCZ(S)P806HK	FDKZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
61	壁掛形 ツイン 三相機	FDKZ806～ 1606HP6S	FDCZ(S)P806～ 1606H	FDKZP566～ 1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
62	壁掛形 ツイン 三相機	FDKZ2246HP6S	FDCZ(S)P2246H	FDKZP1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
63	壁掛形 トリプル 三相機	FDKZ1606HT6S	FDCZ(S)P1606H	FDKZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
64	床置形 シングル 単相機	FDFZ506～ 636HK5SB	FDCZP506～ 636HK	FDFZP635SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
65	床置形 シングル 三相機	FDFZ506～ 636H5SB	FDCZ(S)P506～ 636H	FDFZP635SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
66	床置形 シングル 単相機	FDFZ806HK5SB	FDCZ(S)P806HK	FDFZP805SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
67	床置形 シングル 三相機	FDFZ806～ 1606H5SB	FDCZ(S)P806～ 1606H	FDFZP805～ 1605SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
68	床置形 シングル 三相機	FDFZ2246～ 2806H5	FDCZ(S)P2246～ 2806H	FDFZP2245～ 2805	JIS B 8616	ISO9001	B-2
69	床置形 ツイン 三相機	FDFZ1126～ 1606HP5SB	FDCZ(S)P1126～ 1606H	FDFZP635～ 805SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
70	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESZ806HK6	FDCZ(S)P806HK	FDESZP806	JIS B 8616	ISO9001	B-2
71	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESZ806～ 1406H6	FDCZ(S)P806～ 1406H	FDESZP806～ 1406	JIS B 8616	ISO9001	B-2
72	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESZ1606HP6	FDCZ(S)P1606H	FDESZ806	JIS B 8616	ISO9001	B-2
73	天吊形 ツイン 三相機	FDESZ2806HP6	FDCV(S)P2806H	FDESZP1406	JIS B 8616	ISO9001	B-2
74	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTCZ406～566HK6S	FDCZ(S)P406～ 566HK	FDTCZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
75	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 三相機	FDTCZ406～ 566H6S	FDCZ(S)P406～ 566H	FDTCZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2