

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI25204A

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目 1 番地

宣言対象： ビル用マルチエアコン（付属書参照）

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日
JIS B 8616		
AMENDMENT 1	パッケージエアコンディショナ（追補1）	2025年2月20日
JRA 4002	パッケージエアコンディショナ	2025年12月8日
JRA 4074	オールフレッシュ形及び一体形ルーフトップ形 パッケージエアコンディショナ 一定格性能の試験方法及び表示	2017年5月22日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：No.JQA-0709

mitsubishi heavy industries - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

No.44 100 980813

三菱重工海尔(青島)空調机有限公司：No.4333-2007-AQ-RGC-RvA

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 企画管理グループ TEL：052-503-9200

代表者氏名：

近藤 成治

発行日： 2026年1月14日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

近藤 成治

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116 JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3 ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

適合規格	引用規格
JRA 4002	JIS B 8616:2015、JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002 JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

適合規格	引用規格
JRA 4074	JRA 4002、JIS B 8616、JIS B 8628

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 ビル用マルチエアコン

【製品名】 -

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P2801~ 5601LXZ		JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P3351~ 6701LXZ-N		JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P6151~ 15001LXZ		JRA4002	ISO9001	B-2
4	ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P7301~ 13601LXZ-D		JRA4002	ISO9001	B-2
5	ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P10601~ 15001LXZ-T		JRA4002	ISO9001	B-2
6	更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P2805~ 5005HLXB		JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P6155~ 10005HLXB		JRA4002	ISO9001	B-2
8	更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCRV(S)P5605HLXB		JRA4002	ISO9001	B-2
9	更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P10605~ 15005HLXB		JRA4002	ISO9001	B-2
10	更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P5605HLXB		JRA4002	ISO9001	B-2
11	ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P1121~ 1601LXZ		JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P2241~ 2801LXZY		JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P2804~ 5604HLXB		JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P6154~ 11804HLXB		JRA4002	ISO9001	B-2
15	更新専用リフレッシュマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P2244~ 2804HLXYB		JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	高効率ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCE(S)P2244~ 5604HLX J		JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	高効率ビル用マルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCE(S)P6154~ 10004HLX J		JRA4002	ISO9001	B-2
18	冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P2244~ 5604HLXRB		JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDC(S)P6154~ 15004HLXRB		JRA4002	ISO9001	B-2
20	更新専用冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P2244~ 5604HLXRB		JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	更新専用冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P6154~ 8504HLXRB		JRA4002	ISO9001	B-2
22	更新専用冷暖フリーマルチ (室外機) (塩害仕様含む)		FDCR(S)P4504HLXRBK		JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天井埋込形4方向吹出し (室内機)			FDTP281~ 1601LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天井埋込形小容量4方向吹出し (室内機)			FDTCP221~ 561LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天井埋込形2方向吹出し (室内機)			FDTWP221~ 1601LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天井埋込形1方向吹出し (室内機)			FDTSP451~ 801LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	天井埋込形1方向吹出し (コンパクト室内機)			FDTSCP221~ 361LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	天埋カセテリア (室内機)			FDRP221~ 1401LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	高静圧ダクト形（室内機）			FDUP221～ 1601LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	高静圧ダクト形（室内機）			FDUP2241～ 2801LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	天吊形（室内機）			FDEP361～ 1601LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天吊耐油形（室内機）			FDESP801～ 1401LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	壁掛形（室内機）			FDKP281～ 711LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	床置ローボイタイプ・露出形（室内機）			FDFLP281～ 711LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	床置ローボイタイプ・隠蔽形（室内機）			FDFUP281～ 711LXZ	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	給気処理ユニット（室内機）			FDUP901～ 2801FLXZ	JRA4074	ISO9001	B-2