

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI21158

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン(HYPER INVERTER シリーズ) (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

須藤 光敏

発行日： 2021年6月1日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

須藤 光敏

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製品名】 HYPER INVERTER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV405~ 1605H5S	FDCV(S)P405~ 1605H	FDTZP635~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 単相機	FDTV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV805~ 1605HP5S	FDCV(S)P805~ 1605H	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1605HT5S	FDCV(S)P1605H	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTVP2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDTZP715S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	天井埋込形 4 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTVP2244~ 2804HD5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTZP635~ 715S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	壁掛形 シングル 単相機	FDKV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	壁掛形 シングル 三相機	FDKV405~ 1125H5S	FDCV(S)P405~ 1125H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	壁掛形 ツイン 単相機	FDKV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV805~ 1605HP5S	FDCV(S)P805~ 1605H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	壁掛形 トリプル 三相機	FDKV1605HT5S	FDCV(S)P1605H	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV405~ 805H5S	FDCV(S)P405~ 805H	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP1405~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 単相機	FDTWV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV805HP5S	FDCV(S)P805H	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZP1405S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDTWZP805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天井埋込形 2 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HD5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSV405~ 805H5S	FDCV(S)P405~ 805H	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV805HP5S	FDCV(S)P805H	FDTSZP505S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTSZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDTSZP505S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDTSZP805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV405~ 805H5S	FDCV(S)P405~ 805H	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP1125~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
37	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV805HP5S	FDCV(S)P805H	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
38	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
39	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZP1125~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
40	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
41	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDRZP805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
42	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRV2244~ 2804HD5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
43	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV505~ 805HK5S	FDCV(S)P505~ 805HK	FDUZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
44	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV505~ 805H5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
45	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP1125~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
46	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV2244~ 2804H5	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP2245~ 2805	JIS B 8616	ISO9001	B-2
47	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
48	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP1125~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
49	天吊形 シングル 単相機	FDEV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
50	天吊形 シングル 三相機	FDEV405~ 805H5S	FDCV(S)P405~ 805H	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
51	天吊形 シングル 三相機	FDEV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
52	天吊形 シングル 三相機	FDEVP2244~ 2804H3AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEVP2243~ 2803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
53	天吊形 ツイン 単相機	FDEV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
54	天吊形 ツイン 三相機	FDEV805HP5S	FDCV(S)P805H	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
55	天吊形 ツイン 三相機	FDEV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
56	天吊形 ツイン 三相機	FDEVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
57	天吊形 トリプル 三相機	FDEV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
58	天吊形 トリプル 三相機	FDEVP2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDEZP805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
59	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV805~ 1605HPA5S	FDCV(S)P805~ 1605HA	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
60	壁掛形 トリプル 三相機	FDKV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
61	床置形 シングル 単相機	FDFV505~ 805HK5S	FDCV(S)P505~ 805HK	FDFZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
62	床置形 シングル 三相機	FDFV505~ 805H5S	FDCV(S)P505~ 805H	FDFZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
63	床置形 シングル 三相機	FDFV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDFZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
64	床置形 ツイン 三相機	FDFV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDFVXP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
65	床置形 ツイン 三相機	FDFVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDFZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
66	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTZVP405~565HK5SA	FDCV(S)P405~ 565HK	FDTZCP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
67	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) 三相機	FDTZVP405~565H5SA	FDCV(S)P405~ 565H	FDTZCP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
68	天井埋込形4方向吹出し シングル 単相機	FDTV405 ~ 805HK5SA	FDCV(S)P405HK ~ FDCV(S)805HK	FDTZP635SA~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
69	天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機	FDTV405 ~ 805H5SA	FDCV(S)405H~805H	FDTZP635SA~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
70	天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機	FDTV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
71	天井埋込形4方向吹き出し ツイン 単相機	FDTV805HKP5SA	FDC(S)VP805HK	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
72	天井埋込形4方向吹き出し ツイン 三相機	FDTV805HP5SA	FDC(S)VP805H	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
73	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
74	天井埋込形4方向吹出し ツイン 三相機	FDTV2244~ 2804HPA5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
75	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
76	天井埋込形4方向吹出し トリプル 三相機	FDTV2244HT5SA	FDC(S)VP2244H	FDTZP715SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
77	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTWV405~ 805HK5SA	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
78	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWV405~ 805H5SA	FDCV(S)P405~ 805H	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
79	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP1405~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
80	天井埋込形2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWV805HKP5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
81	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
82	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
83	天井埋込形2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZP1405SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
84	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
85	天井埋込形2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV2244HT5SA	FDCV(S)P2244H	FDTWZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
86	天井埋込形2方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HD5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
87	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDTSV405~ 805HK5SA	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTSZP505~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
88	天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機	FDTSV405~ 805H5SA	FDCV(S)P405~ 805H	FDTSZP505~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
89	天井埋込形1方向吹き出し ツイン 三相機	FDTSV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTSZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
90	天井埋込形1方向吹出し ツイン 単相機	FDTSV805HP5SA	FDCV(S)P805HK	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
91	天井埋込形1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
92	天井埋込形1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
93	天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV2244HT5SA	FDCV(S)P2244H	FDTSZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
94	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV405~ 805HK5SA	FDCV(S)P405~ 805HK	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
95	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV405~ 805H5SA	FDCV(S)P405~ 805H	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
96	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
97	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRV805HKP5SA	FDCV(S)P805HK	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
98	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
99	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
100	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
101	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
102	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV2244HT5SA	FDCV(S)P2244H	FDRZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
103	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRV2244~ 2804HD5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
104	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV505~ 805HK5SA	FDCV(S)P505~ 805HK	FDUZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
105	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV505~ 805H5SA	FDCV(S)P505~ 805H	FDUZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
106	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
107	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV2244~ 2804H5A	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP2245~ 2805A	JIS B 8616	ISO9001	B-2
108	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
109	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
110	天吊形 シングル 単相機	FDEV405~ 805HK5SA	FDCV(S)P405~ 805HK	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
111	天吊形 シングル 三相機	FDEV405~ 805H5SA	FDCV(S)P405~ 805H	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
112	天吊形 シングル 三相機	FDEV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
113	天吊形 シングル 三相機	FDEV2244~ 2804H3AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEVP2243~ 2803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
114	天吊形 ツイン 単相機	FDEV805HKP5SA	FDCV(S)P805HK	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
115	天吊形 ツイン 三相機	FDEV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
116	天吊形 ツイン 三相機	FDEV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
117	天吊形 ツイン 三相機	FDEV2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
118	天吊形 トリプル 三相機	FDEV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
119	天吊形 トリプル 三相機	FDEV2244HT5SA	FDCV(S)P2244H	FDEZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
120	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESVP1405HA4B	FDCV(S)P1405HA	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
121	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESVP805HK4B	FDCV(S)P805HK	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
122	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESVP805H4B	FDCV(S)P805H	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
123	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP1605HPA4B	FDCV(S)P1605HA	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
124	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP2804HP4B	FDCV(S)P2804H	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
125	壁掛形 シングル 単相機	FDKV405~805 H K 5SA	FDCV(S)P405HK~ 805 H K	FDKZP565SA~1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
126	壁掛形 シングル 三相機	FDKV405~805 H K 5SA	FDCV(S)P405H~ 805 H	FDKZP565SA~1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
127	壁掛形 シングル 三相機	FDKV1125HA5SA	FDCV(S)P1125HA	FDKZP1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
128	壁掛形 ツイン 単相機	FDKV805HKP5SA	FDCV(S)P805HK	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
129	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
130	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV1125~ 1605HPA5SA	FDCVP1125~ 1605HA	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
131	壁掛形 トリプル 三相機	FDKV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
132	床置形 シングル 単相機	FDV505~ 805HK5SA	FDCV(S)P505~ 805HK	FDZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
133	床置形 シングル 三相機	FDV505~ 805H5SA	FDCV(S)P505~ 805H	FDZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
134	床置形 シングル 三相機	FDV1125~ 1605HA5SA	FDCVP1125~ 1605HA	FDZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
135	床置形 ツイン 三相機	FDV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDZVP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
136	床置形 ツイン 三相機	FDVP2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
137	天井埋込形4方向吹出し シングル 単相機	FDTV405 ~635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
138	天井埋込形4方向吹出し シングル 三相機	FDTV405 ~635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
139	天井埋込形2方向吹出し シングル 単相機	FDTWV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDTWZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
140	天井埋込形2方向吹出し シングル 三相機	FDTWV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDTWZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
141	天井埋込形1方向吹出し シングル 単相機	FDTSV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDTSZP505~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
142	天井埋込形1方向吹出し シングル 三相機	FDTSV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDTSZP505~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
143	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDRZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
144	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDRZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
145	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV505~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDUZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
146	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV505~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDUZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
147	天吊形 シングル 単相機	FDEV405~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDEZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
148	天吊形 シングル 三相機	FDEV405~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDEZP565~ 635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
149	壁掛形 シングル 単相機	FDKV405~805 H K A5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDKZP565~635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
150	壁掛形 シングル 三相機	FDKV405~805 H A5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDKZP565~635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
151	床置形 シングル 単相機	FDV505~ 635HKA5SA	FDCV(S)P405~ 635HKA	FDZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
152	床置形 シングル 三相機	FDV505~ 635HA5SA	FDCV(S)P405~ 635HA	FDZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
153	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTCVP405~ 565HKA5SA	FDCV(S)P405~ 565H K A	FDTCZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
154	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 三相機	FDTCVP405~565HA5SA	FDCV(S)P405~ 565HA	FDTCZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2