

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI22133

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： ガスヒートポンプ冷暖房機(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8627	ガスヒートポンプ冷暖房機	2015年10月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

株式会社アイシン：(JP18/062973)

問合せ先：三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

近藤 成治

発行日： 2022年4月20日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

近藤 成治

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すガスヒートポンプ冷暖房機は、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8627	JIS B0203、JIS B 2401-1、JIS B 7411-1、JIS B 7951、JIS B 7982 JIS B 8009-5、JIS B 8571、JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615-2:2015 JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C1604、JIS C 1605、JIS C 3306 JIS C 3312、JIS C 3316、JIS C 3327、JIS C 3406、JIS C 4212 JIS C 9335-1:2014、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2 JIS K 0151、JIS K 2211、JIS K 2301、JIS K 5600-5-4、JIS K 6351、JIS K 8116 JIS M 7653、JIS S 2093:2010、JIS S 2145、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733 JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、JIS Z 9211 ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

(附属書-2)

【宣言の対象】 ガスヒートポンプ冷暖房機

【製品名】

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	--	--	GTP284M1~ 2804M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
2	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	--	--	GTP285M1~ 1605M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
3	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	--	--	GTP285M1A~ 1605M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
4	天井カセット形 4方向吹き出し (室内機)	--	--	GTP286M1~ 1606M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
5	天井カセット形 2方向吹き出し (室内機)	--	--	GTWP224M1~ 1604M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
6	天井カセット形 2方向吹き出し (室内機)	--	--	GTWP225M1A~ 1605M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
7	天井カセット形 1方向吹き出しコンパクト (室内機)	--	--	GTSCP224M1~ 364M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
8	天井カセット形 1方向吹き出しコンパクト (室内機)	--	--	GTSCP225M1A~ 365M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
9	天井カセット形 1方向吹き出し (室内機)	--	--	GTSP454M1~ 714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
10	天井カセット形 1方向吹き出し (室内機)	--	--	GTSP455M1A~ 715M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
11	ビルトイン形 (室内機)	--	--	GRP224M1A~ 1404M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
12	ビルトイン形 (室内機)	--	--	GRP225M1A~ 1405M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
13	高静圧ダクト形 (室内機)	--	--	GUP454M1A~ 2804M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
14	高静圧ダクト形 (室内機)	--	--	GUP455M1A~ 2805M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
15	天吊形 (室内機)	--	--	GEP364M1A~ 1604M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
16	天吊形 (室内機)	--	--	GEP365M1A~ 1605M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
17	天吊耐油形 (室内機)	--	--	GESP804M1B~ 1404M1B	JIS B 8627	ISO9001	B-2
18	壁掛形 (室内機)	--	--	GKP284M1~ 714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
19	壁掛形 (室内機)	--	--	GKP285M1~ 715M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
20	壁掛形 (室内機)	--	--	GKP285M1A~ 715M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
21	床置形 (室内機)	--	--	GFP1405TM11~ 5605TM1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
22	床置露出形 ローボイタイプ (室内機)	--	--	GFLP284M1~ 714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
23	床置露出形 ローボイタイプ (室内機)	--	--	GFLP285M1A~ 715M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
24	床置隠蔽形 ローボイタイプ (室内機)	--	--	GFUP284M1~ 714M1	JIS B 8627	ISO9001	B-2
25	床置隠蔽形 ローボイタイプ (室内機)	--	--	GFUP285M1A~ 715M1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
26	給気処理ユニット (室内機)	--	--	GUP905FM1A~ 2805 F M 1A	JIS B 8627	ISO9001	B-2
27	床置形 システムパッケージ アンダーフロアタイプ (室内機)	--	--	GAUP1402M7N-R/L ~2802M7N-R/L	JIS B 8627	ISO9001	B-2
28	床置形 システムパッケージ アンダーフロアタイプ (室内機)	--	--	GAUP1402M7N-RA/LA~ 2802M7N-RA/LA	JIS B 8627	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
		セット品番	室外機品番	室内機品番				
29	ビル用マルチ	標準仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCP2243MP1~ 3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
30		塩害仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSP2243MP1~ 3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
31		寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCP2243MPY1~ 3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
32		塩害寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSP2243MPY1~ 3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
33	ビル用マルチ	標準仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
34		臭気低減 都市ガス13A (室外機)	—	GCCP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
35		塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
36		臭気塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCCSP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
37		寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCP2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
38		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSP2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
39	ビル用マルチ (更新対応)	標準仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCRP2243MP1~ 3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
40		塩害仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSR2243MP1~ 3553MP1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
41		寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCRP2243MPY1~ 3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
42		塩害寒冷地仕様 い号プロパン (室外機)	—	GCSR2243MPY1~ 3553MPY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
43		標準仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCRP2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
44		臭気低減 都市ガス13A (室外機)	—	GCCR2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
45		塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
46		臭気塩害仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCCSR2243MT1~ 3553MT1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
47	寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCRP2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
48	塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR2243MTY1~ 3553MTY1	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
49	ビル用マルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
50		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
51		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
52		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
53		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502MAY2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
54		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502MAY2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
55	ビル用マルチ (更新対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
56		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCR4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
57		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
58		臭気塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSR4502MA2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
59		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502MAY2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
60		塩害寒冷地仕様 都市ガス13A (室外機)	—	GCSR4502MAY2~ 8502MA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
61	ハイパワー	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
62		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
63		塩害仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
		セット品番	室外機品番	室内機品番				
64	ルチ 臭気塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
65	ルチ 標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
66	ルチ 臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
67	ルチ 塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
68	ビル用 組合せ マルチ	臭気塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSRP4502GA2~ 8502GA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
69		標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
70		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
71		塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCS4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
72		臭気塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
73		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502KAY2~ 8502KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
74		塩素寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCS4502KAY2~ 8502KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
75		ビル用 組合せ マルチ (更新 対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001
76	臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)		—	GCCRP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
77	塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)		—	GCSR4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
78	臭気塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)		—	GCCSRP4502KA2~ 8502KA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
79	寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)		—	GCRP4502KAY2~ 8502KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
80	塩素寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)		—	GCSR4502KAY2~ 8502KAY2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
81	ハイ パワー 組合せ マルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
82		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
83		塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCS4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
84		臭気塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
85	ハイ パワー 組合せ マルチ (更新 対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
86		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
87		塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
88		臭気塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSRP4502GKA2~ 8502GKA2	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
89	ビル用 組合せ マルチ	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4501MA3~ 8501MA3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
90		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCP4501MA3~ 8501MA3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
91		塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCS4501MA3~ 8501MA3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
92		臭気塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSP4501MA3~ 8501MA3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
93		寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCP4501MAY3~ 8501MAY3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
94		塩素寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCS4501MAY3~ 8501MAY3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
95	ビル用 組合せ マルチ (更新 対応)	標準仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4501MA3~ 8501MA3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
96		臭気低減 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCRP4501MA3~ 8501MA3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
97		塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4501MA3~ 8501MA3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
98		臭気塩素仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCCSRP4501MA3~ 8501MA3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2

	名称		品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
			セット品番	室外機品番	室内機品番			
99	ル 子	寒冷地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCRP4501MAY3~ 8501MAY3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2
100		温暖地仕様 都市ガス13A、い号プロパン (室外機)	—	GCSR4501MAY3~ 8501MAY3	—	JIS B 8627	ISO9001	B-2