

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI26294

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン(HYPER INVERTER シリーズ) (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

規格番号	規格名称	発行日
JIS B 8616	パッケージエアエアコンディショナ	2015年3月20日
JIS B 8616		
AMENDMENT 1	パッケージエアコンディショナ (追補1)	2025年2月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：No.JQA-0709

mitsubishi heavy industries - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

No.44 100 980813

三菱重工海尔(青島)空調机有限公司：No.4333-2007-AQ-RGC-RvA

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 企画管理グループ TEL：052-503-9200

代表者氏名：

近藤 成治

発行日： 2026年9月16日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

近藤 成治

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。



JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1 :2025、 JIS B 8615-2:2024、 JIS B 8620 :2020 JIS C 3306 JIS C 9815-1、 JIS C 9335-2-40:2022+追補1:2023、 JIS C 9335-2-40:2004 JIS C 9815-2、 JIS K 2211、 JIS K 5600-5- 4、 JIS K 8116、 JIS S 6006 JIS Z 8732、 JIS Z 8733、 JIS Z 8734、 JIS Z 8736-1、 JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、 ISO 3743-1、 ISO3743-2、 ISO5801

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製 品 名】 HYPER INVERTER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTV406～ 636HK6SA	FDCV(S)P406～ 636HK	FDTZP636SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV406～ 636H6SA	FDCV(S)P406～ 636H	FDTZP636SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTV806HK6SA	FDCV(S)P806HK	FDTZP806SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV806～ 1606H6SA	FDCV(S)P806～ 1606H	FDTZP806～ 1606SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV1126～ 1606H6SA	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDTZP1606SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV1126～ 1606HP6SA	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDTZP636～ 806SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV2246～ 2806HP6SA	FDCV(S)P2245～ 2805H	FDTZP1606SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1606HT6SA	FDCV(S)P1606H	FDTZP636SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTV2246HT6SA	FDC(S)VP2246H	FDTZP716SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	天井埋込形 4 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTV2246～ 2806HD6SA	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDTZP636～ 716SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWV406～ 636HK6S	FDCV(S)P406～ 636HK	FDTWZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV406～ 636H6S	FDCV(S)P406～ 636H	FDTWZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWV806HK6S	FDCV(S)806HK	FDTWZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV806H6S	FDCV(S)806H	FDTWZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV1126～ 1606H6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDTWZP1406～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV1126～ 1606HP6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDTWZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV2246～ 2806HP6S	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDTWZP1406S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV1606HT6S	FDCV(S)P1606H	FDTWZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV2246HT6S	FDCV(S)P2246H	FDTWZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	天井埋込形 2 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWV2246～ 2806HD6S	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDTWZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSV406～ 636HK6S	FDCV(S)P406～ 636HK	FDTSZP506～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSV406～ 636H6S	FDCV(S)P406～ 636H	FDTSZP506～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSV806HK6S	FDCV(S)P806HK	FDTSZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSV806H6S	FDCV(S)P806H	FDTSZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天井埋込形 1 方向吹き出し ツイン 三相機	FDTSV1126～ 1606HP6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDTSZP636～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV1606HT6S	FDCV(S)P1606H	FDTSZP506S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV2246HT6S	FDCV(S)P2246H	FDTSZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV406～ 636HK6S	FDCV(S)P406～ 636HK	FDRZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV406～ 636H6S	FDCV(S)P406～ 636H	FDRZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV806HK6S	FDCV(S)P806HK	FDRZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV806H6S	FDCV(S)P806H	FDRZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV1126～ 1606H6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDRZP1126～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV1126～ 1606HP6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDRZP636～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV2246～ 2806HP6S	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDRZP1126～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV1606HT6S	FDCV(S)P1606H	FDRZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV2246HT6S	FDCV(S)P2246H	FDRZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
37	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRV2246～ 2805HD6S	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDRZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
38	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV506～ 636HK6S	FDCV(S)P406～ 636HK	FDUZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
39	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV506～ 636H6S	FDCV(S)P406～ 636H	FDUZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
40	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV806HK6S	FDCV(S)P806HK	FDUZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
41	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV806H6S	FDCV(S)P806H	FDUZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
42	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV1126～ 1606H6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDUZP1126～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
43	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV2246～ 2806H5A	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDUZP2245～ 2805A	JIS B 8616	ISO9001	B-2
44	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV1126～ 1606HP6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDUZP636～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
45	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV2246～ 2806HP6S	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDUZP1126～ 1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
46	天吊形 シングル 単相機	FDEV406～ 636HK6S	FDCV(S)P406～ 636HK	FDEZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
47	天吊形 シングル 三相機	FDEV406～ 636H6S	FDCV(S)P406～ 636H	FDEZP566～ 636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
48	天吊形 シングル 単相機	FDEV806HK6S	FDCV(S)P806HK	FDEZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
49	天吊形 シングル 三相機	FDEV806H6S	FDCV(S)P806H	FDEZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
50	天吊形 シングル 三相機	FDEV1126～ 1606H6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDEZP1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
51	天吊形 シングル 三相機	FDEV2246～ 2806H5A	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDEZP2245～ 2805A	JIS B 8616	ISO9001	B-2
52	天吊形 ツイン 三相機	FDEV1126～ 1606HP6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDEZP566～ 806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
53	天吊形 ツイン 三相機	FDEV2246～ 2806HP6S	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDEZP1606S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
54	天吊形 トリプル 三相機	FDEV1606HT6S	FDCV(S)P1606H	FDEZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
55	天吊形 トリプル 三相機	FDEV2246HT6S	FDCV(S)P2246H	FDEZP806S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
56	壁掛形 シングル 単相機	FDKV406～ 636HK6S	FDCV(S)P406～ 636HK	FDKZP566～636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
57	壁掛形 シングル 三相機	FDKV406～ 636H6S	FDCV(S)P406～ 636H	FDKZP566～636S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
58	壁掛形 シングル 単相機	FDKV806HK6S	FDCV(S)P806HK	FDKZP1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
59	壁掛形 シングル 三相機	FDKV806H6S	FDCV(S)P806H	FDKZP1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
60	壁掛形 シングル 三相機	FDKV1126H6S	FDCV(S)P1126H	FDKZP1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
61	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV1126～ 1606HP6S	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDKZP566～ 1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
62	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV2246HP6S	FDCV(S)P2246H	FDKZP1126S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
63	壁掛形 トリプル 三相機	FDKV1606HT6S	FDCV(S)P1606H	FDKZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
64	床置形 シングル 単相機	FDFV506～ 636HK5SB	FDCV(S)P406～ 636HK	FDFZP635SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
65	床置形 シングル 三相機	FDFV506～ 636H5SB	FDCV(S)P406～ 636H	FDFZP635SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
66	床置形 シングル 単相機	FDFV806HK5SB	FDCV(S)P806HK	FDFZP805SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
67	床置形 シングル 三相機	FDFV806H5SB	FDCV(S)P806H	FDFZP805SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
68	床置形 シングル 三相機	FDFV1126～ 1606H5SB	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDFZP1605SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
69	床置形 シングル 三相機	FDFV2246～ 2806H5	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDFZP2245～ 2805	JIS B 8616	ISO9001	B-2
70	床置形 ツイン 三相機	FDFV1126～ 1606HP5SB	FDCV(S)P1126～ 1606H	FDFZP635～ 805SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
71	床置形 ツイン 三相機	FDFVP2246～ 2806HP5SB	FDCV(S)P2246～ 2806H	FDFZP1605SB	JIS B 8616	ISO9001	B-2
72	天井埋込形4向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTCV406～566HK6S	FDCV(S)P406～ 566HK	FDTCZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
73	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 三相機	FDTCV406～566H6S	FDCV(S)P406～ 566H	FDTCZP566S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
74	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESV1406H6	FDCV(S)P1406H	FDESZP1406	JIS B 8616	ISO9001	B-2
75	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESV806HK6	FDCV(S)P806HK	FDESZP806	JIS B 8616	ISO9001	B-2
76	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESV806H6	FDCV(S)P806H	FDESZP806	JIS B 8616	ISO9001	B-2
77	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESV1606HP6	FDCV(S)P1606H	FDESZP806	JIS B 8616	ISO9001	B-2
78	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESV2806HP6	FDCV(S)P2806H	FDESZP1406	JIS B 8616	ISO9001	B-2