

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI26202

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目 1 番地

宣言対象： ウォータチリングユニット(空冷式)(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

規格番号	規格名称	発行日
JIS B 8613	ウォータチリングユニット (追補 1)	2019 年 12 月 20 日 2026 年 2 月 20 日
JRA 4066	ウォータチリングユニット	2025 年 5 月 26 日
JRA 4083	ブラインチリングユニット	2022 年 5 月 23 日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 企画管理グループ TEL：052-503-9200

代表者氏名：

近藤 成治

発行日： 2026 年 7 月 15 日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

近藤 成治

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すウォーターチリングユニットは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8613	JIS B 7505-1、JIS B 8606、JIS C 1509-1、JIS C 1602、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40、 JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8731

適合規格	引用規格
JRA 4066	JIS B 7505-1、JIS B 8606、JIS C 1509-1、JIS C 1602、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40、 JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8731

適合規格	引用規格
JRA 4083	JIS B 8606、JIS C 1509-1、JIS C 1602、JIS C 3306、JIS C 4908、JIS C 60695-11-10、 JIS C 9335-1、JIS C 9335-2-40、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、 JIS Z 8731、ISO 817

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 ウォーターチリングユニット (空冷式)

【製 品 名】 空冷ヒートポンプチラー

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
1	空冷ヒートポンプチラー MSV (標準)	MSV1181P1	JRA4066	ISO9001	B-2
2	空冷ヒートポンプチラー MSV (標準)	MSV1501P1	JRA4066	ISO9001	B-2
3	空冷ヒートポンプチラー MSV (標準)	MSV1801P2	JRA4066	ISO9001	B-2
4	空冷ヒートポンプチラー MSV (標準)	MSV1181	JRA4066	ISO9001	B-2
5	空冷ヒートポンプチラー MSV (標準)	MSV1501	JRA4066	ISO9001	B-2
6	空冷ヒートポンプチラー MSV (標準)	MSV1801	JRA4066	ISO9001	B-2
7	空冷ヒートポンプチラー MSV (標準)	MSV1181P2	JRA4066	ISO9001	B-2
8	空冷ヒートポンプチラー MSV (標準)	MSV1501P2	JRA4066	ISO9001	B-2
9	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地)	MSV1181P1C	JRA4066	ISO9001	B-2
10	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地)	MSV1501P1C	JRA4066	ISO9001	B-2
11	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地)	MSV1801P2C	JRA4066	ISO9001	B-2
12	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地)	MSV1181C	JRA4066	ISO9001	B-2
13	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地)	MSV1501C	JRA4066	ISO9001	B-2
14	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地)	MSV1801C	JRA4066	ISO9001	B-2
15	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地)	MSV1181P2C	JRA4066	ISO9001	B-2
16	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地)	MSV1501P2C	JRA4066	ISO9001	B-2
17	空冷ヒートポンプチラー MSV (AF付)	MSV1181P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
18	空冷ヒートポンプチラー MSV (AF付)	MSV1501P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
19	空冷ヒートポンプチラー MSV (AF付)	MSV1801P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
20	空冷ヒートポンプチラー MSV (AF付)	MSV1181F	JRA4066	ISO9001	B-2
21	空冷ヒートポンプチラー MSV (AF付)	MSV1501F	JRA4066	ISO9001	B-2
22	空冷ヒートポンプチラー MSV (AF付)	MSV1801F	JRA4066	ISO9001	B-2
23	空冷ヒートポンプチラー MSV (AF付)	MSV1181P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
24	空冷ヒートポンプチラー MSV (AF付)	MSV1501P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
25	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地+AF付)	MSV1181P1CF	JRA4066	ISO9001	B-2
26	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地+AF付)	MSV1501P1CF	JRA4066	ISO9001	B-2
27	空冷ヒートポンプチラー MSV (寒冷地+AF付)	MSV1801P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
28	空冷ヒートポンプチラー M S V (寒冷地+AF付)	MSV1181CF	JRA4066	ISO9001	B-2
29	空冷ヒートポンプチラー M S V (寒冷地+AF付)	MSV1501CF	JRA4066	ISO9001	B-2
30	空冷ヒートポンプチラー M S V (寒冷地+AF付)	MSV1801CF	JRA4066	ISO9001	B-2
31	空冷ヒートポンプチラー M S V (寒冷地+AF付)	MSV1181P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
32	空冷ヒートポンプチラー M S V (寒冷地+AF付)	MSV1501P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
33	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害)	MSVS1181P1	JRA4066	ISO9001	B-2
34	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害)	MSVS1501P1	JRA4066	ISO9001	B-2
35	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害)	MSVS1801P2	JRA4066	ISO9001	B-2
36	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害)	MSVS1181	JRA4066	ISO9001	B-2
37	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害)	MSVS1501	JRA4066	ISO9001	B-2
38	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害)	MSVS1801	JRA4066	ISO9001	B-2
39	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害)	MSVS1181P2	JRA4066	ISO9001	B-2
40	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害)	MSVS1501P2	JRA4066	ISO9001	B-2
41	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地)	MSVS1181P1C	JRA4066	ISO9001	B-2
42	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地)	MSVS1501P1C	JRA4066	ISO9001	B-2
43	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地)	MSVS1801P2C	JRA4066	ISO9001	B-2
44	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地)	MSVS1181C	JRA4066	ISO9001	B-2
45	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地)	MSVS1501C	JRA4066	ISO9001	B-2
46	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地)	MSVS1801C	JRA4066	ISO9001	B-2
47	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地)	MSVS1181P2C	JRA4066	ISO9001	B-2
48	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地)	MSVS1501P2C	JRA4066	ISO9001	B-2
49	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+AF付)	MSVS1181P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
50	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+AF付)	MSVS1501P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
51	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+AF付)	MSVS1801P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
52	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+AF付)	MSVS1181F	JRA4066	ISO9001	B-2
53	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+AF付)	MSVS1501F	JRA4066	ISO9001	B-2
54	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+AF付)	MSVS1801F	JRA4066	ISO9001	B-2
55	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+AF付)	MSVS1181P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
56	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+AF付)	MSVS1501P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
57	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地+AF付)	MSVS1181P1CF	JRA4066	ISO9001	B-2
58	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地+AF付)	MSVS1501P1CF	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
59	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地+AF付)	MSVS1801P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
60	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地+AF付)	MSVS1181CF	JRA4066	ISO9001	B-2
61	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地+AF付)	MSVS1501CF	JRA4066	ISO9001	B-2
62	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地+AF付)	MSVS1801CF	JRA4066	ISO9001	B-2
63	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地+AF付)	MSVS1181P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
64	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+寒冷地+AF付)	MSVS1501P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
65	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP851L41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
66	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP851R41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
67	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP85140M	JIS B8613	ISO9001	B-2
68	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP1181L41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
69	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP1181R41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
70	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP118140M	JIS B8613	ISO9001	B-2
71	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP1501L41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
72	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP1501R41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
73	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP150140M	JIS B8613	ISO9001	B-2
74	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP1801L41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
75	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP1801R41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
76	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準)	MVCP180140M	JIS B8613	ISO9001	B-2
77	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP851L41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
78	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP851R41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
79	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP85140MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
80	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1181L41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
81	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1181R41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
82	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP118140MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
83	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1501L41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
84	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1501R41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
85	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP150140MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
86	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1801L41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
87	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1801R41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
88	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP180140MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
89	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP851L41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
90	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP851R41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
91	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP85140MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
92	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1181L41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
93	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1181R41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
94	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP118140MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
95	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1501L41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
96	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1501R41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
97	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP150140MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
98	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1801L41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
99	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP1801R41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
100	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (標準 異電圧)	MVCP180140MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
101	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP851L41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
102	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP851R41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
103	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP85140M	JIS B8613	ISO9001	B-2
104	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP1181L41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
105	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP1181R41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
106	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP118140M	JIS B8613	ISO9001	B-2
107	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP1501L41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
108	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP1501R41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
109	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP150140M	JIS B8613	ISO9001	B-2
110	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP1801L41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
111	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP1801R41M	JIS B8613	ISO9001	B-2
112	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害)	MVCSP180140M	JIS B8613	ISO9001	B-2
113	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP851L41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
114	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP851R41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
115	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP85140MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
116	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1181L41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
117	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1181R41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
118	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP118140MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
119	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1501L41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
120	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1501R41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
121	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP150140MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
122	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1801L41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
123	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1801R41MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
124	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP180140MVA	JIS B8613	ISO9001	B-2
125	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP851L41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
126	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP851R41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
127	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP85140MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
128	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1181L41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
129	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1181R41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
130	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP118140MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
131	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1501L41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
132	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1501R41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
133	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP150140MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
134	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1801L41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
135	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP1801R41MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
136	空冷ヒートポンプモジュールチラー VOXCEL (塩害 異電圧)	MVCSP180140MVB	JIS B8613	ISO9001	B-2
137	空冷ヒートポンプチラー	MCUP190H	JIS B8613	ISO9001	B-2
138	空冷ヒートポンプチラー	MCUP250H	JIS B8613	ISO9001	B-2
139	空冷ヒートポンプチラー	MCUP375H	JIS B8613	ISO9001	B-2
140	空冷ヒートポンプチラー	MCUP500H	JIS B8613	ISO9001	B-2
141	空冷ヒートポンプチラー	MCUP630H	JIS B8613	ISO9001	B-2
142	空冷ヒートポンプチラー	MCUP750H	JIS B8613	ISO9001	B-2
143	空冷ヒートポンプチラー	MCUP75C	JIS B8613	ISO9001	B-2
144	空冷ヒートポンプチラー	MCUP125C	JIS B8613	ISO9001	B-2
145	空冷ヒートポンプチラー	MCUP190C	JIS B8613	ISO9001	B-2
146	空冷ヒートポンプチラー	MCUP250C	JIS B8613	ISO9001	B-2
147	空冷ヒートポンプチラー	MCUP375C	JIS B8613	ISO9001	B-2
148	空冷ヒートポンプチラー	MCUP500C	JIS B8613	ISO9001	B-2
149	空冷ヒートポンプチラー	MCUP630C	JIS B8613	ISO9001	B-2
150	空冷ヒートポンプチラー	MCUP750C	JIS B8613	ISO9001	B-2
151	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準) 3.7kWポンプ	MSV1181P3	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
152	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準) 3.7kWポンプ	MSV1501P3	JRA4066	ISO9001	B-2
153	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準) 3.7kWポンプ	MSV1801P3	JRA4066	ISO9001	B-2
154	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準) 5.5kWポンプ	MSV1181P5	JRA4066	ISO9001	B-2
155	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準) 5.5kWポンプ	MSV1501P5	JRA4066	ISO9001	B-2
156	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準) 5.5kWポンプ	MSV1801P5	JRA4066	ISO9001	B-2
157	空冷ヒートポンプチラー M S V (A/F付) 3.7kWポンプ	MSV1181P3 F	JRA4066	ISO9001	B-2
158	空冷ヒートポンプチラー M S V (A/F付) 3.7kWポンプ	MSV1501P3 F	JRA4066	ISO9001	B-2
159	空冷ヒートポンプチラー M S V (A/F付) 3.7kWポンプ	MSV1801P3 F	JRA4066	ISO9001	B-2
160	空冷ヒートポンプチラー M S V (A/F付) 5.5kWポンプ	MSV1181P5 F	JRA4066	ISO9001	B-2
161	空冷ヒートポンプチラー M S V (A/F付) 5.5kWポンプ	MSV1501P5 F	JRA4066	ISO9001	B-2
162	空冷ヒートポンプチラー M S V (A/F付) 5.5kWポンプ	MSV1801P5 F	JRA4066	ISO9001	B-2
163	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害) 3.7kWポンプ	MSVS1181P3	JRA4066	ISO9001	B-2
164	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害) 3.7kWポンプ	MSVS1501P3	JRA4066	ISO9001	B-2
165	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害) 3.7kWポンプ	MSVS1801P3	JRA4066	ISO9001	B-2
166	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害) 5.5kWポンプ	MSVS1181P5	JRA4066	ISO9001	B-2
167	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害) 5.5kWポンプ	MSVS1501P5	JRA4066	ISO9001	B-2
168	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害) 5.5kWポンプ	MSVS1801P5	JRA4066	ISO9001	B-2
169	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+A/F付) 3.7kWポンプ	MSVS1181P3 F	JRA4066	ISO9001	B-2
170	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+A/F付) 3.7kWポンプ	MSVS1501P3 F	JRA4066	ISO9001	B-2
171	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+A/F付) 3.7kWポンプ	MSVS1801P3 F	JRA4066	ISO9001	B-2
172	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+A/F付) 5.5kWポンプ	MSVS1181P5 F	JRA4066	ISO9001	B-2
173	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+A/F付) 5.5kWポンプ	MSVS1501P5 F	JRA4066	ISO9001	B-2
174	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害+A/F付) 5.5kWポンプ	MSVS1801P5 F	JRA4066	ISO9001	B-2
175	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧)	MSV1181P2V	JRA4066	ISO9001	B-2
176	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧)	MSV1501P2V	JRA4066	ISO9001	B-2
177	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧)	MSV1801P2V	JRA4066	ISO9001	B-2
178	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧) 3.7kWポンプ	MSV1181P3V	JRA4066	ISO9001	B-2
179	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧) 3.7kWポンプ	MSV1501P3V	JRA4066	ISO9001	B-2
180	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧) 3.7kWポンプ	MSV1801P3V	JRA4066	ISO9001	B-2
181	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧) 5.5kWポンプ	MSV1181P5V	JRA4066	ISO9001	B-2
182	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧) 5.5kWポンプ	MSV1501P5V	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
183	空冷ヒートポンプチラー M S V (標準 異電圧) 5.5kWポンプ	MSV1801P5V	JRA4066	ISO9001	B-2
184	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付)	MSV1181P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
185	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付)	MSV1501P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
186	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付)	MSV1801P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
187	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付) 3.7kWポンプ	MSV1181P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
188	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付) 3.7kWポンプ	MSV1501P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
189	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付) 3.7kWポンプ	MSV1801P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
190	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付) 5.5kWポンプ	MSV1181P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
191	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付) 5.5kWポンプ	MSV1501P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
192	空冷ヒートポンプチラー M S V (異電圧 A/F付) 5.5kWポンプ	MSV1801P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
193	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧)	MSVS1181P2V	JRA4066	ISO9001	B-2
194	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧)	MSVS1501P2V	JRA4066	ISO9001	B-2
195	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧)	MSVS1801P2V	JRA4066	ISO9001	B-2
196	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧) 3.7kWポンプ	MSVS1181P3V	JRA4066	ISO9001	B-2
197	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧) 3.7kWポンプ	MSVS1501P3V	JRA4066	ISO9001	B-2
198	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧) 3.7kWポンプ	MSVS1801P3V	JRA4066	ISO9001	B-2
199	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧) 5.5kWポンプ	MSVS1181P5V	JRA4066	ISO9001	B-2
200	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧) 5.5kWポンプ	MSVS1501P5V	JRA4066	ISO9001	B-2
201	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧) 5.5kWポンプ	MSVS1801P5V	JRA4066	ISO9001	B-2
202	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付)	MSVS1181P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
203	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付)	MSVS1501P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
204	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付)	MSVS1801P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
205	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付) 3.7kWポンプ	MSVS1181P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
206	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付) 3.7kWポンプ	MSVS1501P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
207	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付) 3.7kWポンプ	MSVS1801P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
208	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付) 5.5kWポンプ	MSVS1181P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
209	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付) 5.5kWポンプ	MSVS1501P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
210	空冷ヒートポンプチラー M S V (塩害 異電圧 A/F付) 5.5kWポンプ	MSVS1801P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
211	空冷ヒートポンプチラー M S V (寒冷地 異電圧)	MSV1181P2CV	JRA4066	ISO9001	B-2
212	空冷ヒートポンプチラー M S V (寒冷地 異電圧)	MSV1501P2CV	JRA4066	ISO9001	B-2
213	空冷ヒートポンプチラー M S V (寒冷地 異電圧)	MSV1801P2CV	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
214	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 異電圧 A/F付）	MSV1181P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
215	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 異電圧 A/F付）	MSV1501P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
216	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 異電圧 A/F付）	MSV1801P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
217	空冷ヒートポンプチラー MSV（塩害 寒冷地 異電圧）	MSVS1181P2CV	JRA4066	ISO9001	B-2
218	空冷ヒートポンプチラー MSV（塩害 寒冷地 異電圧）	MSVS1501P2CV	JRA4066	ISO9001	B-2
219	空冷ヒートポンプチラー MSV（塩害 寒冷地 異電圧）	MSVS1801P2CV	JRA4066	ISO9001	B-2
220	空冷ヒートポンプチラー MSV（塩害 寒冷地 異電圧 A/F付）	MSVS1181P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
221	空冷ヒートポンプチラー MSV（塩害 寒冷地 異電圧 A/F付）	MSVS1501P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
222	空冷ヒートポンプチラー MSV（塩害 寒冷地 異電圧 A/F付）	MSVS1801P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
223	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 A/F付）3.7KWポンプ	MSV1181P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
224	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 A/F付）3.7KWポンプ	MSV1501P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
225	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 A/F付）3.7KWポンプ	MSV1801P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
226	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 A/F付）5.5KWポンプ	MSV1181P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
227	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 A/F付）5.5KWポンプ	MSV1501P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
228	空冷ヒートポンプチラー MSV（寒冷地 A/F付）5.5KWポンプ	MSV1801P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
229	空冷ヒートポンプチラー MSV2（標準）	MSV1182F	JRA4066	ISO9001	B-2
230	空冷ヒートポンプチラー MSV2（寒冷地）	MSV1182CF	JRA4066	ISO9001	B-2
231	空冷ヒートポンプチラー MSV2（塩害）	MSVS1182F	JRA4066	ISO9001	B-2
232	空冷ヒートポンプチラー MSV2（塩害+寒冷地）	MSVS1182CF	JRA4066	ISO9001	B-2
233	空冷ヒートポンプチラー MSV2（標準）	MSV1182P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
234	空冷ヒートポンプチラー MSV2（寒冷地）	MSV1182P1CF	JRA4066	ISO9001	B-2
235	空冷ヒートポンプチラー MSV2（塩害）	MSVS1182P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
236	空冷ヒートポンプチラー MSV2（塩害+寒冷地）	MSVS1182P1CF	JRA4066	ISO9001	B-2
237	空冷ヒートポンプチラー MSV2（標準）2.2kW※ ¹ ℃	MSV1182P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
238	空冷ヒートポンプチラー MSV2（寒冷地）2.2kW※ ¹ ℃	MSV1182P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
239	空冷ヒートポンプチラー MSV2（塩害）2.2kW※ ¹ ℃	MSVS1182P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
240	空冷ヒートポンプチラー MSV2（塩害+寒冷地）2.2kW※ ¹ ℃	MSVS1182P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
241	空冷ヒートポンプチラー MSV2（標準）3.7kW※ ¹ ℃	MSV1182P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
242	空冷ヒートポンプチラー MSV2（寒冷地）3.7kW※ ¹ ℃	MSV1182P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
243	空冷ヒートポンプチラー MSV2（塩害）3.7kW※ ¹ ℃	MSVS1182P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
244	空冷ヒートポンプチラー MSV2（塩害+寒冷地）3.7kW※ ¹ ℃	MSVS1182P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
245	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準) 5.5kW [*] ノ ^o	MSV1182P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
246	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地) 5.5kW [*] ノ ^o	MSV1182P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
247	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害) 5.5kW [*] ノ ^o	MSVS1182P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
248	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地) 5.5kW [*] ノ ^o	MSVS1182P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
249	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準)	MSV1502F	JRA4066	ISO9001	B-2
250	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地)	MSV1502CF	JRA4066	ISO9001	B-2
251	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害)	MSVS1502F	JRA4066	ISO9001	B-2
252	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地)	MSVS1502CF	JRA4066	ISO9001	B-2
253	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準)	MSV1502P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
254	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地)	MSV1502P1CF	JRA4066	ISO9001	B-2
255	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害)	MSVS1502P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
256	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地)	MSVS1502P1CF	JRA4066	ISO9001	B-2
257	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準) 2.2kW [*] ノ ^o	MSV1502P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
258	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地) 2.2kW [*] ノ ^o	MSV1502P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
259	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害) 2.2kW [*] ノ ^o	MSVS1502P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
260	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地) 2.2kW [*] ノ ^o	MSVS1502P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
261	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準) 3.7kW [*] ノ ^o	MSV1502P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
262	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地) 3.7kW [*] ノ ^o	MSV1502P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
263	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害) 3.7kW [*] ノ ^o	MSVS1502P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
264	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地) 3.7kW [*] ノ ^o	MSVS1502P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
265	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準) 5.5kW [*] ノ ^o	MSV1502P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
266	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地) 5.5kW [*] ノ ^o	MSV1502P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
267	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害) 5.5kW [*] ノ ^o	MSVS1502P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
268	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地) 5.5kW [*] ノ ^o	MSVS1502P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
269	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準)	MSV1802F	JRA4066	ISO9001	B-2
270	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地)	MSV1802CF	JRA4066	ISO9001	B-2
271	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害)	MSVS1802F	JRA4066	ISO9001	B-2
272	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地)	MSVS1802CF	JRA4066	ISO9001	B-2
273	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準)	MSV1802P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
274	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地)	MSV1802P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
275	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害)	MSVS1802P2F	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
276	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地)	MSVS1802P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
277	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準) 3.7kW $\frac{1}{2}$ °	MSV1802P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
278	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地) 3.7kW $\frac{1}{2}$ °	MSV1802P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
279	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害) 3.7kW $\frac{1}{2}$ °	MSVS1802P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
280	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地) 3.7kW $\frac{1}{2}$ °	MSVS1802P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
281	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準) 5.5kW $\frac{1}{2}$ °	MSV1802P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
282	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地) 5.5kW $\frac{1}{2}$ °	MSV1802P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
283	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害) 5.5kW $\frac{1}{2}$ °	MSVS1802P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
284	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地) 5.5kW $\frac{1}{2}$ °	MSVS1802P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
285	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準)	MSV2002F	JRA4066	ISO9001	B-2
286	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地)	MSV2002CF	JRA4066	ISO9001	B-2
287	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害)	MSVS2002F	JRA4066	ISO9001	B-2
288	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地)	MSVS2002CF	JRA4066	ISO9001	B-2
289	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準)	MSV2002P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
290	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地)	MSV2002P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
291	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害)	MSVS2002P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
292	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地)	MSVS2002P2CF	JRA4066	ISO9001	B-2
293	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準) 3.7kW $\frac{1}{2}$ °	MSV2002P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
294	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地) 3.7kW $\frac{1}{2}$ °	MSV2002P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
295	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害) 3.7kW $\frac{1}{2}$ °	MSVS2002P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
296	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地) 3.7kW $\frac{1}{2}$ °	MSVS2002P3CF	JRA4066	ISO9001	B-2
297	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準) 5.5kW $\frac{1}{2}$ °	MSV2002P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
298	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地) 5.5kW $\frac{1}{2}$ °	MSV2002P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
299	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害) 5.5kW $\frac{1}{2}$ °	MSVS2002P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
300	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地) 5.5kW $\frac{1}{2}$ °	MSVS2002P5CF	JRA4066	ISO9001	B-2
301	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準)	MSV1182FW	JRA4066	ISO9001	B-2
302	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地)	MSV1182CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
303	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害)	MSVS1182FW	JRA4066	ISO9001	B-2
304	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地)	MSVS1182CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
305	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準)	MSV1182P1FW	JRA4066	ISO9001	B-2
306	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地)	MSV1182P1CFW	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
307	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害)	MSVS1182P1FW	JRA4066	ISO9001	B-2
308	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地)	MSVS1182P1CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
309	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準) 2.2kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1182P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
310	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地) 2.2kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1182P2CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
311	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害) 2.2kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1182P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
312	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地) 2.2kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1182P2CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
313	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準) 3.7kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1182P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
314	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地) 3.7kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1182P3CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
315	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害) 3.7kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1182P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
316	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地) 3.7kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1182P3CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
317	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準) 5.5kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1182P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
318	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地) 5.5kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1182P5CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
319	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害) 5.5kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1182P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
320	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地) 5.5kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1182P5CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
321	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準)	MSV1502FW	JRA4066	ISO9001	B-2
322	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地)	MSV1502CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
323	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害)	MSVS1502FW	JRA4066	ISO9001	B-2
324	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地)	MSVS1502CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
325	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準)	MSV1502P1FW	JRA4066	ISO9001	B-2
326	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地)	MSV1502P1CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
327	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害)	MSVS1502P1FW	JRA4066	ISO9001	B-2
328	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地)	MSVS1502P1CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
329	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準) 2.2kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1502P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
330	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地) 2.2kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1502P2CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
331	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害) 2.2kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1502P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
332	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地) 2.2kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1502P2CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
333	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準) 3.7kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1502P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
334	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地) 3.7kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1502P3CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
335	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害) 3.7kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1502P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
336	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地) 3.7kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSVS1502P3CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
337	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準) 5.5kW Δ° 7 $^{\circ}$	MSV1502P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
338	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（寒冷地）5.5kW Δ° ッ	MSV1502P5CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
339	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害）5.5kW Δ° ッ	MSVS1502P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
340	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害+寒冷地）5.5kW Δ° ッ	MSVS1502P5CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
341	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（標準）	MSV1802FW	JRA4066	ISO9001	B-2
342	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（寒冷地）	MSV1802CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
343	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害）	MSVS1802FW	JRA4066	ISO9001	B-2
344	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害+寒冷地）	MSVS1802CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
345	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（標準）	MSV1802P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
346	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（寒冷地）	MSV1802P2CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
347	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害）	MSVS1802P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
348	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害+寒冷地）	MSVS1802P2CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
349	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（標準）3.7kW Δ° ッ	MSV1802P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
350	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（寒冷地）3.7kW Δ° ッ	MSV1802P3CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
351	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害）3.7kW Δ° ッ	MSVS1802P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
352	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害+寒冷地）3.7kW Δ° ッ	MSVS1802P3CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
353	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（標準）5.5kW Δ° ッ	MSV1802P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
354	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（寒冷地）5.5kW Δ° ッ	MSV1802P5CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
355	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害）5.5kW Δ° ッ	MSVS1802P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
356	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害+寒冷地）5.5kW Δ° ッ	MSVS1802P5CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
357	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（標準）	MSV2002FW	JRA4066	ISO9001	B-2
358	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（寒冷地）	MSV2002CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
359	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害）	MSVS2002FW	JRA4066	ISO9001	B-2
360	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害+寒冷地）	MSVS2002CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
361	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（標準）	MSV2002P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
362	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（寒冷地）	MSV2002P2CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
363	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害）	MSVS2002P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
364	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害+寒冷地）	MSVS2002P2CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
365	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（標準）3.7kW Δ° ッ	MSV2002P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
366	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（寒冷地）3.7kW Δ° ッ	MSV2002P3CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
367	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害）3.7kW Δ° ッ	MSVS2002P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
368	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機（塩害+寒冷地）3.7kW Δ° ッ	MSVS2002P3CFW	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
369	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準) 5.5kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSV2002P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
370	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地) 5.5kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSV2002P5CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
371	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害) 5.5kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSVS2002P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
372	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地) 5.5kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSVS2002P5CFW	JRA4066	ISO9001	B-2
373	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧)	MSV1182FV	JRA4066	ISO9001	B-2
374	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧)	MSV1182CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
375	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧)	MSVS1182FV	JRA4066	ISO9001	B-2
376	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1182CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
377	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧)	MSV1182P1FV	JRA4066	ISO9001	B-2
378	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧)	MSV1182P1CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
379	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧)	MSVS1182P1FV	JRA4066	ISO9001	B-2
380	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1182P1CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
381	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 2.2kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSV1182P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
382	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 2.2kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSV1182P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
383	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 2.2kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSVS1182P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
384	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 2.2kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSVS1182P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
385	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 3.7kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSV1182P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
386	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 3.7kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSV1182P3CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
387	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 3.7kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSVS1182P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
388	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 3.7kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSVS1182P3CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
389	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 5.5kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSV1182P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
390	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 5.5kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSV1182P5CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
391	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 5.5kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSVS1182P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
392	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 5.5kW $\text{h}^{\circ}\text{C}^{-1}$	MSVS1182P5CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
393	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧)	MSV1502FV	JRA4066	ISO9001	B-2
394	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧)	MSV1502CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
395	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧)	MSVS1502FV	JRA4066	ISO9001	B-2
396	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1502CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
397	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧)	MSV1502P1FV	JRA4066	ISO9001	B-2
398	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧)	MSV1502P1CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
399	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧)	MSVS1502P1FV	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
400	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1502P1CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
401	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 2.2kW※〃〃	MSV1502P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
402	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 2.2kW※〃〃	MSV1502P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
403	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 2.2kW※〃〃	MSVS1502P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
404	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 2.2kW※〃〃	MSVS1502P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
405	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 3.7kW※〃〃	MSV1502P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
406	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 3.7kW※〃〃	MSV1502P3CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
407	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 3.7kW※〃〃	MSVS1502P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
408	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 3.7kW※〃〃	MSVS1502P3CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
409	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 5.5kW※〃〃	MSV1502P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
410	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 5.5kW※〃〃	MSV1502P5CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
411	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 5.5kW※〃〃	MSVS1502P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
412	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 5.5kW※〃〃	MSVS1502P5CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
413	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧)	MSV1802FV	JRA4066	ISO9001	B-2
414	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧)	MSV1802CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
415	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧)	MSVS1802FV	JRA4066	ISO9001	B-2
416	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1802CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
417	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧)	MSV1802P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
418	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧)	MSV1802P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
419	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧)	MSVS1802P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
420	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1802P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
421	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 3.7kW※〃〃	MSV1802P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
422	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 3.7kW※〃〃	MSV1802P3CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
423	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 3.7kW※〃〃	MSVS1802P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
424	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 3.7kW※〃〃	MSVS1802P3CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
425	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 5.5kW※〃〃	MSV1802P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
426	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 5.5kW※〃〃	MSV1802P5CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
427	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 5.5kW※〃〃	MSVS1802P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
428	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 5.5kW※〃〃	MSVS1802P5CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
429	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧)	MSV2002FV	JRA4066	ISO9001	B-2
430	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧)	MSV2002CFV	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
431	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧)	MSVS2002FV	JRA4066	ISO9001	B-2
432	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS2002CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
433	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧)	MSV2002P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
434	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧)	MSV2002P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
435	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧)	MSVS2002P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
436	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS2002P2CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
437	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 3.7kW [※] 〃	MSV2002P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
438	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 3.7kW [※] 〃	MSV2002P3CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
439	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 3.7kW [※] 〃	MSVS2002P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
440	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 3.7kW [※] 〃	MSVS2002P3CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
441	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (標準 異電圧) 5.5kW [※] 〃	MSV2002P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
442	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (寒冷地 異電圧) 5.5kW [※] 〃	MSV2002P5CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
443	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害 異電圧) 5.5kW [※] 〃	MSVS2002P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
444	空冷ヒートポンプチラー MSV2 (塩害+寒冷地 異電圧) 5.5kW [※] 〃	MSVS2002P5CFV	JRA4066	ISO9001	B-2
445	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧)	MSV1182FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
446	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧)	MSV1182CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
447	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧)	MSVS1182FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
448	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1182CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
449	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧)	MSV1182P1FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
450	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧)	MSV1182P1CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
451	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧)	MSVS1182P1FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
452	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1182P1CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
453	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 2.2kW [※] 〃	MSV1182P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
454	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 2.2kW [※] 〃	MSV1182P2CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
455	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 2.2kW [※] 〃	MSVS1182P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
456	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 2.2kW [※] 〃	MSVS1182P2CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
457	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 3.7kW [※] 〃	MSV1182P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
458	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 3.7kW [※] 〃	MSV1182P3CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
459	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 3.7kW [※] 〃	MSVS1182P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
460	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 3.7kW [※] 〃	MSVS1182P3CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
461	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 5.5kW [※] 〃	MSV1182P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
462	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 5.5kW※'㍑'	MSV1182P5CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
463	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 5.5kW※'㍑'	MSVS1182P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
464	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 5.5kW※'㍑'	MSVS1182P5CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
465	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧)	MSV1502FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
466	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧)	MSV1502CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
467	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧)	MSVS1502FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
468	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1502CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
469	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧)	MSV1502P1FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
470	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧)	MSV1502P1CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
471	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧)	MSVS1502P1FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
472	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1502P1CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
473	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 2.2kW※'㍑'	MSV1502P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
474	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 2.2kW※'㍑'	MSV1502P2CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
475	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 2.2kW※'㍑'	MSVS1502P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
476	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 2.2kW※'㍑'	MSVS1502P2CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
477	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 3.7kW※'㍑'	MSV1502P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
478	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 3.7kW※'㍑'	MSV1502P3CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
479	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 3.7kW※'㍑'	MSVS1502P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
480	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 3.7kW※'㍑'	MSVS1502P3CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
481	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 5.5kW※'㍑'	MSV1502P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
482	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 5.5kW※'㍑'	MSV1502P5CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
483	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 5.5kW※'㍑'	MSVS1502P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
484	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 5.5kW※'㍑'	MSVS1502P5CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
485	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧)	MSV1802FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
486	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧)	MSV1802CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
487	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧)	MSVS1802FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
488	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1802CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
489	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧)	MSV1802P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
490	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧)	MSV1802P2CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
491	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧)	MSVS1802P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
492	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS1802P2CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
493	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 3.7kW※°	MSV1802P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
494	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 3.7kW※°	MSV1802P3CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
495	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 3.7kW※°	MSVS1802P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
496	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 3.7kW※°	MSVS1802P3CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
497	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 5.5kW※°	MSV1802P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
498	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 5.5kW※°	MSV1802P5CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
499	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 5.5kW※°	MSVS1802P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
500	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 5.5kW※°	MSVS1802P5CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
501	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧)	MSV2002FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
502	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧)	MSV2002CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
503	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧)	MSVS2002FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
504	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS2002CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
505	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧)	MSV2002P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
506	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧)	MSV2002P2CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
507	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧)	MSVS2002P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
508	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧)	MSVS2002P2CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
509	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 3.7kW※°	MSV2002P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
510	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 3.7kW※°	MSV2002P3CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
511	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 3.7kW※°	MSVS2002P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
512	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 3.7kW※°	MSVS2002P3CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
513	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (標準 異電圧) 5.5kW※°	MSV2002P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
514	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (寒冷地 異電圧) 5.5kW※°	MSV2002P5CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
515	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害 異電圧) 5.5kW※°	MSVS2002P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
516	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 (塩害+寒冷地 異電圧) 5.5kW※°	MSVS2002P5CFVW	JRA4066	ISO9001	B-2
517	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準)	MSVC1182F	JRA4066	ISO9001	B-2
518	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害)	MSVCS1182F	JRA4066	ISO9001	B-2
519	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準)	MSVC1182P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
520	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害)	MSVCS1182P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
521	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 2.2kW※°	MSVC1182P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
522	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 2.2kW※°	MSVCS1182P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
523	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 3.7kW※°	MSVC1182P3F	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
524	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 3.7kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS1182P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
525	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 5.5kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVC1182P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
526	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 5.5kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS1182P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
527	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準)	MSVC1502F	JRA4066	ISO9001	B-2
528	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害)	MSVCS1502F	JRA4066	ISO9001	B-2
529	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準)	MSVC1502P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
530	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害)	MSVCS1502P1F	JRA4066	ISO9001	B-2
531	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 2.2kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVC1502P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
532	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 2.2kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS1502P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
533	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 3.7kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVC1502P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
534	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 3.7kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS1502P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
535	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 5.5kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVC1502P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
536	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 5.5kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS1502P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
537	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準)	MSVC1802F	JRA4066	ISO9001	B-2
538	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害)	MSVCS1802F	JRA4066	ISO9001	B-2
539	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準)	MSVC1802P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
540	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害)	MSVCS1802P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
541	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 3.7kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVC1802P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
542	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 3.7kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS1802P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
543	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 5.5kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVC1802P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
544	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 5.5kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS1802P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
545	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準)	MSVC2002F	JRA4066	ISO9001	B-2
546	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害)	MSVCS2002F	JRA4066	ISO9001	B-2
547	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準)	MSVC2002P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
548	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害)	MSVCS2002P2F	JRA4066	ISO9001	B-2
549	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 3.7kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVC2002P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
550	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 3.7kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS2002P3F	JRA4066	ISO9001	B-2
551	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準) 5.5kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVC2002P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
552	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害) 5.5kW $\frac{1}{2}$ HP	MSVCS2002P5F	JRA4066	ISO9001	B-2
553	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準)	MSVC1182FW	JRA4066	ISO9001	B-2
554	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害)	MSVCS1182FW	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
555	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）	MSVC1182P1FW	JRA4066	ISO9001	B-2
556	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）	MSVCS1182P1FW	JRA4066	ISO9001	B-2
557	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）2,2kW※*1)	MSVC1182P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
558	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）2,2kW※*1)	MSVCS1182P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
559	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）3,7kW※*1)	MSVC1182P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
560	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）3,7kW※*1)	MSVCS1182P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
561	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）5,5kW※*1)	MSVC1182P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
562	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）5,5kW※*1)	MSVCS1182P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
563	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）	MSVC1502FW	JRA4066	ISO9001	B-2
564	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）	MSVCS1502FW	JRA4066	ISO9001	B-2
565	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）	MSVC1502P1FW	JRA4066	ISO9001	B-2
566	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）	MSVCS1502P1FW	JRA4066	ISO9001	B-2
567	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）2,2kW※*1)	MSVC1502P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
568	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）2,2kW※*1)	MSVCS1502P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
569	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）3,7kW※*1)	MSVC1502P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
570	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）3,7kW※*1)	MSVCS1502P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
571	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）5,5kW※*1)	MSVC1502P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
572	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）5,5kW※*1)	MSVCS1502P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
573	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）	MSVC1802FW	JRA4066	ISO9001	B-2
574	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）	MSVCS1802FW	JRA4066	ISO9001	B-2
575	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）	MSVC1802P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
576	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）	MSVCS1802P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
577	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）3,7kW※*1)	MSVC1802P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
578	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）3,7kW※*1)	MSVCS1802P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
579	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）5,5kW※*1)	MSVC1802P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
580	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）5,5kW※*1)	MSVCS1802P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
581	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）	MSVC2002FW	JRA4066	ISO9001	B-2
582	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）	MSVCS2002FW	JRA4066	ISO9001	B-2
583	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）	MSVC2002P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
584	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（塩害）	MSVCS2002P2FW	JRA4066	ISO9001	B-2
585	空冷ヒートポンプチラー MS V2 高効率機 冷専（標準）3,7kW※*1)	MSVC2002P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
586	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害) 3.7kW※'JJ'	MSVCS2002P3FW	JRA4066	ISO9001	B-2
587	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準) 5.5kW※'JJ'	MSVC2002P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
588	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害) 5.5kW※'JJ'	MSVCS2002P5FW	JRA4066	ISO9001	B-2
589	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1182FV	JRA4066	ISO9001	B-2
590	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1182FV	JRA4066	ISO9001	B-2
591	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1182P1FV	JRA4066	ISO9001	B-2
592	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1182P1FV	JRA4066	ISO9001	B-2
593	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 2.2kW※'JJ'	MSVC1182P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
594	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 2.2kW※'JJ'	MSVCS1182P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
595	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 3.7kW※'JJ'	MSVC1182P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
596	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 3.7kW※'JJ'	MSVCS1182P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
597	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 5.5kW※'JJ'	MSVC1182P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
598	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 5.5kW※'JJ'	MSVCS1182P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
599	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1502FV	JRA4066	ISO9001	B-2
600	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1502FV	JRA4066	ISO9001	B-2
601	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1502P1FV	JRA4066	ISO9001	B-2
602	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1502P1FV	JRA4066	ISO9001	B-2
603	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 2.2kW※'JJ'	MSVC1502P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
604	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 2.2kW※'JJ'	MSVCS1502P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
605	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 3.7kW※'JJ'	MSVC1502P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
606	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 3.7kW※'JJ'	MSVCS1502P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
607	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 5.5kW※'JJ'	MSVC1502P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
608	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 5.5kW※'JJ'	MSVCS1502P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
609	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1802FV	JRA4066	ISO9001	B-2
610	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1802FV	JRA4066	ISO9001	B-2
611	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1802P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
612	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1802P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
613	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 3.7kW※'JJ'	MSVC1802P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
614	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 3.7kW※'JJ'	MSVCS1802P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
615	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 5.5kW※'JJ'	MSVC1802P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
616	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 5.5kW※'JJ'	MSVCS1802P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
617	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧)	MSVC2002FV	JRA4066	ISO9001	B-2
618	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS2002FV	JRA4066	ISO9001	B-2
619	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧)	MSVC2002P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
620	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS2002P2FV	JRA4066	ISO9001	B-2
621	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 3.7kW [※] 2 [※]	MSVC2002P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
622	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 3.7kW [※] 2 [※]	MSVCS2002P3FV	JRA4066	ISO9001	B-2
623	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (標準 異電圧) 5.5kW [※] 2 [※]	MSVC2002P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
624	空冷ヒートポンプチラー MSV2 冷専 (塩害 異電圧) 5.5kW [※] 2 [※]	MSVCS2002P5FV	JRA4066	ISO9001	B-2
625	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1182FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
626	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1182FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
627	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1182P1FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
628	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1182P1FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
629	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 2.2kW [※] 2 [※]	MSVC1182P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
630	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 2.2kW [※] 2 [※]	MSVCS1182P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
631	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 3.7kW [※] 2 [※]	MSVC1182P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
632	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 3.7kW [※] 2 [※]	MSVCS1182P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
633	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 5.5kW [※] 2 [※]	MSVC1182P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
634	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 5.5kW [※] 2 [※]	MSVCS1182P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
635	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1502FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
636	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1502FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
637	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1502P1FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
638	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1502P1FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
639	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 2.2kW [※] 2 [※]	MSVC1502P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
640	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 2.2kW [※] 2 [※]	MSVCS1502P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
641	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 3.7kW [※] 2 [※]	MSVC1502P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
642	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 3.7kW [※] 2 [※]	MSVCS1502P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
643	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 5.5kW [※] 2 [※]	MSVC1502P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
644	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 5.5kW [※] 2 [※]	MSVCS1502P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
645	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1802FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
646	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1802FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
647	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧)	MSVC1802P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
648	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS1802P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
649	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 3.7kW*2P	MSVC1802P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
650	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 3.7kW*2P	MSVCS1802P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
651	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 5.5kW*2P	MSVC1802P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
652	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 5.5kW*2P	MSVCS1802P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
653	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧)	MSVC2002FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
654	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS2002FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
655	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧)	MSVC2002P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
656	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧)	MSVCS2002P2FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
657	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 3.7kW*2P	MSVC2002P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
658	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 3.7kW*2P	MSVCS2002P3FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
659	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (標準 異電圧) 5.5kW*2P	MSVC2002P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
660	空冷ヒートポンプチラー MSV2 高効率機 冷専 (塩害 異電圧) 5.5kW*2P	MSVCS2002P5FVW	JRA4066	ISO9001	B-2
661	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVB1182F	JRA4083	ISO9001	B-2
662	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVB1502F	JRA4083	ISO9001	B-2
663	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVB1802F	JRA4083	ISO9001	B-2
664	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS2002F	JRA4083	ISO9001	B-2
665	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS1182F	JRA4083	ISO9001	B-2
666	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS1502F	JRA4083	ISO9001	B-2
667	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS1802F	JRA4083	ISO9001	B-2
668	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS2002F	JRA4083	ISO9001	B-2
669	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVB1182FV	JRA4083	ISO9001	B-2
670	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVB1502FV	JRA4083	ISO9001	B-2
671	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVB1802FV	JRA4083	ISO9001	B-2
672	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS2002FV	JRA4083	ISO9001	B-2
673	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS1182FV	JRA4083	ISO9001	B-2
674	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS1502FV	JRA4083	ISO9001	B-2
675	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS1802FV	JRA4083	ISO9001	B-2
676	空冷ヒートポンプチラー MSV2 ブライン仕様	MSVBS2002FV	JRA4083	ISO9001	B-2