

2.2.4 能力表

(1) 能力一覧表


形 式	凝 縮 器 吸 込 空 気 温 度 ()	吸 入 圧 力 飽 和 温 度 ()											
		- 45	- 40	- 35	- 30	- 25	- 20	- 17	- 15	- 10	- 5	0	5
ACA130M	26	6170/6980 (5300/6000)	8380/9660 (7200/8300)	11630/13840 (10000/11900)	16050/18840 (13800/16200)	20820/24660 (17900/21200)	26980/31520 (23200/27100)	30820/35350 (26500/30400)	33720/38610 (29000/33200)	41520/47100 (35700/40500)	49770/56170 (42800/48300)	49770/56170 (42800/48300)	49770/56170 (42800/48300)
	32	5350/6220 (4600/5350)	7850/9250 (6750/7950)	11170/13260 (9600/11400)	15240/17970 (13100/15450)	19770/23320 (17000/20050)	25120/29310 (21600/25200)	28720/33140 (24700/28500)	31400/36050 (27000/31000)	38380/43960 (33000/37800)	46520/52210 (40000/44900)	46520/52210 (40000/44900)	46520/52210 (40000/44900)
ACA145M	26	6750/8030 (5800/6900)	9420/11400 (8100/9800)	13140/15590 (11300/13400)	17910/20930 (15400/18000)	23260/25820 (20000/22200)	29420/34190 (25300/29400)	33610/38610 (28900/33200)	36520/41860 (31400/36000)	44660/50700 (38400/43600)	53380/60240 (45900/51800)	53380/60240 (45900/51800)	53380/60240 (45900/51800)
	32	5990/6980 (5150/6000)	8610/10120 (7400/8700)	12210/14480 (10500/12450)	16750/19540 (14400/16800)	21750/25290 (18700/21750)	27450/31750 (23600/27300)	31280/36050 (26900/31000)	34070/39070 (29300/33600)	41630/47330 (35800/40700)	49890/56170 (42900/48300)	49890/56170 (42900/48300)	49890/56170 (42900/48300)
ACA160M	26	7910/9190 (6800/7900)	10820/13030 (9300/11200)	15000/17910 (12900/15400)	20000/24420 (17200/21000)	25820/29660 (22200/25500)	31860/36750 (27400/31600)	36170/41630 (31100/35800)	39310/45120 (33800/38800)	47680/54190 (41000/46600)	56860/64070 (48900/55100)	56860/64070 (48900/55100)	56860/64070 (48900/55100)
	32	6630/7740 (5700/6650)	9480/11050 (8150/9500)	13490/15590 (11600/13400)	18260/21050 (15700/18100)	23720/27330 (20400/23500)	29770/34310 (25600/29500)	33720/38720 (29000/33300)	36630/41860 (31500/36000)	44540/50590 (38300/43500)	53030/59890 (45600/51500)	53030/59890 (45600/51500)	53030/59890 (45600/51500)
ACA180M	26	9190/10470 (7900/9000)	12790/15120 (11000/13000)	17560/20470 (15100/17600)	23380/26980 (20100/23200)	30120/34540 (25900/29700)	37330/42910 (32100/36900)	42210/48260 (36300/41500)	45930/51980 (39500/44700)	56050/63380 (48200/54500)	66980/75590 (57600/65000)	66980/75590 (57600/65000)	66980/75590 (57600/65000)
	32	8380/9660 (7200/8300)	11750/13780 (10100/11850)	16400/19190 (14100/16500)	21860/25470 (18800/21900)	27910/32450 (24000/27900)	34770/40120 (29900/34500)	39540/45350 (34000/39000)	43030/49070 (37000/42200)	52560/59420 (45200/51100)	62680/71170 (53900/61200)	62680/71170 (53900/61200)	62680/71170 (53900/61200)
ACA195M	26	9770/12790 (8400/11000)	13960/16050 (12000/13800)	19070/21520 (16400/18500)	25240/28960 (21700/24900)	32330/36860 (27800/31700)	39770/45590 (34200/39200)	45120/51520 (38800/44300)	48840/55700 (42000/47900)	59070/66860 (50800/57500)	70240/79070 (60400/68000)	70240/79070 (60400/68000)	70240/79070 (60400/68000)
	32	9130/10530 (7850/9050)	12560/14770 (10800/12700)	17560/20590 (15100/17700)	23490/27270 (20200/23450)	30000/34660 (25800/29800)	37210/42680 (32000/36700)	42210/48140 (36300/41400)	45700/52100 (39300/44800)	55350/62680 (47600/53900)	65700/74070 (56500/63700)	65700/74070 (56500/63700)	65700/74070 (56500/63700)
ACA210M	26	11860/12790 (10200/11000)	16170/17450 (13900/15000)	21400/23260 (18400/20000)	27660/30470 (23800/26200)	34660/38720 (29800/33300)	42330/48380 (36400/41600)	48380/55590 (41600/47800)	51630/59310 (44400/51000)	62560/72100 (53800/62000)	74890/85590 (64400/73600)	74890/85590 (64400/73600)	74890/85590 (64400/73600)
	32	9770/11220 (8400/9650)	13490/15700 (11600/13500)	18720/21750 (16100/18700)	24950/28720 (21450/24700)	31860/36400 (27400/31300)	39540/45120 (34000/38800)	45240/51980 (38900/44700)	48380/55590 (41600/47800)	58840/67910 (50600/58400)	70700/81630 (60800/70200)	70700/81630 (60800/70200)	70700/81630 (60800/70200)

備考(1) 本能力表はファンコントロールをしない場合を示します。
 (2) 吸入圧力飽和温度 - 25 以下の能力はレトロフィットキット(RFK130M)を使用した場合を示します。
 (3) 吸入圧力飽和温度 - 5 以上の能力は吸入圧力調整弁を使用した場合を示します。


(2) 能力表

ACA130M

50Hz




60Hz




ACA145M


50Hz




60Hz




ACA160M



ACA180M



ACA195M



ACA210M

